

CULTIVO	IA	NOMBRE COMERCIAL	PRESENTACION	%	EQU	NOMBRE CIENTIFICO	PLAGA	DOSIS	IS	USO AGRICOLA
PEPINO	ABAMECTINA (AVERMECTINA)	AGRIMEC 1.8% C.E. /VERTIMEC /VERTI-MEK/ACARMEC/AMECTINA/ ABAMIT 1.8	Concentrado emulsionable	1.8	18 g/L	Liriomyza sp.	Minador de la hoja	0.5-1.0 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	ABAMECTINA (AVERMECTINA)	BIOMECC	Concentrado emulsionable	1.8	18 g/L	Liriomyza sp.	Minador de la hoja	0.3-1.2 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	ABAMECTINA (AVERMECTINA)	ROMEECTIN 1.8% CE/ ACARAMIK 1.8 CE/ ROMITE 1.8 CE/ ABAMECTAN 1.8 CE	Concentrado emulsionable	1.8	18 g/L	Liriomyza munda	Minador serpentina del chile	450-600 mL/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	ABAMECTINA (AVERMECTINA)	SUPERMECTIN/ VITARCA/ TRESSPASS/ KARIBU/ CHAK/ TENAZ	Concentrado emulsionable	1.8	18 g/L	Liriomyza munda	Minador serpentina del chile	0.5-1.25 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	ABAMECTINA (AVERMECTINA)	ACARAMIK / ACARAMIK 1.8 C.E. / SPRINTER 1.8 CE/ BERLINA 1.8 CE/ ROMECTIN 1.8 CE/ LUSER/ ROTAMIK/ ABAMECTINAV BATUTA 1.8 CE	Concentrado emulsionable	1.8	18 g/L	Liriomyza sp.	Minador de la hoja	450-600 mL/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	ABAMECTINA (AVERMECTINA)	ABAMIT 1.8 C.E. / ACAMIT 1.8 C.E. / ARAMIT 1.8 C.E.	Concentrado emulsionable	1.8	17.46 g/L	Liriomyza sp.	Minador de la hoja	0.4-0.6 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	ABAMECTINA (AVERMECTINA)	AGRIVER 1.8% C.E. / LAPIMEG 1.8% C.E. / VERTIVER 1.8% C.E. / BIO MEC 1.8% C.E.	Concentrado emulsionable	1.8	18 g/L	Liriomyza sp.	Minador de la hoja	0.3-1.2 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	ABAMECTINA (AVERMECTINA)	VÉRTIGO 1.8%/ ABAMECTINA 1.8 % CE/ NOVAMECTIN/ ABAFIX 1.8 CE/ AGROMEECTIN 1.8 CE	Concentrado emulsionable	1.8	18 g/L	Liriomyza sativae	Minador de la hoja	0.5-1.0 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	ABAMECTINA (AVERMECTINA)	AVICTA 400 FS	Concentrado floable	37.03	400 g/L	Meloidogyne incognita	Nematodo agallador	0.6 L/1000 semillas	7	Aplicación en tratamiento de semillas para siembra
PEPINO	ACEITE PARAFINICO DE PETROLEO	SAF-T-SIDE	Disp.(Emulsión aceite en agua)	80	800 g/L	Bemisia tabaci	Mosquita blanca	0.8-2.0 L/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ACEITES VEGETALES	NATURIN / SANAL / ECOSAN	Concentrado emulsionable	27	237 g/L	Bemisia tabaci	Mosquita blanca	4.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ACETAMIPRID	RESCATE 20 PS/ MOSPILAN 20 PS/ RASTER 20 PS	Polvero soluble	20	200 g/kg	Bemisia tabaci	Mosquita blanca	150-300 g/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	ACETAMIPRID	RESCATE 20 PS/ MOSPILAN 20 PS/ RASTER 20 PS	Polvero soluble	20	200 g/kg	Caliothrips phaseoli	Trips negro	150-300 g/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	ACETAMIPRID	TIMON TS/ ADJUST TS	Suspensión acuosa	30.03	333 g/L	Bemisia argentifolii	Mosquita blanca	100-125 mL/kg de semilla		Aplicación en tratamiento de semillas para siembra
PEPINO	ACETAMIPRID	TIMON TS / ADJUST TS	Suspensión acuosa	30.03	333 g/L	Caliothrips phaseoli	Trips negro	100-125 mL/100 kg		Aplicación en tratamiento de semillas para siembra
PEPINO	ACETAMIPRID	TIMON TS / ADJUST TS	Suspensión acuosa	30.03	333 g/L	Bemisia argentifolii	Mosquita blanca	100-125 mL/kg		Aplicación en tratamiento de semillas para siembra
PEPINO	ACETAMIPRID	TIMON TS/ ADJUST TS	Suspensión acuosa	30.03	333 g/L	Caliothrips phaseoli	Trips negro	100-125 mL/100 kg de semilla		Aplicación en tratamiento de semillas para siembra
PEPINO	ANILAZINA	DYRENE 50% PH	Polvero humectable	50	500 g/kg	Cercospora sp.	Mancha foliar	2.0-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ANILAZINA	DYRENE 50% PH	Polvero humectable	50	500 g/kg	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	2.0-4.0 kg/ha		Aplicación al follaje
PEPINO	ANILAZINA	DYRENE 50% PH	Polvero humectable	50	500 g/kg	Colletotrichum lagenarium	Antracnosis	2.0-4.0 kg/ha		Aplicación al follaje
PEPINO	ANILAZINA	DYRENE 50% PH	Polvero humectable	50	500 g/kg	Alternaria cucumerina	Tizón foliar	2.0-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ANILAZINA	INTERENE FLOABLE	Suspensión acuosa	33	380 g/L	Acanthocephala sp.	Chinche de dorso aplanado	?	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	AZADIRACTINA	AZATINA 4.5 / NEEMIX 4.5	Concentrado emulsionable	4.5	47.61 g/L	Diaphania sp.	Barrenador del fruto	0.486-1.02 L/400 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	AZADIRACTINA	AZA-DIRECT 1.2 CE / NEEMAZAL 1.2 CE	Concentrado emulsionable	1.2	11.83 g/L	Bemisia argentifolii	Mosquita blanca	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	AZADIRACTINA	FORTUNE AZA 3% CE/ FORTUNE ECONEM 3% CE/ FORTUNE AZA GUARD 3% CE/ FORTUNE AZA SHIELD 3% CE/ FORTUNE BIONEEM 3% CE	Concentrado emulsionable	3	35.4 g/L	Bemisia tabaci	Mosquita blanca	1.0-1.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	AZINFOS METILICO	COTNION METILICO 20 EC	Concentrado emulsionable	20	200 g/L	Diabrotica undecimpunctata	Diabrotica o Doradilla	2.0-2.5 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	AZINFOS METILICO	AZINFOS METILICO 240 CE	Concentrado emulsionable	22.2	240 g/L	Empoasca sp.	Chicharrita	1.5-2.0 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	AZINFOS METILICO	QUIAZINFOS M-200	Concentrado emulsionable	20.8	200 g/L	Empoasca sp.	Chicharrita	2.0-2.5 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	AZINFOS METILICO	BIOCHEM 20	Concentrado emulsionable	20.2	200 g/L	Empoasca sp.	Chicharrita	1.5 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	AZINFOS METILICO	GUSATION M-20	Concentrado emulsionable	20.2	200 g/L	Diabrotica sp.	Diabrotica o Doradilla	2.0-2.5 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	AZINFOS METILICO	BIOCHEM 20	Concentrado emulsionable	20.2	200 g/L	Epitrix sp.	Pulga saltona negra	1.5 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	AZINFOS METILICO	AZINFOS METILICO 20 C.E.	Concentrado emulsionable	20	200 g/L	Empoasca sp.	Chicharrita	2.0-2.5 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	AZINFOS METILICO	AZ-FOS M 20 C.E.	Concentrado emulsionable	20.8	208 g/L	Diabrotica sp.	Diabrotica o Doradilla	2.0-2.5 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	AZINFOS METILICO	SEPAGUS 200	Concentrado emulsionable	20.2	200 g/L	Diabrotica sp.	Diabrotica o Doradilla	2.0-2.5 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	AZINFOS METILICO	BIOCHEM 20	Concentrado emulsionable	20.2	200 g/L	Tetranychus cinnabarinus	Araña roja	1.5 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	AZINFOS METILICO	COTNION METILICO 20 C.E.	Concentrado emulsionable	20	200 g/L	Diabrotica undecimpunctata	Diabrotica o Doradilla	2.0-2.5 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	AZINFOS METILICO	BIOCHEM 20	Concentrado emulsionable	20.2	200 g/L	Lygus sp.	Chinche ligus	1.5 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	AZINFOS METILICO	BIOCHEM 20	Concentrado emulsionable	20.2	200 g/L	Datana intergerrima	Gusano defoliador	1.5 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	AZINFOS METILICO	GOWAN AZINFOS M-2 CE	Concentrado emulsionable	22.2	240 g/L	Epitrix sp.	Pulga saltona negra	2.0-2.5 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	AZINFOS METILICO	GOWAN AZINFOS M-2 CE	Concentrado emulsionable	22.2	240 g/L	Datana intergerrima	Gusano defoliador	2.0-2.5 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	AZINFOS METILICO	GOWAN AZINFOS M-2 CE	Concentrado emulsionable	22.2	240 g/L	Diabrotica sp.	Diabrotica o Doradilla	2.0-2.5 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	AZINFOS METILICO	GOWAN AZINFOS M-2 CE	Concentrado emulsionable	22.2	240 g/L	Empoasca sp.	Chicharrita	2.0-2.5 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	AZINFOS METILICO	BIOCHEM 20	Concentrado emulsionable	20.2	200 g/L	Diabrotica sp.	Diabrotica o Doradilla	1.5 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	AZINFOS METILICO	GOWAN AZINFOS 35 PH	Polvero en bolsa soluble en agua	35	350 g/kg	Empoasca sp.	Chicharrita	1.2-1.4 kg/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	AZINFOS METILICO	COTNION METILICO 35 PH	Polvero humectable	35	350 g/kg	Liriomyza sp.	Minador de la hoja	1.0-1.5 kg/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	AZINFOS METILICO	XIFOS 35 P.H.	Polvero humectable	35	350 g/kg	Empoasca sp.	Chicharrita	1.0-1.5 kg/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	AZINFOS METILICO	AZINFOS METILICO 35% PH	Polvero humectable	35	350 g/kg	Datana intergerrima	Gusano defoliador	1.0-1.5 kg/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	AZINFOS METILICO	COTNION METILICO 50 WP	Polvero humectable	50	500 g/kg	Empoasca sp.	Chicharrita	0.8-1.0 kg/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	AZINFOS METILICO	COTNION METILICO 35 P.H.	Polvero humectable	35	350 g/kg	Diabrotica undecimpunctata	Diabrotica o Doradilla	0.8-1.0 kg/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	AZINFOS METILICO	XIFOS 35 P.H.	Polvero humectable	35	350 g/kg	Datana intergerrima	Gusano defoliador	1.0-1.5 kg/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	AZINFOS METILICO	GUSATION 35 PH	Polvero humectable	35	350 g/kg	Diabrotica sp.	Diabrotica o Doradilla	1100-1400 g/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	AZINFOS METILICO	AZINFOS METILICO 35% PH	Polvero humectable	35	350 g/kg	Diabrotica undecimpunctata	Diabrotica o Doradilla	1.0-1.5 kg/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	AZINFOS METILICO	COTNION METILICO 35 PH	Polvero humectable	35	350 g/kg	Oligonychus sp.	Araña roja	0.8-1.0 kg/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	AZINFOS METILICO	COTNION METILICO 50 P.H.	Polvero humectable	50	500 g/kg	Oligonychus mexicanus	Araña roja	0.8-1.0 kg/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	AZINFOS METILICO	AZINFOS METILICO 35% PH	Polvero humectable	35	350 g/kg	Tetranychus cinnabarinus	Araña roja	1.0-1.5 kg/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	AZINFOS METILICO	XIFOS 35 P.H.	Polvero humectable	35	350 g/kg	Diabrotica undecimpunctata	Diabrotica o Doradilla	1.0-1.5 kg/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	AZINFOS METILICO	XIFOS 35 P.H.	Polvero humectable	35	350 g/kg	Liriomyza sp.	Minador de la hoja	1.0-1.5 kg/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	AZINFOS METILICO	AZ-FOS M 35 P.H.	Polvero humectable	35	350 g/kg	Diabrotica sp.	Diabrotica o Doradilla	1.2-1.5 kg/ha	1	Aplicación al follaje

PEPINO	AZINFOS METILICO	XIFOS 35 P.H.	Polvo humectable	35 350 g/kg	Epitrix sp.	Pulga saltona negra	1.0-1.5 kg/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	AZINFOS METILICO	KEMUSHI 35	Polvo humectable	35 350 g/kg	Empoasca sp.	Chicharrita	0.8-1.0 kg/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	AZINFOS METILICO	AZINFOS METILICO 35% PH	Polvo humectable	35 350 g/kg	Epitrix sp.	Pulga saltona negra	1.0-1.5 kg/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	AZINFOS METILICO	AZIN 350	Suspensión acuosa	31.7 364 g/L	Epitrix sp.	Pulga saltona negra	0.8-1.0 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	AZINFOS METILICO	COTNION METILICO 35 SC	Suspensión acuosa	31.7 364 g/L	Oligonychus mexicanus	Araña roja	0.8-1.0 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	AZINFOS METILICO	COTNION METILICO 35 SC	Suspensión acuosa	31.7 364 g/L	Diabrotica undecimpunctata	Diabrotica o Doradilla	0.8-1.6 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	AZINFOS METILICO	AZIN 350	Suspensión acuosa	31.7 364 g/L	Oligonychus mexicanus	Araña roja	0.8-1.0 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	AZINFOS METILICO	AZIN 350	Suspensión acuosa	31.7 364 g/L	Empoasca sp.	Chicharrita	0.8-1.0 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	AZINFOS METILICO	AZIN 350	Suspensión acuosa	31.7 364 g/L	Liriomyza sp.	Minador de la hoja	0.8-1.0 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	AZINFOS METILICO	AZIN 350	Suspensión acuosa	31.7 364 g/L	Diabrotica undecimpunctata	Diabrotica o Doradilla	0.8-1.0 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	AZOXISTROBIN	AMISTAR / HERITAGE	Gránulo soluble	50 500 g/kg	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	200-500 g/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	AZOXISTROBIN	AMISTAR / HERITAGE	Gránulo soluble	50 500 g/kg	Erysiphe cichoracearum	Cenicilla	200-500 g/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	AZOXISTROBIN + CLOROTALONIL	AMISTAR OPTI/ AMISTAR BRAVO/ BANKIT BRAVO/ QUADRIS OPTI	Suspensión concentrada	4.6 60 g/L	Erysiphe cichoracearum	Cenicilla	2.0-3.0 L/ha		Aplicación al follaje
PEPINO	AZOXISTROBIN + CLOROTALONIL	AMISTAR OPTI/ AMISTAR BRAVO/ BANKIT BRAVO/ QUADRIS OPTI	Suspensión concentrada	4.6 60 g/L	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	2.0-3.0 L/ha		Aplicación al follaje
PEPINO	AZUFRE + MYCLOBUTANIL	RALLY AZ	Floable	48.36 675 g/L	Erysiphe cichoracearum	Cenicilla	1.5-2.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	AZUFRE ELEMENTAL (Fungicida)	KUMULUS D.F.	Gránulo fino concentrado	80 800 g/kg	Erysiphe cichoracearum	Cenicilla	400 g/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	AZUFRE ELEMENTAL (Fungicida)	SULMICRO	Gránulos dispersables	80 800 g/kg	Erysiphe cichoracearum	Cenicilla	2.0-3.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	AZUFRE ELEMENTAL (Fungicida)	MICROTHIOL SPECIAL / DISPERS 80 WDG	Gránulos dispersables	80 800 g/kg	Erysiphe cichoracearum	Cenicilla	0.2-0.4 kg/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	AZUFRE ELEMENTAL (Fungicida)	MICROTHIOL DISPERS / DISPERS / MICROTHIOL SPECIAL / CHEMI SULF	Gránulos dispersables	80 800 g/kg	Erysiphe cichoracearum	Cenicilla	0.2-0.4 kg/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	AZUFRE ELEMENTAL (Fungicida)	AZUFRE 50%	Polvo	50 500 g/kg	Erysiphe cichoracearum	Cenicilla	15-30 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	AZUFRE ELEMENTAL (Fungicida)	AZUFRE 93%	Polvo	93 930 g/kg	Erysiphe polygoni	Cenicilla	15-25 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	AZUFRE ELEMENTAL (Fungicida)	AZUFRE PERFECTO 93	Polvo	93 930 g/kg	Colletotrichum sp.	Antracnosis	15-30 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	AZUFRE ELEMENTAL (Fungicida)	AZUFRE 93%	Polvo	93 930 g/kg	Erysiphe polygoni	Cenicilla	4.0-6.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	AZUFRE ELEMENTAL (Fungicida)	AZUFRE ELECTRICO	Polvo	98.5 985 g/kg	Colletotrichum sp.	Antracnosis	15-30 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	AZUFRE ELEMENTAL (Fungicida)	AZUFRE 93%	Polvo	93 930 g/kg	Erysiphe cichoracearum	Cenicilla	4.0-6.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	AZUFRE ELEMENTAL (Fungicida)	AZUFRE POLVO HUMECTABLE	Polvo humectable	93 930 g/kg	Erysiphe cichoracearum	Cenicilla	15-30 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	AZUFRE ELEMENTAL (Fungicida)	AZUFRE 50	Polvo humectable	50 500 g/kg	Tetranychus cinnabarinus	Araña roja	15-25 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	AZUFRE ELEMENTAL (Fungicida)	AZUFLOWABLE	Suspensión acuosa	50 576.60 g/L	Oligonychus mexicanus	Araña roja	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	AZUFRE ELEMENTAL (Fungicida)	SULTRON® 725 / AZUCROP / SULFAX / SULMAX	Suspensión acuosa	52 725 g/L	Tetranychus cinnabarinus	Araña roja	2.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	AZUFRE ELEMENTAL (Fungicida)	COSMOSUL	Suspensión acuosa	52 710 g/L	Erysiphe cichoracearum	Cenicilla	2.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	AZUFRE ELEMENTAL (Fungicida)	AZUFLOWABLE	Suspensión acuosa	50 576.60 g/L	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	AZUFRE ELEMENTAL (Fungicida)	SULTRON	Suspensión acuosa	42.63 500 g/L	Tetranychus cinnabarinus	Araña roja	2.3 L/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	AZUFRE ELEMENTAL (Fungicida)	RURAL S-710	Suspensión acuosa	52 710 g/L	Oligonychus mexicanus	Araña roja	2.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	AZUFRE ELEMENTAL (Fungicida)	RURAL S-710	Suspensión acuosa	52 710 g/L	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	2.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	AZUFRE ELEMENTAL (Fungicida)	VELSUL 725	Suspensión acuosa	52.12 725 g/L	Oligonychus mexicanus	Araña roja	2.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	AZUFRE ELEMENTAL (Fungicida)	TIOVIT FLOABLE	Suspensión acuosa	53.5 750 g/L	Erysiphe cichoracearum	Cenicilla	0.8-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	AZUFRE ELEMENTAL (Fungicida)	AZUFROL	Suspensión acuosa	52 710 g/L	Erysiphe cichoracearum	Cenicilla	2.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	AZUFRE ELEMENTAL (Fungicida)	TOOL'S / AZUFID / AZUFLOW	Suspensión acuosa	52 710 g/L	Erysiphe cichoracearum	Cenicilla	2.0-2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	AZUFRE ELEMENTAL (Fungicida)	AZUFLOW -2	Suspensión acuosa	52 725 g/L	Oligonychus mexicanus	Araña roja	2.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	AZUFRE ELEMENTAL (Fungicida)	AGRO AZUFRE FLOWABLE	Suspensión acuosa	52 710 g/L	Erysiphe cichoracearum	Cenicilla	2.0-2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	AZUFRE ELEMENTAL (Fungicida)	FLWAZ 725 L	Suspensión acuosa	52 725 g/L	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	2.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	AZUFRE ELEMENTAL (Fungicida)	RURAL 725 SA	Suspensión acuosa	52 725 g/L	Tetranychus cinnabarinus	Araña roja	2.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	AZUFRE ELEMENTAL (Fungicida)	RURAL S-710	Suspensión acuosa	52 710 g/L	Erysiphe cichoracearum	Cenicilla	2.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	AZUFRE ELEMENTAL (Fungicida)	PENZUL	Suspensión acuosa	52.12 725 g/L	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	2.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	AZUFRE ELEMENTAL (Fungicida)	SUL-FLOW / PROFAZ	Suspensión acuosa	52 725 g/L	Tetranychus cinnabarinus	Araña roja	2.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	AZUFRE ELEMENTAL (Fungicida)	AZUFER-71	Suspensión acuosa	52 710 g/L	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	AZUFRE ELEMENTAL (Fungicida)	MEGA-SUL	Suspensión acuosa	42.63 500 g/L	Erysiphe cichoracearum	Cenicilla	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	AZUFRE ELEMENTAL (Fungicida)	AZNOVA F.W. / AZUFLOW / NOVAFUFRE F.W.	Suspensión acuosa	52 710 g/L	Erysiphe cichoracearum	Cenicilla	2.0-2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	AZUFRE ELEMENTAL (Fungicida)	AS 700 D	Suspensión acuosa	52.4 720 g/L	Acanthocephala sp.	Chinche de dorso aplanado	2.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	AZUFRE ELEMENTAL (Fungicida)	AS 700 D	Suspensión acuosa	52 725 g/L	Tetranychus cinnabarinus	Araña roja	2.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	AZUFRE ELEMENTAL (Fungicida)	RURAL S-710	Suspensión acuosa	52 710 g/L	Colletotrichum sp.	Antracnosis	2.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje

PEPINO	AZUFRE ELEMENTAL (Fungicida)	LUCAFLOW / PROFAZ / SUFLOW	Suspensión acuosa	52	725 g/L	Tetranychus cinnabarinus	Araña roja	2.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	AZUFRE ELEMENTAL + OXICLORURO DE COBRE	SULCOFLU	Suspensión acuosa	47.63	685 g/L	Erysiphe cichoracearum	Cenicilla	2.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	AZUFRE ELEMENTAL + OXICLORURO DE COBRE	SULFOP F	Suspensión acuosa	50	685 g/L	Colletotrichum lagenarium	Antracnosis	2.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	AZUFRE ELEMENTAL + OXICLORURO DE COBRE	SUL-CO-FLU	Suspensión acuosa	50	685 g/L	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	2.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	AZUFRE ELEMENTAL + OXICLORURO DE COBRE	SULFOP F	Suspensión acuosa	50	500 g/L	Amaranthus retroflexus	Bledo rojo	2.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	AZUFRE ELEMENTAL + OXICLORURO DE COBRE	COFFER/ AZUCOB/ AZUFOL/ COZUFLOW/ OXIZUF/ CUAS/ SULCO/ OS 80	Suspensión concentrada	50	615 g/L	Erysiphe cichoracearum	Cenicilla	2.5-3.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	BACILLUS SUBTILIS	SERENADE	Polvo humectable	10	100 g/kg	Erysiphe cichoracearum	Cenicilla	6.8-8.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	BACILLUS SUBTILIS	SERENADE MAX	Polvo humectable	16	160 g/kg	Erysiphe cichoracearum	Cenicilla	4.0-6.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	BACILLUS SUBTILIS	SERENADE/ RHAPSODY/ IMPRESSION WP	Polvo humectable	10	100 UFC/g	Erysiphe cichoracearum	Cenicilla	6.5-8.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	BACILLUS THURINGIENSIS	XENTARI DF/ XTREEM/ NEMITZ DF	Floable seco	10.3	103 g/kg	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	0.5-1.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	BACILLUS THURINGIENSIS	XENTARI DF/ XTREEM DF/ NEMITZ DF	Floable seco	10.3	103 g/kg	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	0.5-1.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	BACILLUS THURINGIENSIS	DIPEL DF / BIOBIT DF / BACTOSPEINE DF / XTREEM	Floable seco	10.3	103 g/kg	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	0.5-1.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	BACILLUS THURINGIENSIS	DIPEL DF / BIOBIT DF / BACTOSPEINE DF	Floable seco	10.3	103 g/kg	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	0.5-1.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	BACILLUS THURINGIENSIS	DIPEL DF / BIOBIT DF / BACTOSPEINE DF	Floable seco	10.3	103 g/kg	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	0.5-1.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	BACILLUS THURINGIENSIS	BITI BT CU II	Gránulos dispersables	3.2	32 g/kg	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	0.5-1.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	BACILLUS THURINGIENSIS	BITI BT CU V	Gránulos dispersables	3.2	32 g/kg	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	0.5-1.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	BACILLUS THURINGIENSIS	BITI BT CU I	Gránulos dispersables	6.4	93.6 g/kg	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	0.5-1.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	BACILLUS THURINGIENSIS	JAVELIN WG/ DOLPHIN	Gránulos dispersables	7.5	61 g/kg	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	0.75-1.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	BACILLUS THURINGIENSIS	XENTARI GRD	Gránulos dispersables	3	30 g/kg	Estigmene acrea	Gusano peludo	0.600-1.100 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	BACILLUS THURINGIENSIS	JAVELIN WG	Gránulos dispersables	6.4	53 g/kg	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	0.75-1.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	BACILLUS THURINGIENSIS	XENTARI GRD	Gránulos dispersables	3	30 g/kg	Helicoverpa zea	Gusano bellotero	0.6-1.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	BACILLUS THURINGIENSIS	BITI BT CU III	Gránulos dispersables	6.4	64 g/kg	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	0.75-1.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	BACILLUS THURINGIENSIS	XENTARI GRD	Gránulos dispersables	3	30 g/kg	Agrotis sp.	Gusano trozador	0.600-1.100 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	BACILLUS THURINGIENSIS	XENTARI GRD	Gránulos dispersables	3	30 g/kg	Diaphania sp.	Barrenador del fruto	0.600-1.100 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	BACILLUS THURINGIENSIS	XENTARI GRD	Gránulos dispersables	3	30 g/kg	Helicoverpa zea	Gusano bellotero	0.600-1.100 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	BACILLUS THURINGIENSIS	XENTARI	Gránulos dispersables	3	30 g/kg	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	0.5-1.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	BACILLUS THURINGIENSIS	XENTARI GRD	Gránulos dispersables	3	30 g/kg	Spodoptera exigua	Gusano soldado	0.600-1.100 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	BACILLUS THURINGIENSIS	XENTARI GRD	Gránulos dispersables	3	30 g/kg	Prodenia sp.	Gusano trozador	0.600-1.100 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	BACILLUS THURINGIENSIS	XENTARI GRD	Gránulos dispersables	3	30 g/kg	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	0.600-1.100 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	BACILLUS THURINGIENSIS	CRYMAX GDA	Gránulos dispersables	15	150 g/kg	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	0.5-1.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	BACILLUS THURINGIENSIS	XENTARI GDR	Gránulos dispersables	3	30 g/kg	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	0.5-1.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	BACILLUS THURINGIENSIS	BACILLUS THURINGIENSIS/BITIORCA/METEORO/BACIL-GT	Gránulos dispersables	6.4	53 g/kg	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	0.75-1.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	BACILLUS THURINGIENSIS	CUTLASS	Polvo humectable	10	100 g/kg	Diaphania sp.	Barrenador del fruto	1.0-2.5 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	BACILLUS THURINGIENSIS	DIPEL 2X	Polvo humectable	6.4	64 g/kg	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	0.25-1.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	BACILLUS THURINGIENSIS	CUTLASS	Polvo humectable	10	100 g/kg	Diaphania sp.	Barrenador del fruto	1.0-2.5 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	BACILLUS THURINGIENSIS	THURICIDE PH	Polvo humectable	3.2	32 g/kg	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	0.5-1.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	BACILLUS THURINGIENSIS	DIPEL 2X	Polvo humectable	6.4	64 g/kg	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	0.25-1.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	BACILLUS THURINGIENSIS	AGREE / ABLE	Polvo humectable	3.8	38 g/kg	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	1.5-2.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	BACILLUS THURINGIENSIS	BIOBIT HPWP	Polvo humectable	6.4	32.0 UI	Spodoptera exigua	Gusano soldado	2.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	BACILLUS THURINGIENSIS	TURILAV	Polvo humectable	6.4	64 g/kg	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	2.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	BACILLUS THURINGIENSIS	THURICIDE P.H.	Polvo humectable	3.2	32 g/kg	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	0.5-1.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	BACILLUS THURINGIENSIS	NOVO-BIOBIT	Polvo humectable	3.2	16 UI/kg	Spodoptera exigua	Gusano soldado	1.0-2.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	BACILLUS THURINGIENSIS	DIPEL	Polvo humectable	3.2	32 g/kg	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	0.5-1.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	BACILLUS THURINGIENSIS	NOVO-BIOBIT	Polvo humectable	3.2	16 UI/kg	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	0.5-2.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	BACILLUS THURINGIENSIS	AGREE	Polvo humectable	3.8	38 g/kg	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	1.0-1.5 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	BACILLUS THURINGIENSIS	DIPEL 2X	Polvo humectable	6.4	64 g/kg	Diaphania hyalinata	Barrenador del melón	0.25-0.5 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	BACILLUS THURINGIENSIS	DIPEL 2X	Polvo humectable	6.4	64 g/kg	Diaphania nitidalis	Barrenador del pepino	0.25-0.5 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	BACILLUS THURINGIENSIS	THURINSECT / PHC BERETTA	Polvo humectable	6.4	64 g/kg	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	0.25-1.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	BACILLUS THURINGIENSIS	NEWBT-2X-WP	Polvo humectable	6.4	64 g/kg	Helicoverpa zea	Gusano bellotero	0.25-1.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	BACILLUS THURINGIENSIS	NOVO-BIOBIT	Polvo humectable	3.2	16 UI/kg	Helicoverpa zea	Gusano bellotero	1.0-2.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	BACILLUS THURINGIENSIS	NOVO-BIOBIT FW	Suspensión acuosa	1.6	8.45 UI/L	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	2.0-4.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	BACILLUS THURINGIENSIS	NOVO-BIOBIT FW	Suspensión acuosa	1.6	8.45 UI/L	Helicoverpa zea	Gusano bellotero	2.0-4.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	BACILLUS THURINGIENSIS	NOVO-BIOBIT FW	Suspensión acuosa	1.6	8.45 UI/L	Spodoptera exigua	Gusano soldado	2.0-4.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	BACILLUS THURINGIENSIS	DIPEL 8 L	Suspensión acuosa	3.5	35 g/L	Heliothis sp.	Gusano del fruto	0.5-1.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	BACILLUS THURINGIENSIS	BIOBIT ES Y/O DIPEL 81	Suspensión acuosa	3.5	35 g/L	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	0.5-1.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	BACILLUS THURINGIENSIS	M V P	Suspensión acuosa	10	10,000 U/mg	Spodoptera exigua	Gusano soldado	3.0-4.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje

PEPINO	BACILLUS THURINGIENSIS	DIPEL 8 L	Suspensión acuosa	3.5	35 g/L 10,000 U/mg	Diaphania sp.	Barrenador del fruto	0.5-1.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	BACILLUS THURINGIENSIS	M V P	Suspensión acuosa	10	10,000 U/mg	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	3.0-4.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	BACILLUS THURINGIENSIS	M V P	Suspensión acuosa	10	10,000 U/mg	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	3.0-4.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	BACILLUS THURINGIENSIS	M V P	Suspensión acuosa	10	10,000 U/mg	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	3.0-4.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	BACILLUS THURINGIENSIS	DIPEL 8L	Suspensión acuosa	3.5	35 g/L	Diaphania nitidalis	Barrenador del pepino	0.5-1.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	BACILLUS THURINGIENSIS	AZTRON	Suspensión acuosa	11	30 g/L 10,000 U/mg	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	1.0-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	BACILLUS THURINGIENSIS	M V P	Suspensión acuosa	10	U/mg	Spodoptera exigua	Gusano soldado	3.0-4.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	BACILLUS THURINGIENSIS	DELTA BT	Suspensión acuosa	26.4	132 M.U.I.	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	150-200 mL/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	Beauveria bassiana	MYCOTROL ES	Suspensión emulsionables	11.3	?	Bemisia sp.	Mosquita blanca	1.0-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	Beauveria bassiana	BAXIL / MICRON / MYCOTROL ES / BOTANGARD	Suspensión emulsionables	11.3	2.105 X 10	Bemisia argentifolii	Mosquita blanca	1.0-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	Beauveria bassiana	CERCON ES	Suspensión emulsionables	11.3	?	Bemisia sp.	Mosquita blanca	1.0-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	BENOMILO	BENOMYL 50	Polvo humectable	50	500 g/kg	Colletotrichum lagenarium	Antracnosis	300-500 g/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	BENOMILO	BENOMYL 50	Polvo humectable	50	500 g/kg	Erysiphe cichoracearum	Cenicilla	300-500 g/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	BENOMILO	BENOMYL 50	Polvo humectable	50	500 g/kg	Mycosphaerella citrifina	Podredumbre gomosa de los tallos	300-500 g/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	BENOMILO	BENOMYL 50	Polvo humectable	50	500 g/kg	Sclerotinia sp.	Pudrición del tallo y raíz	300-500 g/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	BENOMILO	BENOMYL 50	Polvo humectable	50	500 g/kg	Verticillium sp.	Pudrición radical	300-500 g/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	BENOMILO	BENOREX 50% PH / BENOCID 50% PH / VELATE 50% PH / BENEXYL 50% PH / BENOMAT 50% PH	Polvo humectable	50	500 g/kg	Erysiphe cichoracearum	Cenicilla	400-500 g/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	BENOMILO	BENJI 500 PH / OMIL 500 PH / BENTRI 500 PH / ANTRAX 500 PH	Polvo humectable	50	500 g/kg	Mycosphaerella citrifina	Podredumbre gomosa de los tallos	400-600 g/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	BENOMILO	ATSAMIL / PASAMIL / BINOLATE / DOLOMIL	Polvo humectable	50	500 g/kg	Erysiphe cichoracearum	Cenicilla	300-600 g/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	BENOMILO	SAGAMYL / FUNGYMIL / BENEX	Polvo humectable	50	500 g/kg	Erysiphe cichoracearum	Cenicilla	600 g/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	BENOMILO	BENOMYL 50	Polvo humectable	50	500 g/kg	Botrytis cinerea	Moho gris	300-500 g/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	BENOMILO	ATSAMIL / PASAMIL / BINOLATE / DOLOMIL	Polvo humectable	50	500 g/kg	Verticillium sp.	Pudrición radical	300-600 g/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	BENOMILO	BENOLATE 50 PH	Polvo humectable	50	500 g/kg	Botrytis cinerea	Moho gris	300-350 g/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	BENOMILO	ATSAMIL / PASAMIL / BINOLATE / DOLOMIL	Polvo humectable	50	500 g/kg	Mycosphaerella citrifina	Podredumbre gomosa de los tallos	300-600 g/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	BENOMILO	BENOLATE 50 PH	Polvo humectable	50	500 g/kg	Erysiphe cichoracearum	Cenicilla	300-350 g/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	BENOMILO	BENJI 500 PH / OMIL 500 PH / BENTRI 500 PH / ANTRAX 500 PH	Polvo humectable	50	500 g/kg	Erysiphe cichoracearum	Cenicilla	400-600 g/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	BENOMILO	BENJI 500 PH / OMIL 500 PH / BENTRI 500 PH / ANTRAX 500 PH	Polvo humectable	50	500 g/kg	Sclerotinia sclerotiorum	Moho blanco	400-600 g/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	BENOMILO	PILARBEN 50/ BLINDAJE 50/ BENMILO 50/ FUNLATE 50/ BENOX 50/ FYTOLATE 50/ FYTOMYL 50/ FUNDAZOL 50/ PREMIUM 50/ BENHUR	Polvo humectable	50	500 g/kg	Sclerotium sp.	Pudrición y marchitez	300-500 g/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	BENOMILO	PILARBEN 50/ BLINDAJE 50/ BENMILO 50/ FUNLATE 50/ BENOX 50/ FYTOLATE 50/ FYTOMYL 50/ FUNDAZOL 50/ PREMIUM 50/ BENHUR	Polvo humectable	50	500 g/kg	Verticillium sp.	Pudrición radical	300-500 g/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	BENOMILO	PILARBEN 50/ BLINDAJE 50/ BENMILO 50/ FUNLATE 50/ BENOX 50/ FYTOLATE 50/ FYTOMYL 50/ FUNDAZOL 50/ PREMIUM 50/ BENHUR	Polvo humectable	50	500 g/kg	Mycosphaerella citrifina	Podredumbre gomosa de los tallos	300-500 g/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	BENOMILO	PILARBEN 50/ BLINDAJE 50/ BENMILO 50/ FUNLATE 50/ BENOX 50/ FYTOLATE 50/ FYTOMYL 50/ FUNDAZOL 50/ PREMIUM 50/ BENHUR	Polvo humectable	50	500 g/kg	Colletotrichum lagenarium	Antracnosis	300-500 g/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	BENOMILO	PILARBEN 50/ BLINDAJE 50/ BENMILO 50/ FUNLATE 50/ BENOX 50/ FYTOLATE 50/ FYTOMYL 50/ FUNDAZOL 50/ PREMIUM 50/ BENHUR	Polvo humectable	50	500 g/kg	Botrytis cinerea	Moho gris	300-500 g/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	BENOMILO	BENOLATE 50 PH	Polvo humectable	50	500 g/kg	Mycosphaerella citrifina	Podredumbre gomosa de los tallos	300-350 g/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	BENOMILO	BENJI 500 PH / OMIL 500 PH / BENTRI 500 PH / ANTRAX 500 PH	Polvo humectable	50	500 g/kg	Botrytis cinerea	Moho gris	400-600 g/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	BENOMILO	BENJI 500 PH / OMIL 500 PH / BENTRI 500 PH / ANTRAX 500 PH	Polvo humectable	50	500 g/kg	Verticillium sp.	Pudrición radical	400-600 g/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	BENOMILO	ATSAMIL / PASAMIL / BINOLATE / DOLOMIL	Polvo humectable	50	500 g/kg	Colletotrichum lagenarium	Antracnosis	300-600 g/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	BENOMILO	BENJI 500 PH / OMIL 500 PH / BENTRI 500 PH / ANTRAX 500 PH	Polvo humectable	50	500 g/kg	Fusarium sp.	Pudrición radical	400-600 g/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	BENOMILO	BLINDAJE 50/ BENMILO 50/ FUNLATE 50/ BENOX 50/ FUNDAZOL 50/ FYTOLATE 50/ FYTOMYL 50/ PREMIUM 50/ CALIFA 50 PH/ DIALATE 50	Polvo humectable	50	500 g/kg	Mycosphaerella citrifina	Podredumbre gomosa de los tallos	300-500 g/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	BENOMILO	BLINDAJE 50/ BENMILO 50/ FUNLATE 50/ BENOX 50/ FUNDAZOL 50/ FYTOLATE 50/ FYTOMYL 50/ PREMIUM 50/ CALIFA 50 PH/ DIALATE 50	Polvo humectable	50	500 g/kg	Sclerotinia sp.	Pudrición del tallo y raíz	300-500 g/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	BENOMILO	ROBUST-R / FUNGIMIL / CUPROMILO / BENCU / FUNBELATE	Polvo humectable	50	500 g/kg	Botrytis cinerea	Moho gris	300-350 g/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	BENOMILO	BENLATE	Polvo humectable	50	500 g/kg	Colletotrichum lagenarium	Antracnosis	300-350 g/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	BENOMILO	BLINDAJE 50/ BENMILO 50/ FUNLATE 50/ BENOX 50/ FUNDAZOL 50/ FYTOLATE 50/ FYTOMYL 50/ PREMIUM 50/ CALIFA 50 PH/ DIALATE 50	Polvo humectable	50	500 g/kg	Verticillium sp.	Pudrición radical	300-500 g/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	BENOMILO	BENOLATE 50 PH	Polvo humectable	50	500 g/kg	Colletotrichum lagenarium	Antracnosis	300-350 g/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	BENOMILO	BLINDAJE 50/ BENMILO 50/ FUNLATE 50/ BENOX 50/ FUNDAZOL 50/ FYTOLATE 50/ FYTOMYL 50/ PREMIUM 50/ CALIFA 50 PH/ DIALATE 50	Polvo humectable	50	500 g/kg	Colletotrichum lagenarium	Antracnosis	300-500 g/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	BENOMILO	ATSAMIL / PASAMIL / BINOLATE / DOLOMIL	Polvo humectable	50	500 g/kg	Botrytis cinerea	Moho gris	300-600 g/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje

PEPINO	BENOMILO	PROMYL 50 PH / PROVELTIL 50 PH / PROBYNLY 50 PH / PROMILO 50 PH	Polvo humectable	50	500 g/kg	Colletotrichum sp.	Antracnosis	0.5 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	BENOMILO	ATSAMIL/ PASAMIL/ BINOLATE/ DOLOMIL	Polvo humectable	50	500 g/kg	Sclerotinia sp.	Pudrición del tallo y raíz	300-600 g/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	BENOMILO	BENFLOWABLE/ BENFLOW/ BENOMYL FW/ BENROOT/ FLUBEN FW/ BENO FLOW/ PLANT UP/ STAND UP/ PLANT SAN/ BENOMYL FL	Suspensión acuosa	26.61	300 g/L	Erysiphe cichoracearum	Cenicilla	200-400 mL/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	BENSULIDE	PREFAR 480-E	Concentrado emulsionable	46	480 g/L	Panicum leucopaeum	Camalote	12-14 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	BENSULIDE	PREFAR 480-E	Concentrado emulsionable	46	480 g/L	Digitaria sanguinalis	Luzaga	12-14 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	BENSULIDE	PREFAR 480-E	Concentrado emulsionable	46	480 g/L	Setaria geniculata	Cola de zorra	12-14 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	BENSULIDE	PREFAR 480-E	Concentrado emulsionable	46	480 g/L	Eleusine indica	Pata de gallo	12-14 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	BENSULIDE	PREFAR 480-E	Concentrado emulsionable	46	480 g/L	Leptochloa filiformis	Zacate liendrilla	12-14 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	BENSULIDE	PREFAR 480-E	Concentrado emulsionable	46	480 g/L	Echinochloa crus-galli	Zacate rayado	12-14 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	BENSULIDE	PREFAR 480-E	Concentrado emulsionable	46	480 g/L	Echinochloa colonum	Zacate de agua	12-14 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	BENSULIDE	PREFAR 480 - E	Concentrado emulsionable	43.7	480 g/L	Echinochloa crus-galli	Zacate rayado	12-14 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	BICARBONATO DE POTASIO (0301N)	PHC MILSTOP PLUS/ PHC BICAFOL/ PHC BIKAV-F/ PHC STOPPER/ PHC AS TROMILD/ PHC GALAXY-1000	Polvo humectable	85	850 g/kg	Erysiphe cichoracearum	Cenicilla	0.75 kg/ha	0	Aplicación al follaje
PEPINO	BICARBONATO DE POTASIO (03021)	KALIGREEN	Polvo soluble	82	820 g/kg	Erysiphe cichoracearum	Cenicilla	3.0-6.0 kg/ha	0	Aplicación al follaje
PEPINO	BIFENTRINA	BIFENTRINA 100 CE/ SEIZER 10 CE	Concentrado emulsionable	10.87	100 g/L	Bemisia argentifolii	Mosquita blanca	0.4-0.6 L/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	BIFENTRINA	TALSTAR 100 C.E. / CAPTURE 100 CE / BRIGADIER 100 CE/ CONCORD 100 CE/ VIASTAR 100 CE/ VELTAR 100 CE	Concentrado emulsionable	12.15	100 g/L	Bemisia argentifolii	Mosquita blanca	600 mL/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	BIFENTRINA	BIFENTRINA 100 CE / SEIZER 10 CE	Concentrado emulsionable	10.87	100 g/L	Bemisia argentifolii	Mosquita blanca	0.4-0.6 L/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	BIFENTRINA	BIFENTRINA 100 CE/ SEIZER 10 CE	Concentrado emulsionable	10.87	100 g/L	Bemisia argentifolii	Mosquita blanca	0.4-0.6 L/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	BIFENTRINA	TALSTAR PRO / CAPTURE PRO / CONCORD PRO / TALSTAR GOLD	Microemulsión	9	93.51 g/L	Bemisia tabaci	Mosquita blanca	0.5-0.7 L/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	BIFENTRINA	TALSTAR 20 ME / CAPTURE 20 ME / CONCORD 20 ME / VIASTAR 20 ME / STARION 20 ME	Microemulsión	20	213.6 g/L	Bemisia tabaci	Mosquita blanca	0.2-0.3 L/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	BIFENTRINA	TALSTAR 20 ME / CAPTURE 20 ME / CONCORD 20 ME / VIASTAR 20 ME / STARION 20 ME	Microemulsión	20	213.6 g/L	Bemisia tabaci	Mosquita blanca	1 mL/L de agua	3	Aplicación en invernadero
PEPINO	BIFENTRINA	TALSTAR 100 PH/ CAPTURE 100 PH/ BRIGADIER 100 PH/ CONCORD 100 PH/ VIASTAR 100 PH/ TALSTAR 100 FT/ CAPTURE 100 FT/ BRIGADIER 100 FT/ CONCORD 100 FT/ VIASTAR 100 FT/ BRIGADE 100 FT/	Polvo humectable	10	100 g/kg	Bemisia tabaci	Mosquita blanca	400-600 g/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	BIFENTRINA	TALSTAR 100 PH/ CAPTURE 100 PH/ BRIGADIER 100 PH/ CONCORD 100 PH/ VIASTAR 100 PH/ TALSTAR 100 FT/ CAPTURE 100 FT/ BRIGADIER 100 FT/ CONCORD 100 FT/ VIASTAR 100 FT/ BRIGADE 100 FT/	Polvo humectable	10	100 g/kg	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	400-600 g/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	BIFENTRINA	TALSTAR 100 PH/ CAPTURE 100 PH/ BRIGADIER 100 PH/ CONCORD 100 PH/ VIASTAR 100 PH/ TALSTAR 100 FT/ CAPTURE 100 FT/ BRIGADIER 100 FT/ CONCORD 100 FT/ VIASTAR 100 FT/ BRIGADE 100 FT/	Polvo humectable	10	100 g/kg	Bemisia argentifolii	Mosquita blanca	400-600 g/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	BIFENTRINA	TALSTAR 100 PH/ CAPTURE 100 PH/ BRIGADIER 100 PH/ CONCORD 100 PH/ VIASTAR 100 PH/ TALSTAR 100 FT/ CAPTURE 100 FT/ BRIGADIER 100 FT/ CONCORD 100 FT/ VIASTAR 100 FT/ BRIGADE 100 FT/	Polvo humectable	10	100 g/kg	Thrips tabaci	Trips de la cebolla	400-600 g/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	BIFENTRINA + ABAMECTINA	TALDIN/ ATHENA/ ATENA/ TALSTAR XC/ CAPTURE XC/ TALSTAR EXTRA CONTROL/ *	Concentrado emulsionable	3.33	29.97 g/L	Bemisia tabaci	Mosquita blanca	1.5-2.0 L/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	BIFENTRINA + ABAMECTINA	TALDIN/ ATHENA/ ATENA/ TALSTAR XC/ CAPTURE XC/ TALSTAR EXTRA CONTROL/ *	Concentrado emulsionable	3.33	29.97 g/L	Liriomyza munda	Minador serpentina del chile	1.5-2.0 L/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	BIFENTRINA + ABAMECTINA	TALDIN/ ATHENA/ ATENA/ TALSTAR XC/ CAPTURE XC/ TALSTAR EXTRA CONTROL/ *	Concentrado emulsionable	3.33	29.97 g/L	Thrips tabaci	Trips de la cebolla	1.5-2.0 L/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	BIFENTRINA + IMIDACLOPRID	CORONEL / ALMIRANTE / MASSADA / CORONEL 72.18% / CHALECO	Polvo	18.48	184.8 g/kg	Frankliniella occidentalis	Trips del cogollo	120-140 g de pc/30,000 semilla	21	Aplicación en tratamiento de semillas para siembra
PEPINO	BIFENTRINA + ZETA-CIPERMETRINA	HERO/ HERO 15% CE	Concentrado emulsionable	11.25	111.42 g/L	Thrips tabaci	Trips de la cebolla	0.4-0.6 L/ha	3	Aplicación en campo abierto
PEPINO	BIFENTRINA + ZETA-CIPERMETRINA	HERO/ HERO 15% CE	Concentrado emulsionable	11.25	111.42 g/L	Bemisia tabaci	Mosquita blanca	1.5-2.0 L/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	BIFENTRINA + ZETA-CIPERMETRINA	HERO/ HERO 15% CE	Concentrado emulsionable	11.25	111.42 g/L	Bemisia tabaci	Mosquita blanca	1.5-2.0 L/ha	3	Aplicación en invernadero
PEPINO	BIFENTRINA + ZETA-CIPERMETRINA	HERO/ HERO 15% CE	Concentrado emulsionable	11.25	111.42 g/L	Thrips tabaci	Trips de la cebolla	0.4-0.6 L/ha	3	Aplicación en invernadero
PEPINO	BIFENTRINA + ZETA-CIPERMETRINA	HERO/ HERO 15% CE	Concentrado emulsionable	11.25	111.42 g/L	Thrips tabaci	Trips de la cebolla	0.4-0.6 L/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	BIFENTRINA + ZETA-CIPERMETRINA	HERO/ HERO 15% CE	Concentrado emulsionable	11.25	111.42 g/L	Bemisia tabaci	Mosquita blanca	1.5-2.0 L/ha	3	Aplicación en campo abierto
PEPINO	BUPROFEZIN	APPLAUD 40 SC	Suspensión concentrada	40.91	445.92 g/L	Bemisia argentifolii	Mosquita blanca	1.0 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	CAPTAFOL	QUIFOLATAN 50 P.H.	Polvo humectable	50	500 g/kg	Alternaria solani	Tizón temprano	2.0-5.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CAPTAFOL	HELIOTAN 50	Polvo humectable	50	500 g/kg	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	2.5-3.5 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CAPTAN	RODEO 50 PH	Polvo humectable	50	500 g/kg	Colletotrichum lagenarium	Antracnosis	2.0-3.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CAPTAN	NOVACAPTAN 501 PH	Polvo humectable	50	500 g/kg	Colletotrichum lagenarium	Antracnosis	2.0-3.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CAPTAN	INTERCAPTAN 50 P.H.	Polvo humectable	50	500 g/kg	Colletotrichum lagenarium	Antracnosis	2.0-3.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CAPTAN	CAPTAN 50 P.H.	Polvo humectable	50	500 g/kg	Colletotrichum lagenarium	Antracnosis	2.0-3.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CAPTAN	CAPTAN 50 P.H.	Polvo humectable	50	500 g/kg	Alternaria cucumerina	Tizón foliar	2.0-3.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CAPTAN	FLUNCAP 50 PH	Polvo humectable	50	500 g/kg	Colletotrichum lagenarium	Antracnosis	2.0-3.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CAPTAN	COREYSAN 50% P.H.	Polvo humectable	50	500 g/kg	Amaranthus retroflexus	Bledo rojo	2.0-3.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CAPTAN	CAPTAN 50 WP	Polvo humectable	50	500 g/kg	Colletotrichum lagenarium	Antracnosis	2.0-3.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CAPTAN	CAPTAN 50 WP	Polvo humectable	50	500 g/kg	Alternaria cucumerina	Tizón foliar	2.0-3.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje

PEPINO	CAPTAN	CAPTAN 50 WP/ CAPTAN ULTRA 50 WP/ ISOTOX	Polvo humectable	50	500 g/kg	Colletotrichum lagenarium	Antracnosis	2.0-3.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CAPTAN	CAPTAN 50%	Polvo humectable	50	500 g/kg	Alternaria cucumerina	Tizón foliar	2.0-3.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CAPTAN	CAPTAN/ CAPTANE/ CAPTAGRO	Polvo humectable	50	500 g/kg	Pseudoperonospora cubensis	Mildú	5.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CAPTAN	KAPO 50 WP	Polvo humectable	50	500 g/kg	Colletotrichum lagenarium	Antracnosis	2.0-3.0 kg/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CAPTAN	CAPTAN 50 PH	Polvo humectable	50	500 g/kg	Colletotrichum lagenarium	Antracnosis	2.0-3.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CAPTAN	CAPTAN 500	Polvo humectable	50	500 g/kg	Alternaria cucumerina	Tizón foliar	2.0-3.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CAPTAN	BIOCAPTAN 500	Polvo humectable	50	500 g/kg	Colletotrichum lagenarium	Antracnosis	2.0-3.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CAPTAN	CAPTAFLOWABLE	Suspensión acuosa	35.82	430 g/L	Alternaria cucumerina	Tizón foliar	3.0-5.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CAPTAN	CAPTAN 30-DD	Suspensión acuosa	30	350 g/L	Fusarium sp.	Putridión radical	925 mL/100 kg		Aplicación en tratamiento de semillas para siembra
PEPINO	CAPTAN	CAPTAN 400/ CAPTAN 400 C	Suspensión acuosa	38.25	480 g/L	Pythium sp.	Damping off, Putridión radical	165-195 mL/100 kg de semilla		Aplicación en tratamiento de semillas para siembra
PEPINO	CAPTAN	CAPTAN 30-DD	Suspensión acuosa	30	350 g/L	Rhizoctonia sp.	Damping off, Putridión radical	925 mL/100 kg		Aplicación en tratamiento de semillas para siembra
PEPINO	CAPTAN	CAPTAN 400/ CAPTAN 400 C	Suspensión acuosa	38.25	480 g/L	Fusarium sp.	Putridión radical	165-195 mL/100 kg de semilla		Aplicación en tratamiento de semillas para siembra
PEPINO	CAPTAN	CAPTAN 400/ CAPTAN 400 C	Suspensión acuosa	38.25	480 g/L	Rhizoctonia sp.	Damping off, Putridión radical	165-195 mL/100 kg de semilla		Aplicación en tratamiento de semillas para siembra
PEPINO	CAPTAN	FLUTAN 360 DD	Suspensión acuosa	30	360 g/L	Aspergillus sp.	Putridión del fruto	265 mL/100 kg		Aplicación en tratamiento de semillas para siembra
PEPINO	CAPTAN	FLUTAN 480	Suspensión acuosa	35.2	480 g/L	Alternaria cucumerina	Tizón foliar	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CAPTAN	INTERCAPTAN 360 F.	Suspensión acuosa	30	360 g/L	Rhizopus sp.	Putridión de raíz	265 mL/100 kg		Aplicación en tratamiento de semillas para siembra
PEPINO	CARBARILO	SEVIN 7.5 % POLVO	Polvo	7.5	75 g/kg	Melittia satyriniformis	Barrenador de la guía de la calabaza	20-25 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CARBARILO	SEVIN 80% P.H.	Polvo humectable	80	800 g/kg	Diaphania sp.	Barrenador del fruto	1.0-1.5 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CARBARILO	SEVIN 80% P.H.	Polvo humectable	80	800 g/kg	Epirix sp.	Pulga saltona negra	1.0-1.5 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CARBARILO	SEVIN 80% P.H.	Polvo humectable	80	800 g/kg	Estigme acrea	Gusano peludo	2.0-3.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CARBARILO	SEVIN 80% P.H.	Polvo humectable	80	800 g/kg	Helicoverpa zea	Gusano bellotero	2.0-3.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CARBARILO	SEVIN XLR 480 SA / SEVIN XLR PLUS	Suspensión acuosa	43.4	480 g/L	Epirix sp.	Pulga saltona negra	1.5-2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CARBARILO	SEVIN XLR 480 SA / SEVIN XLR PLUS	Suspensión acuosa	43.4	480 g/L	Helicoverpa zea	Gusano bellotero	3.0-5.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CARBARILO	SEVIN XLR 480 SA / SEVIN XLR PLUS	Suspensión acuosa	43.4	480 g/L	Diabrotica sp.	Diabrotica o Doradilla	1.5-2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CARBARILO	SEVIMOL 300	Suspensión acuosa	23.8	300 g/L	Diabrotica sp.	Diabrotica o Doradilla	3.0-4.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CARBARILO	SEVIN XLR 480 SA / SEVIN XLR PLUS	Suspensión acuosa	43.4	480 g/L	Diaphania sp.	Barrenador del fruto	3.0-5.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CARBARILO	SEVIN XLR 480 SA / SEVIN XLR PLUS	Suspensión acuosa	43.4	480 g/L	Estigme acrea	Gusano peludo	3.0-4.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CARBARILO + ENDOSULFAN	SEVIDAN 70 P.H.	Polvo humectable	40	400 g/kg	Diabrotica baletata	Catarinita o mayate franjeado del pino	2.0-3.0 kg/ha		Aplicación al follaje
PEPINO	CARBARILO + ENDOSULFAN	SEVIDAN 70 P.H.	Polvo humectable	40	400 g/kg	Helicoverpa zea	Gusano bellotero	2.0-3.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CARBARILO + ENDOSULFAN	SEVIDAN 70 P.H.	Polvo humectable	40	400 g/kg	Trialeurodes vaporariorum	Mosquita blanca de los invernaderos	2.0-3.0 kg/ha		Aplicación al follaje
PEPINO	CARBARILO + ENDOSULFAN	SEVIDAN 70 P.H.	Polvo humectable	40	400 g/kg	Epirix cucumeris	Pulga saltona de la papa	2.0-3.0 kg/ha		Aplicación al follaje
PEPINO	CARBARILO + PARATION METILICO	SEVIN-PARATION METILICO 10-2	Polvo	10	100 g/kg	Heliothis sp.	Gusano del fruto	15-20 kg/ha	15	Aplicación al follaje
PEPINO	CARBOFURAN	FURADAN 10 G / FURADAN10 G ULTRA	Granulado	10	100 g/kg	Diabrotica sp.	Diabrotica o Doradilla	15-20 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al suelo
PEPINO	CARBOFURAN	FURADAN 5G/VEX 5G/FUGAZ 5G /ESTELAR 5G /FUZAN 5G /FURADAN 5G ULTRA /AFFORD 5% G/ MASTIN/ MASTIN ULTRA/ WIPER 5G/CURATER 5G/ CURATER ULTRA***	Granulado	5	50 g/kg	Pratylenchus sp.	Nematodo radical	30-40 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al suelo
PEPINO	CARBOFURAN	INTERFURAN 5-G	Granulado	5	50 g/kg	Liriomyza trifolii	Mosquita minadora	30-40 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al suelo
PEPINO	CARBOFURAN	ANAFUR 5G	Granulado	5	50 g/kg	Phyllophaga sp.	Gallina ciega	6-12 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al suelo
PEPINO	CARBOFURAN	FURADAN 5G/VEX 5G/FUGAZ 5G /ESTELAR 5G /FUZAN 5G /FURADAN 5G ULTRA /AFFORD 5% G/ MASTIN/ MASTIN ULTRA/ WIPER 5G/CURATER 5G/ CURATER ULTRA***	Granulado	5	50 g/kg	Xiphinema americanum	Nematodo radical	30-40 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al suelo
PEPINO	CARBOFURAN	INTERFURAN 5-G	Granulado	5	50 g/kg	Thrips tabaci	Trips de la cebolla	30-40 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al suelo
PEPINO	CARBOFURAN	REIDAR 5 G	Granulado	5	50 g/kg	Myzus persicae	Pulgón mizus	30-40 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al suelo
PEPINO	CARBOFURAN	INTERFURAN 5-G	Granulado	5	50 g/kg	Myzus sp.	Pulgón mizus	30-40 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al suelo
PEPINO	CARBOFURAN	INTERFURAN 5-G	Granulado	5	50 g/kg	Pratylenchus sp.	Nematodo radical	30-40 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al suelo
PEPINO	CARBOFURAN	CONVOY 5% G	Granulado	5	50 g/kg	Aphis sp.	Pulgón	30-40 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al suelo
PEPINO	CARBOFURAN	VELFURAN 5 G / CARABINA 5 G / FUTURAN 5 G	Granulado	5	50 g/kg	Diabrotica sp.	Diabrotica o Doradilla	40 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al suelo
PEPINO	CARBOFURAN	MASTIN 5G	Granulado	5	50 g/kg	Diabrotica sp.	Diabrotica o Doradilla	30-40 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al suelo
PEPINO	CARBOFURAN	INTERFURAN 5-G	Granulado	5	50 g/kg	Frankliniella sp.	Trips	30-40 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al suelo
PEPINO	CARBOFURAN	FURADAN 5G/VEX 5G/FUGAZ 5G /ESTELAR 5G /FUZAN 5G /FURADAN 5G ULTRA /AFFORD 5% G/ MASTIN/ MASTIN ULTRA/ WIPER 5G/CURATER 5G/ CURATER ULTRA***	Granulado	5	50 g/kg	Frankliniella sp.	Trips	30-40 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al suelo
PEPINO	CARBOFURAN	INTERFURAN 5-G	Granulado	5	50 g/kg	Xiphinema sp.	Nematodo radical	30-40 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al suelo
PEPINO	CARBOFURAN	CONVOY 10% G	Granulado	10	100 g/kg	Phyllophaga sp.	Gallina ciega	12.5-25 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al suelo
PEPINO	CARBOFURAN	CURATER 5 GR	Granulado	5	50 g/kg	Empoasca sp.	Chicharrita	25-50 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al suelo
PEPINO	CARBOFURAN	CUFURAN 5%	Granulado	5	50 g/kg	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	30-40 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al suelo
PEPINO	CARBOFURAN	INTERFURAN 5-G	Granulado	5	50 g/kg	Aphis spiraeicola	Pulgón espiral	30-40 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al suelo
PEPINO	CARBOFURAN	FURAMEX 5-G/MEZFURAN 5-G/FURACROWN 5-G	Granulado	5	50 g/kg	Liriomyza sp.	Minador de la hoja	30-40 kg/Banda	SIN LIMITE	Aplicación al suelo
PEPINO	CARBOFURAN	CUFURAN L 350	Solución concentrada acuosa	33.21	350 g/L	Epirix sp.	Pulga saltona negra	3.0-4.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al suelo

PEPINO	CARBOFURAN	VELFURAN 350-L	Suspensión acuosa	33.21	350 g/L	Diabrotica sp.	Diabrotica o Doradilla	5.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al suelo
PEPINO	CARBOFURAN	CURATER 4 F	Suspensión acuosa	44.2	500 g/L	Phyllophaga sp.	Gallina ciega	3.1-5.2 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al suelo
PEPINO	CARBOFURAN	CURATER 4 F	Suspensión acuosa	44.2	500 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	3.1-5.2 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al suelo
PEPINO	CARBOFURAN	MASTIN 350 SC	Suspensión acuosa	33.21	350 g/L	Diabrotica sp.	Diabrotica o Doradilla	400 mL/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al suelo
PEPINO	CARBOFURAN	CONVOY 350 L	Suspensión acuosa	33.21	350 g/L	Diabrotica sp.	Diabrotica o Doradilla	4.0-5.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al suelo
PEPINO	CARBOFURAN	FURADAN 350 L / FUGAZ 350 L / VEX 350 L / ESTELAR 350 L / FUZAN 350 L / AFFORD 350 L / MASTIN ULTRA / WIPER 350 L / *	Suspensión acuosa	33.21	350 g/L	Myzus persicae	Pulgón mizus	4.0-5.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al suelo
PEPINO	CARBOFURAN	CONVOY 350 L	Suspensión acuosa	33.21	350 g/L	Diabrotica sp.	Diabrotica o Doradilla	400-600 mL/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al suelo
PEPINO	CARBOFURAN	SANFURAN 350 SC / CARBOFURAN 350 SC	Suspensión acuosa	33.21	350 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al suelo
PEPINO	CARBOFURAN	VANTAR 350	Suspensión acuosa	33.21	350 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al suelo
PEPINO	CARBOFURAN	ANAFUR 350	Suspensión acuosa	33.21	350 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al suelo
PEPINO	CARBOFURAN	CARABINA 350 Y/O FURAN 350	Suspensión acuosa	33.21	350 g/L	Phyllophaga sp.	Gallina ciega	200 mL/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al suelo
PEPINO	CARBOFURAN	INTERFURAN 350	Suspensión acuosa	33.21	399 g/L	Myzus persicae	Pulgón mizus	30-40 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al suelo
PEPINO	Cepa seca de Bacillus pumilus QST 2808	SONATA AS / SONATA SC / SONATA SC 1.38 / SONATA ASO / SONATA / BALLAD / BALLAD BIOFUNGICIDE / BALLAD PLUS	Suspensión acuosa	1.38	14.5 g/L	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	6.0-9.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	Cliazofamida	RANMAN/ HERO/ HEROE	Suspensión concentrada	34.78	400 g/L	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	200-250 mL/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLETHODIM	SELECT ULTRA/ CEDRUS	Concentrado emulsionable	12.5	118 g/L	Echinochloa crus-galli	Zacate rayado	1.0-1.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	CLETHODIM	SELECT ULTRA/ CEDRUS	Concentrado emulsionable	12.5	118 g/L	Penisetum clandestinum	Zacate kikuyo	1.0-1.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	CLOMAZONE	GAMIT 480 C.E. / COMMAND 480 CE	Concentrado emulsionable	46.7	480 g/L	Echinochloa colorum	Zacate de agua	1.5-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	CLOMAZONE	GAMIT 480 C.E. / COMMAND 480 CE	Concentrado emulsionable	46.7	480 g/L	Portulaca oleracea	Verdolaga	1.5-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	CLORANTRANILIPROL	CORAGEN 20 SC/ CORAGEN	Suspensión concentrada acuosa	18.4	200 g/L	Liriomyza sativae	Minador de la hoja	15-20 mL/1000 plantas	1	Aplicación foliar a la base de la planta en siembra directa
PEPINO	CLORANTRANILIPROL	CORAGEN 20 SC/ CORAGEN	Suspensión concentrada acuosa	18.4	200 g/L	Spodoptera exigua	Gusano soldado	10-20 mL/1000 plantas	1	Aplicación foliar a la base de la planta en siembra directa
PEPINO	CLOROTALONIL	ECO 750 WDG	Gránulos dispersables	75	750 g/kg	Colletotrichum lagenarium	Antracnosis	1.5-2.5 g/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	ECO 90 DF	Gránulos dispersables	90	900 g/kg	Corynespora cassiicola	Mancha foliar	2.0-2.8 g/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	ECO 90 DF	Gránulos dispersables	90	900 g/kg	Mycosphaerella citrulina	Podredumbre gomosa de los tallos	2.0-2.8 g/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	ECO 90 DF	Gránulos dispersables	90	900 g/kg	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	2.0-2.8 g/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	ECO 750 WDG	Gránulos dispersables	75	750 g/kg	Mycosphaerella citrulina	Podredumbre gomosa de los tallos	1.5-2.5 g/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	ECO 750 WDG	Gránulos dispersables	75	750 g/kg	Cercospora sp.	Mancha foliar	1.5-2.5 g/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	CENTAURO 75 GD	Gránulos dispersables	75	750 g/kg	Alternaria cucumerina	Tizón foliar	1.5-2.5 g/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	ECO 750 WDG	Gránulos dispersables	75	750 g/kg	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	1.5-2.5 g/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	ECO 750 WDG	Gránulos dispersables	75	750 g/kg	Phragmidium sp.	Roya	1.5-2.5 g/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	DACONIL ULTREX / DACONIL 82.5 WG / BRAVO ULTREX / BRAVO 82.5 WG / BRAVONIL ULTREX / BRAVONIL 82.5 WG	Gránulos dispersables	82.5	825 g/kg	Alternaria brassicae	Mancha foliar	2.0-3.0 g/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	ECO 750 WDG	Gránulos dispersables	75	750 g/kg	Corynespora cassiicola	Mancha foliar	1.5-2.5 g/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	DACONIL ULTREX / DACONIL 82.5 WG / BRAVO ULTREX / BRAVO 82.5 WG / BRAVONIL ULTREX / BRAVONIL 82.5 WG	Gránulos dispersables	82.5	825 g/kg	Colletotrichum lagenarium	Antracnosis	1.5-2.0 g/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	CLORIMEX 75 GD	Gránulos dispersables	75	750 g/kg	Alternaria cucumerina	Tizón foliar	2.5-3.0 g/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	CLORIMEX 90 GD	Gránulos dispersables	90	900 g/kg	Alternaria cucumerina	Tizón foliar	1.2-2.0 g/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	CLOROTALONIL 825 WDG / ODEON 825 WDG	Gránulos dispersables	82.5	825 g/kg	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	1.5-3.0 g/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	DACONIL ULTREX	Gránulos dispersables	82.5	825 g/kg	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	1.5-2.0 g/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	DACONIL ULTREX / DACONIL 82.5 WG / BRAVO ULTREX / BRAVO 82.5 WG / BRAVONIL ULTREX / BRAVONIL 82.5 WG	Gránulos dispersables	82.5	825 g/kg	Corynespora cassiicola	Mancha foliar	2.0-3.0 g/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	DACONIL ULTREX / DACONIL 82.5 WG / BRAVO ULTREX / BRAVO 82.5 WG / BRAVONIL ULTREX / BRAVONIL 82.5 WG	Gránulos dispersables	82.5	825 g/kg	Mycosphaerella citrulina	Podredumbre gomosa de los tallos	2.0-3.0 g/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	DACONIL ULTREX / DACONIL 82.5 WG / BRAVO ULTREX / BRAVO 82.5 WG / BRAVONIL ULTREX / BRAVONIL 82.5 WG	Gránulos dispersables	82.5	825 g/kg	Cercospora sp.	Mancha foliar	2.0-3.0 g/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	ECO 90 DF	Gránulos dispersables	90	900 g/kg	Colletotrichum lagenarium	Antracnosis	2.0-2.8 g/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	ECO 90 DF	Gránulos dispersables	90	900 g/kg	Cercospora sp.	Mancha foliar	2.0-2.8 g/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	ECO 90 DF	Gránulos dispersables	90	900 g/kg	Alternaria cucumerina	Tizón foliar	2.0-2.8 g/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	/ BRAVO ULTREX / BRAVO 82.5 WG / BRAVONIL ULTREX / BRAVONIL 82.5 WG	Gránulos dispersables	82.5	825 g/kg	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	1.5-2.0 g/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	ECO 750 WDG	Gránulos dispersables	75	750 g/kg	Alternaria cucumerina	Tizón foliar	1.5-2.5 g/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	ECO 90 DF	Gránulos dispersables	90	900 g/kg	Sphaerotheca humuli	Cenicilla	2.0-2.8 g/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	DACONIL ULTREX / DACONIL 82.5 WG / BRAVO ULTREX / BRAVO 82.5 WG / BRAVONIL ULTREX / BRAVONIL 82.5 WG	Gránulos dispersables	82.5	825 g/kg	Cladosporium cucumerinum	Roña	2.0-3.0 g/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	BALA 750 PH	Polvo humectable	75	750 g/kg	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	3.0-3.5 g/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	CORAZA 75% P.H.	Polvo humectable	75	750 g/kg	Erysiphe cichoracearum	Cenicilla	1.5-2.5 g/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	QUIAMLONIL 75 PH/CLOROTALOQUIAM 75 PH/QUIAMTALONIL	Polvo humectable	75	750 g/kg	Colletotrichum lagenarium	Antracnosis	1.5-2.0 g/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	OSADO750PH/RICH750/SOLIDO750WP / ECNOL75WP/ECOT75WP	Polvo humectable	75	750 g/kg	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	2.5-3.5 g/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	TITANIC 75 PH TRIDENTE/TANGO 75 PH DIABLO/TAPIR 75	Polvo humectable	75	750 g/kg	Corynespora cassiicola	Mancha foliar	1.5-2.0 g/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje

PEPINO	CLOROTALONIL	DACONIL 2787 W-75%	Polvo humectable	75	750 g/kg	Mycosphaerella citriflora	Podredumbre gomosa de los tallos	2.5-3.5 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	DACONIL 2787 W-75%	Polvo humectable	75	750 g/kg	Sphaerotheca fuliginea	Cenicilla	2.5-3.5 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	DURANIL 75/ TALONIL 75	Polvo humectable	75	750 g/kg	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	1.5-2.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	DACONIL 2787 W-75%	Polvo humectable	75	750 g/kg	Colletotrichum lagenarium	Antracnosis	1.75-2.5 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	CLORZATE W-75%	Polvo humectable	75	750 g/kg	Colletotrichum lagenarium	Antracnosis	1.75-2.5 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	DACONIL 2787 W-75%	Polvo humectable	75	750 g/kg	Corynespora cassiicola	Mancha foliar	1.75-2.5 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	VELONIL 2787 W 75%/DRAKO 1000 PLUS 75% PH/FUNGONIL	Polvo humectable	75	750 g/kg	Corynespora cassiicola	Mancha foliar	1.5-2.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	DACONIL 2787 W-75%	Polvo humectable	75	750 g/kg	Cladosporium cucumerinum	Roña	2.5-3.5 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	TALONIL 75	Polvo humectable	75	750 g/kg	Cladosporium cucumerinum	Roña	1.5-2.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	DACONIL 2787 W-75%	Polvo humectable	75	750 g/kg	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	1.75-2.5 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	TALONIL 75	Polvo humectable	75	750 g/kg	Alternaria cucumerina	Tizón foliar	1.5-2.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	TALONIL 75	Polvo humectable	75	750 g/kg	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	1.5-2.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	DACONIL 2787 W-75%	Polvo humectable	75	750 g/kg	Colletotrichum lagenarium	Antracnosis	1.75-2.5 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	FUNGICLOR 750 / TALOQUIN 750 / CLORONIL 750	Polvo humectable	75	750 g/kg	Colletotrichum lagenarium	Antracnosis	1.5-2.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	VELONIL 2787 W 75%/DRAKO 1000 PLUS 75% PH/FUNGONIL	Polvo humectable	75	750 g/kg	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	1.5-2.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	CLORZATE W-75%	Polvo humectable	75	750 g/kg	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	2.5-3.5 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	VELONIL 2787 W 75%/DRAKO 1000 PLUS 75% PH/FUNGONIL	Polvo humectable	75	750 g/kg	Colletotrichum lagenarium	Antracnosis	1.5-2.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	DRAGON-IL 75 PH/DICTADOR 75 PH/PROTECTOR 75 PH	Polvo humectable	75	750 g/kg	Alternaria cucumerina	Tizón foliar	1.75-2.5 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	ANATALONIL 75% PH/ ANABRA 75% PH/ ANADAC 75% PH	Polvo humectable	75	750 g/kg	Alternaria cucumerina	Tizón foliar	1.75-3.5 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	ANATALONIL 75% PH/ ANABRA 75% PH/ ANADAC 75% PH	Polvo humectable	75	750 g/kg	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	1.75-3.5 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	ANATALONIL 75% PH/ ANABRA 75% PH/ ANADAC 75% PH	Polvo humectable	75	750 g/kg	Erysiphe cichoracearum	Cenicilla	1.75-3.5 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	ANATALONIL 75% PH/ ANABRA 75% PH/ ANADAC 75% PH	Polvo humectable	75	750 g/kg	Colletotrichum lagenarium	Antracnosis	1.75-3.5 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	ANATALONIL 75% PH/ ANABRA 75% PH/ ANADAC 75% PH	Polvo humectable	75	750 g/kg	Cladosporium cucumerinum	Roña	1.75-3.5 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	RETADOR 75 PH / BRAVONIL 75% PH	Polvo humectable	75	750 g/kg	Cladosporium cucumerinum	Roña	1.5-2.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	MEZCONIL / BLANCO 720 / STAR 72 / CLOROTALONIL 720	Polvo humectable	75	750 g/kg	Alternaria cucumerina	Tizón foliar	2.0-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	DACONIL 2787 W-75%	Polvo humectable	75	750 g/kg	Cercospora sp.	Mancha foliar	2.5-3.5 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	DACONIL 2787 W-75%	Polvo humectable	75	750 g/kg	Alternaria cucumerina	Tizón foliar	1.75-2.5 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	MEZCONIL / BLANCO 720 / STAR 72 / CLOROTALONIL 720	Polvo humectable	75	750 g/kg	Cladosporium cucumerinum	Roña	2.0-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	ANATALONIL 75% PH/ ANABRA 75% PH/ ANADAC 75% PH	Polvo humectable	75	750 g/kg	Cercospora sp.	Mancha foliar	1.75-3.5 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	MEZCONIL / BLANCO 720 / STAR 72 / CLOROTALONIL 720	Polvo humectable	75	750 g/kg	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	2.0-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	CLOROPOL	Polvo humectable	75	750 g/kg	Colletotrichum lagenarium	Antracnosis	3.0-3.5 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	CLOROPOL	Polvo humectable	75	750 g/kg	Podosphaera leucotricha	Cenicilla	1.5-2.5 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	TALONIL 75	Polvo humectable	75	750 g/kg	Colletotrichum lagenarium	Antracnosis	1.5-2.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	MEZCONIL / BLANCO 720 / STAR 72 / CLOROTALONIL 720	Polvo humectable	75	750 g/kg	Colletotrichum lagenarium	Antracnosis	2.0-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	MEZCONIL / BLANCO 720 / STAR 72 / CLOROTALONIL 720	Polvo humectable	75	750 g/kg	Erysiphe cichoracearum	Cenicilla	2.0-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	TREVANIL 75 PH	Polvo humectable	75	750 g/kg	Colletotrichum lagenarium	Antracnosis	1.5-2.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	CLOROPOL	Polvo humectable	75	750 g/kg	Erysiphe cichoracearum	Cenicilla	3.0-3.5 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	TREVANIL 75 PH	Polvo humectable	75	750 g/kg	Corynespora cassiicola	Mancha foliar	1.75-2.5 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	CLOROPOL	Polvo humectable	75	750 g/kg	Corynespora cassiicola	Mancha foliar	1.5-2.5 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	CLOROPOL	Polvo humectable	75	750 g/kg	Cercospora sp.	Mancha foliar	3.0-3.5 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	TREVANIL 75 PH	Polvo humectable	75	750 g/kg	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	1.75-2.5 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	RETADOR 50 F	Solución acuosa	40.5	500 g/L	Amaranthus retroflexus	Bledo rojo	3.75-4.5 L/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	RETADOR 50 F	Solución acuosa	40.5	500 g/L	Erysiphe cichoracearum	Cenicilla	2.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	RETADOR 50 F	Solución acuosa	40.5	500 g/L	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	2.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	DACONIL 720	Suspensión acuosa	54	720 g/L	Alternaria cucumerina	Tizón foliar	1.75-2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	CHEYENE 720 F	Suspensión acuosa	54	720 g/L	Erysiphe cichoracearum	Cenicilla	2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	BRAVO 500 / RETADOR 50 F	Suspensión acuosa	40.5	500 g/L	Colletotrichum lagenarium	Antracnosis	2.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	BRAVO 720 / RETADOR 720 / BRAVONIL 720	Suspensión acuosa	54	720 g/L	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	1.75-2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	BRAVO 500 / RETADOR 50 F	Suspensión acuosa	40.5	500 g/L	Alternaria cucumerina	Tizón foliar	3.0-5.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	BRAVO 500 / RETADOR 50 F	Suspensión acuosa	40.5	500 g/L	Cladosporium cucumerinum	Roña	3.0-5.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	TALONIL 720/ BRAVONIL/ CLOROTAL/ TEAM/ TALOSOL/ CLOROFLOW/ TALOFLOW/ STEEL	Suspensión acuosa	52	720 g/L	Erysiphe polygoni	Cenicilla	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	TALONIL 720/ BRAVONIL/ CLOROTAL/ TEAM/ TALOSOL/ CLOROFLOW/ TALOFLOW/ STEEL	Suspensión acuosa	52	720 g/L	Corynespora cassiicola	Mancha foliar	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	TALONIL 720/ BRAVONIL/ CLOROTAL/ TEAM/ TALOSOL/ CLOROFLOW/ TALOFLOW/ STEEL	Suspensión acuosa	52	720 g/L	Colletotrichum lagenarium	Antracnosis	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	BRAVO 500 / RETADOR 50 F	Suspensión acuosa	40.5	500 g/L	Rhizoctonia sp.	Damping off, Pudrición radical	14-18 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje

PEPINO	CLOROTALONIL	BRAVO 720	Suspensión acuosa	54	720 g/L	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	2.5-3.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	BRAVO 720 / RETADOR 720 / BRAVONIL 720	Suspensión acuosa	54	720 g/L	Mycosphaerella citriflora	Podredumbre gomosa de los tallos	2.5-3.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	BRAVO 500 / RETADOR 50 F	Suspensión acuosa	40.5	500 g/L	Corynespora cassicola	Mancha foliar	3.0-5.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	BRAVO 500 / RETADOR 50 F	Suspensión acuosa	40.5	500 g/L	Mycosphaerella citriflora	Podredumbre gomosa de los tallos	3.0-5.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	BRAVO 500 / RETADOR 50 F	Suspensión acuosa	40.5	500 g/L	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	2.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	TALONIL 720/ BRAVONIL/ CLOROTAL/ TEAM/ TALOSOL/ CLOROFLOW/ TALOFLOW/ STEEL	Suspensión acuosa	52	720 g/L	Cladosporium sp.	Roña	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	EMBLEM	Suspensión acuosa	54	720 g/L	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	1.75-2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	TALONIL 720/ BRAVONIL/ CLOROTAL/ TEAM/ TALOSOL/ CLOROFLOW/ TALOFLOW/ STEEL	Suspensión acuosa	52	720 g/L	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	BALA 720 S	Suspensión acuosa	52	720 g/L	Cercospora sp.	Mancha foliar	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	DAONIL 720	Suspensión acuosa	54	720 g/L	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	1.7-2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	ECO 720 Y/O ESCUDO 720 / ECONIL 720	Suspensión acuosa	54	720 g/L	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	1.50-2.50 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	ECO 720 Y/O ESCUDO 720 / ECONIL 720	Suspensión acuosa	54	720 g/L	Mycosphaerella citriflora	Podredumbre gomosa de los tallos	1.50-2.50 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	ECO 720 Y/O ESCUDO 720 / ECONIL 720	Suspensión acuosa	54	720 g/L	Corynespora cassicola	Mancha foliar	1.50-2.50 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	ECO 720 Y/O ESCUDO 720 / ECONIL 720	Suspensión acuosa	54	720 g/L	Colletotrichum lagenarium	Antracnosis	1.50-2.50 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	ECO 720 Y/O ESCUDO 720 / ECONIL 720	Suspensión acuosa	54	720 g/L	Alternaria cucumerina	Tizón foliar	1.50-2.50 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	CLORIMEX 720 F	Suspensión acuosa	54	720 g/L	Erysiphe cichoracearum	Cenicilla	2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	ECO 720 Y/O ESCUDO 720 / ECONIL 720	Suspensión acuosa	54	720 g/L	Cercospora sp.	Mancha foliar	1.50-2.50 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	BRAVO 720 / RETADOR 720 / BRAVONIL 720	Suspensión acuosa	54	720 g/L	Colletotrichum lagenarium	Antracnosis	1.75-2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	EXONIFLOWABLE	Suspensión acuosa	33.45	381 g/L	Alternaria cucumerina	Tizón foliar	2.5-3.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	BRAVO 720 / RETADOR 720 / BRAVONIL 720	Suspensión acuosa	54	720 g/L	Corynespora cassicola	Mancha foliar	1.75-2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	CLOROTAL/ CLOROTALOW LOSANIL	Suspensión acuosa	54	720 g/L	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	2.5-3.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	BRAVO 720 / RETADOR 720 / BRAVONIL 720	Suspensión acuosa	54	720 g/L	Alternaria cucumerina	Tizón foliar	2.5-3.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	BRAVO 720 / RETADOR 720 / BRAVONIL 720	Suspensión acuosa	54	720 g/L	Cercospora sp.	Mancha foliar	2.5-3.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	BRAVO 720 / RETADOR 720 / BRAVONIL 720	Suspensión acuosa	54	720 g/L	Cladosporium cucumerinum	Roña	2.5-3.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	BALA 500 S	Suspensión acuosa	40.5	500 g/L	Corynespora cassicola	Mancha foliar	2.5-3.2 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	BRAVO 500	Suspensión acuosa	40.5	500 g/L	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	2.5-3.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL	CORAZA 720 S	Suspensión acuosa	52	720 g/L	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL + CYMOXANIL	STRIKE 800 PH/ BARRIDA 800 PH/ JONRON 800 PH/ CORREDOR 800 PH	Polvo humectable	72	720 g/kg	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	1.5-2.0 kg/ha		Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL + OXICLORURO DE COBRE + MANEB	BRAVO C.M.	Granulo soluble	75	270 g/kg	Alternaria cucumerina	Tizón foliar	4.0-4.5 kg/ha		Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL + OXICLORURO DE COBRE + MANEB	BRAVO C.M.	Granulo soluble	75	270 g/kg	Colletotrichum lagenarium	Antracnosis	4.0-4.5 kg/ha		Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL + OXICLORURO DE COBRE + MANEB	BRAVO C.M.	Granulo soluble	75	270 g/kg	Erysiphe cichoracearum	Cenicilla	4.0-4.5 kg/ha		Aplicación al follaje
PEPINO	CLOROTALONIL + OXICLORURO DE COBRE + MANEB	BRAVO C.M.	Granulo soluble	75	270 g/kg	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	4.0-4.5 kg/ha	30	Aplicación al follaje
PEPINO	CLORPIRIFOS ETIL	GUSVAN 480 C.E.	Concentrado emulsionable	40.8	480 g/L	Liriomyza pusilla	Minador serpentina de las hojas	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	CLORPIRIFOS ETIL	LORSBAN 480 EM / SOLVER / BONANZA / MAGNUM / VEXTER	Concentrado emulsionable	44.5	480 g/L	Liriomyza munda	Minador serpentina del chile	1.5-2.0 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	CLORPIRIFOS ETIL	COMPA 480/ FOLEY MAX CE	Concentrado emulsionable	44.44	480 g/L	Liriomyza munda	Minador serpentina del chile	1.5-2.0 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	CLORPIRIFOS ETIL	LIBERO 480 / VULCANO / MISIL	Concentrado emulsionable	44.5	480 g/L	Liriomyza sp.	Minador de la hoja	1.5-2.0 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	CLORPIRIFOS ETIL	CLORPIRIFOS 48% C.E.	Concentrado emulsionable	44.5	480 g/L	Liriomyza sp.	Minador de la hoja	1.5-2.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	CLORPIRIFOS ETIL	CLORVER 480 CE/ JUSTO 480 CE/ CLORPIRIFOS 480 CE	Concentrado emulsionable	40.8	480 g/L	Melittia satyriniformis	Barrenador de la guía de la calabaza	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	CLORPIRIFOS ETIL	CLORPIRIQUAM 480/ QUIAMPIRIFOS 480/ PIRIFOSQUAM480	Concentrado emulsionable	44.44	480 g/L	Liriomyza munda	Minador serpentina del chile	1.5-2.0 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	CLORPIRIFOS ETIL	KEMURI 480	Concentrado emulsionable	44.44	480 g/L	Liriomyza munda	Minador serpentina del chile	1.5-2.0 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	CLORPIRIFOS ETIL	GUSVAN 480 C.E.	Concentrado emulsionable	40.8	480 g/L	Diaphania nitidalis	Barrenador del pepino Gusano de la yema del tabaco	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	CLORPIRIFOS ETIL	GUSVAN 480 C.E.	Concentrado emulsionable	40.8	480 g/L	Heliothis virescens		1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	CLORPIRIFOS ETIL	GUSVAN 480 C.E.	Concentrado emulsionable	40.8	480 g/L	Liriomyza munda	Minador serpentina del chile Gusano falso medidor de la col	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	CLORPIRIFOS ETIL	GUSVAN 480 C.E.	Concentrado emulsionable	40.8	480 g/L	Trichoplusia ni	Pulgón del algodón y del melón	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	CLORPIRIFOS ETIL	PYRINEX 48 EC	Concentrado emulsionable	44.44	480 g/L	Aphis gossypii		1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	CLORPIRIFOS ETIL	PREDATOR 480 CE / GOLPE 480 CE / LA LEY 480 CE/ PREMIO 480 CE/ METEORO 480 CE/ CLORPIRIFOS 480	Concentrado emulsionable	44.5	480 g/L	Liriomyza munda	Minador serpentina del chile	1.5-2.0 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	CLORPIRIFOS ETIL	VEXTER	Concentrado emulsionable	44.5	480 g/L	Liriomyza munda	Minador serpentina del chile	2.0 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	CLORPIRIFOS ETIL	CLOVER 480 CE/ JUSTO 480 CE/ CLORPIRIFOS 480 CE	Concentrado emulsionable	44.5	480 g/L	Liriomyza sp.	Minador de la hoja	1.5-2.0 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	CLORPIRIFOS ETIL	GUSVAN 480 C.E.	Concentrado emulsionable	40.8	480 g/L	Estigme acrea	Gusano peludo	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	CLORPIRIFOS ETIL	DINAFOS / DINANZA 480 EM	Concentrado emulsionable	44.5	480 g/L	Liriomyza sp.	Minador de la hoja	1.0-2.0 L/ha	7	Aplicación al follaje

PEPINO	CLORPIRIFOS ETIL	CPF 480 CE/ CLORYPHOS	Concentrado emulsionable	44.5	480 g/L	Liriomyza sp.	Minador de la hoja	1.5-2.0 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	CLORPIRIFOS ETIL	PIRIFOS 480 / TERMITA 48 / CLORPIRIFOS 480	Concentrado emulsionable	44.44	480 g/L	Liriomyza munda	Minador serpentina del chile	1.5-2.0 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	CLORPIRIFOS ETIL	MAGNUM Y/O MAGNUM L-480	Concentrado emulsionable	44.5	480 g/L	Liriomyza sp.	Minador de la hoja	1.5-2.0 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	CLORPIRIFOS ETIL	PYRINEX 48 C.E./AGRISOL CLORPIRIFOS 480 L/ CARIOCA 48 CE	Concentrado emulsionable	44.44	480 g/L	Liriomyza munda	Minador serpentina del chile	1.5-2.0 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	CLORPIRIFOS ETIL	MAGNUM/ COLT	Concentrado emulsionable	44.5	480 g/L	Liriomyza munda	Minador serpentina del chile	1.5-2.0 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	CLORPIRIFOS ETIL	POL-PIRIFOS / POL-PIRIFOS 480	Concentrado emulsionable	44.44	480 g/L	Liriomyza munda	Minador serpentina del chile	1.5-2.0 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	CLORPIRIFOS ETIL	KNOCKER 480 / CLORPY 480 / PYR-KILL 480 / PIRIPHOS 480 / TACSACLOR	Concentrado emulsionable	44.44	480 g/L	Liriomyza munda	Minador serpentina del chile	1.5-2.0 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	CLORPIRIFOS ETIL	VELBAN 480 EC / CLORBAN 480 EC / CLORAN 480 EC	Concentrado emulsionable	44.44	480 g/L	Liriomyza munda	Minador serpentina del chile	1.5-2.0 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	CLORTAL DIMETIL (DCPA)	DACTHAL W-75%	Polvo humectable	75	750 g/kg	Amaranthus retroflexus	Bledo rojo	10-12 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	CLORTAL DIMETIL (DCPA)	DACTHAL W-75%	Polvo humectable	75	750 g/kg	Amaranthus retroflexus	Bledo rojo	10-12 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	CYMOXANIL + HIDROXIDO DE COBRE + MANCOZEB	K3/ TIRTON/ COMACY/ COMANIL/ CIMOMAN CHECK/ SEDNA/ C3/ CONTROL TRES	Polvo humectable	8	80 g/kg	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	2.0-3.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	CYMOXANIL + MANCOZEB	CURATHANE F-500	Floable	4.96	63.4 g/L	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	2.0-3.0 L/ha		Aplicación al follaje
PEPINO	CYMOXANIL + MANCOZEB	CYRIZATE/ CYMOXIZATE/ CURATTIN/ CURAMIL	Polvo humectable	8	80 g/kg	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	1.0-3.0 kg/ha		Aplicación al follaje
PEPINO	CYROMAZINA	TRIGARD 75 PH/ CITATION	Polvo humectable	75	750 g/kg	Liriomyza sp.	Minador de la hoja	100-150 g/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	DELTAMETRINA	DECIS 100/ DECIS FORTE	Concentrado emulsionable	10.7	100 g/L	Diaphania hyalinata	Barrenador del melón	150-250 mL/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	DERIVADOS ACIDOS DE ACEITES VEGETALES + ACIDO ORGANICO POLINSATURADO	PROTEK 35 C.E. / PROTECH/ PROTECTOR	Concentrado emulsionable	37.2	346 g/L	Bemisia tabaci	Mosquita blanca	4.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	DIAZINON	DIAZINON 25 E	Concentrado emulsionable	25	230 g/L	Trialeurodes vaporariorum	Mosquita blanca de los invernaderos	1.0 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	DIAZINON	HORTA 25 TRIDENTE	Concentrado emulsionable	25	230 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	DIAZINON	VELSIDOL 25 C.E.	Concentrado emulsionable	25	232 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	DIAZINON	GENGIS KHAN 25 CE	Concentrado emulsionable	25	232 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	DIAZINON	DIAZINON 25%	Concentrado emulsionable	25	232 g/L	Epitrix sp.	Pulga saltona negra	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	DIAZINON	BALAZO 25% C.E.- DIAZINON	Concentrado emulsionable	25	230 g/L	Trialeurodes vaporariorum	Mosquita blanca de los invernaderos	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	DIAZINON	VELSIDOL 25 C.E.	Concentrado emulsionable	25	232 g/L	Liriomyza sp.	Minador de la hoja	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	DIAZINON	VELSIDOL 25 C.E.	Concentrado emulsionable	25	232 g/L	Epitrix sp.	Pulga saltona negra	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	DIAZINON	VELSIDOL 25 C.E.	Concentrado emulsionable	25	232 g/L	Bemisia tabaci	Mosquita blanca	1.2-1.6 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	DIAZINON	DIAZINON 25% C.E.	Concentrado emulsionable	25	230 g/L	Liriomyza sp.	Minador de la hoja	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	DIAZINON	DIAZINON DRAGON 25 E	Concentrado emulsionable	25	229 g/L	Diabrotica sp.	Diabrotica o Doradilla	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	DIAZINON	DIAZIN 25 CE Y/O DIAZINON 25 CE	Concentrado emulsionable	25	232 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	DIAZINON	DIAZINON-BIO 25	Concentrado emulsionable	25	230 g/L	Bemisia tabaci	Mosquita blanca	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	DIAZINON	DIAZINON 25	Concentrado emulsionable	25	230 g/L	Liriomyza sp.	Minador de la hoja	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	DIAZINON	BASUDIN 60 CE	Concentrado emulsionable	57	610 g/L	Diabrotica sp.	Diabrotica o Doradilla	0.5-1.0 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	DIAZINON	DIAZINON 25% C.E.	Concentrado emulsionable	25	232 g/L	Diabrotica undecimpunctata	Diabrotica o Doradilla	1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	DIAZINON	DIAZINON 25	Concentrado emulsionable	25	230 g/L	Diabrotica sp.	Diabrotica o Doradilla	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	DIAZINON	CUSTER 25 Y/O ALZINON 25	Concentrado emulsionable	25	232 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	DIAZINON	DIAZINON 25%	Concentrado emulsionable	25	235 g/L	Diabrotica sp.	Diabrotica o Doradilla	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	DIAZINON	POLAZINON	Concentrado emulsionable	25	230 g/L	Liriomyza sp.	Minador de la hoja	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	DIAZINON	PLAGU-DIAZINON 25 C.E.	Concentrado emulsionable	25	230 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	DIAZINON	DIAZINON	Concentrado emulsionable	25	267 g/L	Diabrotica sp.	Diabrotica o Doradilla	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	DIAZINON	BASUDIN 25-E	Concentrado emulsionable	25	230 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	DIAZINON	DIAZINON 250	Concentrado emulsionable	25.8	250 g/L	Frankliniella sp.	Trips	1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	DIAZINON	DIAZINON 250	Concentrado emulsionable	25.8	250 g/L	Trialeurodes vaporariorum	Mosquita blanca de los invernaderos	1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	DIAZINON	BASUDIN 25-E	Concentrado emulsionable	25	230 g/L	Epitrix sp.	Pulga saltona negra	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	DIAZINON	BASUDIN 25-E	Concentrado emulsionable	25	230 g/L	Empoasca sp.	Chicharrita	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	DIAZINON	HERCULES 25	Concentrado emulsionable	25	232 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	DIAZINON	DIAZINON 25%	Concentrado emulsionable	25	232 g/L	Liriomyza sp.	Minador de la hoja	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	DIAZINON	PLAGUIDIAZINON 60	Concentrado emulsionable	57	610 g/L	Trialeurodes vaporariorum	Mosquita blanca de los invernaderos	0.5-1.0 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	DIAZINON	DIAZOL 25 E	Concentrado emulsionable	25	236 g/L	Diabrotica sp.	Diabrotica o Doradilla	1.0-2.0 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	DIAZINON	DIAZINON 25%	Concentrado emulsionable	25	235 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	DIAZINON	DIATOX 25%	Concentrado emulsionable	25	236 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	1.0-1.25 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	DIAZINON	DIAZINON 25%	Concentrado emulsionable	25	235 g/L	Trialeurodes vaporariorum	Mosquita blanca de los invernaderos	1.0 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	DIAZINON	DIAZINON 25%	Concentrado emulsionable	25	235 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	DIAZINON	DIAZINON 25	Concentrado emulsionable	25	235 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	DIAZINON	BASUDIN 600 EW	Disp.(Emulsión aceite en agua)	59	600 g/L	Empoasca sp.	Chicharrita	0.5-1.0 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	DIAZINON	BASUDIN 600 EW	Disp.(Emulsión aceite en agua)	59	600 g/L	Liriomyza sp.	Minador de la hoja	0.5-1.0 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	DIAZINON	BASUDIN 600 EW	Disp.(Emulsión aceite en agua)	59	600 g/L	Epitrix sp.	Pulga saltona negra	0.5-1.0 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	DIAZINON	BASUDIN 600 EW	Disp.(Emulsión aceite en agua)	59	600 g/L	Diabrotica sp.	Diabrotica o Doradilla	0.5-1.0 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	DIAZINON	BASUDIN 600 EW	Disp.(Emulsión aceite en agua)	59	600 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	0.5-1.0 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	DIAZINON	BASUDIN 600 EW	Disp.(Emulsión aceite en agua)	59	600 g/L	Trialeurodes vaporariorum	Mosquita blanca de los invernaderos	0.5-1.0 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	DIAZINON	INDIO 4%G	Granulado	4	40 g/kg	Agrotis sp.	Gusano trozador	20-25 kg/ha	7	Aplicación al suelo
PEPINO	DIAZINON	BASUDIN 4 % G	Granulado	4	40 g/kg	Agrotis sp.	Gusano trozador	20-25 kg/ha	7	Aplicación al suelo
PEPINO	DIAZINON	VELSIDOL 5%	Granulado	5	50 g/kg	Phyllophaga sp.	Gallina ciega	20-25 kg/ha	7	Aplicación al suelo
PEPINO	DIAZINON	VELSIDOL 5%	Granulado	5	50 g/kg	Agrotis sp.	Gusano de alambre	20-25 kg/ha	7	Aplicación al suelo
PEPINO	DIAZINON	VELSIDOL 5%	Granulado	5	50 g/kg	Frankliniella occidentalis	Trips del cogollo	20-25 kg/ha	7	Aplicación al suelo
PEPINO	DIAZINON	TOTAL 5-G	Granulado	5	50 g/kg	Diabrotica sp.	Diabrotica o Doradilla	20-30 kg/ha	7	Aplicación al suelo
PEPINO	DIAZINON	DIAZINON 5% G Y/O DIAGRAN 5% G	Granulado	5	50 g/kg	Phyllophaga sp.	Gallina ciega	20-25 kg/ha	7	Aplicación al suelo

PEPINO	DIAZINON	INDIO 4%G	Granulado	4 40 g/kg	Agriotes sp.	Gusano de alambre	20-25 kg/ha	7	Aplicación al suelo
PEPINO	DIAZINON	VELSIDOL 5%	Granulado	5 50 g/kg	Agrotis sp.	Gusano trozador	20-25 kg/ha	7	Aplicación al suelo
PEPINO	DIAZINON	INDIO 4%G	Granulado	4 40 g/kg	Dalopius sp.	Gusano de alambre	20-25 kg/ha	7	Aplicación al suelo
PEPINO	DIAZINON	INDIO 4%G	Granulado	4 40 g/kg	Diabrotica sp.	Diabrotica o Doradilla	20-25 kg/ha	7	Aplicación al suelo
PEPINO	DIAZINON	VELSIDOL 4%G	Granulado	4 40 g/kg	Melanotus sp.	Gusano de alambre	20-25 kg/ha	7	Aplicación al suelo
PEPINO	DIAZINON	INDIO 4%G	Granulado	4 40 g/kg	Phyllophaga sp.	Gallina ciega	20-25 kg/ha	7	Aplicación al suelo
PEPINO	DIAZINON	PAL-MAIZ D 4%	Granulado	4 40 g/kg	Agriotes sp.	Gusano de alambre	20-25 kg/ha	7	Aplicación al suelo
PEPINO	DIAZINON	PAL-MAIZ D 4%	Granulado	4 40 g/kg	Phyllophaga sp.	Gallina ciega	20-25 kg/ha	7	Aplicación al suelo
PEPINO	DIAZINON	DIAZUDIN 4% G/ DINASTIA 4% G/ DIDI 4% G/ DINAR 4% G	Granulado	4 40 g/kg	Hylemya sp.	Gusano de la raíz	20-25 kg/ha	7	Aplicación al suelo
PEPINO	DIAZINON	HERCULES 5% G	Granulado	5 50 g/kg	Phyllophaga sp.	Gallina ciega	20-25 kg/ha	7	Aplicación al suelo
PEPINO	DIAZINON	CUSTER 5 G / ALZINON 5 G	Granulado	5 50 g/kg	Diabrotica sp.	Diabrotica o Doradilla	20-25 kg/ha	7	Aplicación al suelo
PEPINO	DIAZINON	BALAZO 4% G	Granulado	4 40 g/kg	Phyllophaga sp.	Gallina ciega	20-25 kg/ha	7	Aplicación al suelo
PEPINO	DIAZINON	PAL-MAIZ D 5%	Granulado	5 50 g/kg	Diabrotica sp.	Diabrotica o Doradilla	20-25 kg/ha	7	Aplicación al suelo
PEPINO	DIAZINON	GRANUDIN 4%	Granulado	4 40 g/kg	Agrotis sp.	Gusano trozador	20-25 kg/ha	7	Aplicación al suelo
PEPINO	DIAZINON	ZAMADIN 4% G	Granulado	4 40 g/kg	Diabrotica sp.	Diabrotica o Doradilla	25-35 kg/ha	7	Aplicación al suelo
PEPINO	DIAZINON	VELSIDOL 5%	Granulado	5 50 g/kg	Diabrotica sp.	Diabrotica o Doradilla	20-25 kg/ha	7	Aplicación al suelo
PEPINO	DIAZINON	THOR 5% G	Granulado	5 50 g/kg	Phyllophaga sp.	Gallina ciega	20-25 kg/ha	7	Aplicación al suelo
PEPINO	DIAZINON	TANTOR 5 G	Granulado	5 50 g/kg	Phyllophaga sp.	Gallina ciega	20-25 kg/ha	7	Aplicación al suelo
PEPINO	DIAZINON	BASUDIN 14 % G	Granulado	14 140 g/kg	Prodenia litrafascia	Gusano trozador	8-10 kg/ha	7	Aplicación al suelo
PEPINO	DIAZINON	DIAZUDIN 4% G	Granulado	4 40 g/kg	Phyllophaga sp.	Gallina ciega	10-15 kg/ha	7	Aplicación al suelo
PEPINO	DIAZINON	INDIO 2.5% PLV	Polvo	2,5 25 g/kg	Diabrotica sp.	Diabrotica o Doradilla	32-40 kg/ha	7	Aplicación al suelo
PEPINO	DIAZINON	FITOTERRA D	Polvo	2 20 g/kg	Atta sp.	Hormiga amiera	70-100 kg/ha	7	Aplicación al suelo
PEPINO	DIAZINON	DIAZUDIN 4 TRIDENTE/MAIZUDIN 4 TRIDENTE/MAIZUTRIN	Polvo	4 40 g/kg	Hylemya sp.	Gusano de la raíz	25 kg/ha	7	Aplicación al suelo
PEPINO	DIAZINON	INDIO 2.5% PLV	Polvo	2,5 25 g/kg	Phyllophaga sp.	Gallina ciega	32-40 kg/ha	7	Aplicación al suelo
PEPINO	DIAZINON	BASUDIN 40 H	Polvo humectable	40 400 g/kg	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	0.6-1.2 kg/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	DIAZINON	VELSIDOL 40 P.H.	Polvo humectable	40 400 g/kg	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	0.6-1.2 kg/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	DICLORVOS	LUCAPHOS 50 C.E.	Concentrado emulsionable	50 550 g/L	Oligonychus mexicanus	Araña roja	1.0-1.5 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	DICLORVOS	D.D.V.P. 20%	Concentrado emulsionable	20 226 g/L	Tetranychus cinnabarinus	Araña roja	3.0 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	DICLORVOS	PHOS-VAC	Concentrado emulsionable	50 565 g/L	Empoasca sp.	Chicharrita	1.50 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	DICLORVOS	ANAPHOS 50 CE	Concentrado emulsionable	50 550 g/L	Empoasca sp.	Chicharrita	1.0-1.5 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	DICLORVOS	CERPHOS 50	Concentrado emulsionable	50 550 g/L	Oligonychus mexicanus	Araña roja	1.0 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	DICLORVOS	DIPLEX	Concentrado emulsionable	50 550 g/L	Empoasca sp.	Chicharrita	1.0 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	DICLORVOS	DOOM 76% EC/BOMBERO 76% /PITON / CICLOPE /ALONE	Concentrado emulsionable	76 1000 g/L	Liriomyza sp.	Minador de la hoja	1.0 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	DICLORVOS	CAZADOR AGRO 500	Concentrado emulsionable	50 550 g/L	Empoasca sp.	Chicharrita	1.0-1.5 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	DICLORVOS	CAPITAN 50	Concentrado emulsionable	50 550 g/L	Tetranychus cinnabarinus	Araña roja	1.0-1.5 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	DICLORVOS	DIPLEX	Concentrado emulsionable	50 550 g/L	Tetranychus cinnabarinus	Araña roja	1.0-1.5 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	DICLORVOS	DDVP	Concentrado emulsionable	50 550 g/L	Datana intergerriima	Gusano defoliador	1.0 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	DICLORVOS	PHOS-VAC F	Concentrado emulsionable	50 550 g/L	Empoasca sp.	Chicharrita	1.0-1.5 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	DICLORVOS	DDVP	Concentrado emulsionable	50 550 g/L	Tetranychus cinnabarinus	Araña roja	1.0-1.5 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	DICLORVOS	PROFOS 50 C.E.	Concentrado emulsionable	50 550 g/L	Empoasca sp.	Chicharrita	1.0-1.5 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	DICLORVOS	D.D.V.P. 20%	Concentrado emulsionable	20 226 g/L	Empoasca sp.	Chicharrita	3.0 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	DICLORVOS	NAHUIL 50 E	Concentrado emulsionable	50 565 g/L	Tetranychus cinnabarinus	Araña roja	1.0-1.5 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	DICLORVOS	PHOSVITE 50	Concentrado emulsionable	50 565 g/L	Empoasca sp.	Chicharrita	1.0-1.5 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	DICLORVOS	LUCAPHOS 50 C.E.	Concentrado emulsionable	50 550 g/L	Tetranychus urticae	Araña de dos manchas	1.0 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	DICLORVOS	CARPHOS 50	Concentrado emulsionable	50 550 g/L	Tetranychus cinnabarinus	Araña roja	1.0-1.5 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	DICLORVOS	D.D.V.P. 50% C.E.	Concentrado emulsionable	50 565 g/L	Tetranychus cinnabarinus	Araña roja	1.0-1.5 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	DICLORVOS	LUCAPHOS 50 C.E.	Concentrado emulsionable	50 550 g/L	Tetranychus cinnabarinus	Araña roja	1.0-1.5 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	DICOFOL (Uso Restringido)	KELTHANE EC	Concentrado emulsionable	19.6 185 g/L	Oligonychus mexicanus	Araña roja	2.0-2.5 L/ha	2	Aplicación al follaje
PEPINO	DICOFOL (Uso Restringido)	AK 20	Concentrado emulsionable	18.5 185 g/L	Tetranychus cinnabarinus	Araña roja	1.7-2.3 L/ha	2	Aplicación al follaje
PEPINO	DICOFOL (Uso Restringido)	AK 20	Concentrado emulsionable	18.5 185 g/L	Datana intergerriima	Gusano defoliador	1.7-2.3 L/ha	2	Aplicación al follaje
PEPINO	DICOFOL (Uso Restringido)	ACARIN 18.5 EC	Concentrado emulsionable	18.5 184.07 g/L	Oligonychus mexicanus	Araña roja	1.7-2.3 L/ha	2	Aplicación al follaje
PEPINO	DICOFOL (Uso Restringido)	ACARIN 200 C.E.	Concentrado emulsionable	18.5 184 g/L	Oligonychus mexicanus	Araña roja	1.7-2.3 L/ha	2	Aplicación al follaje
PEPINO	DICOFOL (Uso Restringido)	DICOFOL 185	Concentrado emulsionable	19.6 185 g/L	Oligonychus mexicanus	Araña roja	1.7-2.3 L/ha	2	Aplicación al follaje
PEPINO	DICOFOL (Uso Restringido)	DICOFOL 185	Concentrado emulsionable	19.6 185 g/L	Tetranychus cinnabarinus	Araña roja	1.7-2.3 L/ha	2	Aplicación al follaje
PEPINO	DICOFOL (Uso Restringido)	KELTHANE 35	Polvo humectable	35 350 g/kg	Oligonychus mexicanus	Araña roja	1.0-2.0 kg/ha	2	Aplicación al follaje
PEPINO	DICOFOL (Uso Restringido)	KELTHANE 35	Polvo humectable	35 350 g/kg	Tetranychus cinnabarinus	Araña roja	1.0-2.0 kg/ha	2	Aplicación al follaje
PEPINO	DIMETOMORF	FORUM L / FORUM SC	Suspensión capsulada	43.1 500 g/L	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	0.6 L/ha		Aplicación al follaje
PEPINO	DIMETOMORF + CLOROTALONIL	ACROBAT CT	Suspensión concentrada	7.99 100 g/L	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	?		Aplicación al follaje
PEPINO	DIMETOMORF + MANCOZEB	ACROBAT MZ WDG	Gránulos dispersables	9 90 g/kg	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	6-9 g de producto/L de agua	5	Aplicación en agricultura protegida
PEPINO	DIMETOMORF + MANCOZEB	ACROBAT MZ WDG	Gránulos dispersables	9 90 g/kg	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	6-9 g de producto/L de agua	5	Aplicación al follaje
PEPINO	DINOCAP	KARATHANE LC	Concentrado emulsionable	48 350 g/L	Erysiphe polygoni	Cenicilla	32 mL/100 L de agua	7	Aplicación al follaje
PEPINO	DINOTEFURAN	DINOTEFURAN 20 SG / VENOM 20 SG / SAFARI 20 SG / VENOM	Gránulo soluble	20 200 g/kg	Bemisia tabaci	Mosquita blanca	0.5-1.0 kg/ha	21	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	ENDOSULFAN 35 E	Concentrado emulsionable	35 378 g/L	Bemisia tabaci	Mosquita blanca	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	ENDOFAN 35%	Concentrado emulsionable	35 378 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	AGROSULFAN 35%	Concentrado emulsionable	35 378 g/L	Estigmene acrea	Gusano peludo	1.5-2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	AGROSULFAN 35%	Concentrado emulsionable	35 378 g/L	Diaphania hyalinata	Barrenador del melón	1.5-2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	ENDOSULFAN 35	Concentrado emulsionable	35 378 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	ENDOPOL	Concentrado emulsionable	33.25 350 g/L	Bemisia tabaci	Mosquita blanca	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	AGROSULFAN 35%	Concentrado emulsionable	35 378 g/L	Bemisia tabaci	Mosquita blanca	1.5-2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	AGROSULFAN 35%	Concentrado emulsionable	35 378 g/L	Trialeurodes vaporariorum	Mosquita blanca de los invernaderos	1.5-2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	ENDOSULFAN 35%	Concentrado emulsionable	35 373 g/L	Melittia satyriniformis	Barrenador de la guía de la calabaza	1.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	POSULFAN 35	Concentrado emulsionable	35 380 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	ENDOPOL	Concentrado emulsionable	33.25 350 g/L	Aphis sp.	Pulgón	1.5-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	AGROSULFAN 35%	Concentrado emulsionable	35 378 g/L	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	1.5-2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje

PEPINO	ENDOSULFAN	LUCASULFAN 35 C.E./METEORO 35 CE/ ENDOSULFAN QL 35 CE/ FARFAN 35 CE/ STEEL 35 CE/ TORMENTA 35 CE/ RUDO 35 CE/ RADDAN 35 CE	Concentrado emulsionable	35	378 g/L	Diaphania sp.	Barrenador del fruto	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	AGROSULFAN 35%	Concentrado emulsionable	35	378 g/L	Empoasca sp.	Chicharrita	1.5-2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	PRONEX 35%/ THIOJAM 35/ ASPEN 35/ COUCH 35/ FANCY 35/ FANG 35	Concentrado emulsionable	35	378 g/L	Epitrix sp.	Pulga saltona negra	1.5-2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	ENDOPOL	Concentrado emulsionable	33.25	350 g/L	Empoasca sp.	Chicharrita	1.0-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	AGROSULFAN 35%	Concentrado emulsionable	35	378 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	1.5-2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	ENDOPOL	Concentrado emulsionable	33.25	350 g/L	Trialeurodes vaporariorum	Mosquita blanca de los invernaderos	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	ENDOPOL	Concentrado emulsionable	33.25	350 g/L	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	ENDOPOL	Concentrado emulsionable	33.25	350 g/L	Helicoverpa zea	Gusano bellotero	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	THIOFIXAN	Concentrado emulsionable	35	380 g/L	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	1.5-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	ENDOSULFAN 35%	Concentrado emulsionable	35	378 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	1.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	THIOCAR 35	Concentrado emulsionable	35	378 g/L	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	AGROSULFAN 35%	Concentrado emulsionable	35	378 g/L	Epitrix sp.	Pulga saltona negra	1.5-2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	AGROSULFAN 35%	Concentrado emulsionable	35	378 g/L	Diaphania nitidalis	Barrenador del pepino	1.5-2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	HORNET 350 / ENDOSULFAN 350	Concentrado emulsionable	35	378 g/L	Melittia satyriniformis	Barrenador de la guía de la calabaza	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	THIO-VAC 35 F	Concentrado emulsionable	35	378 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	1.0-1.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	SULTAN 35	Concentrado emulsionable	33.5	358 g/L	Trialeurodes vaporariorum	Mosquita blanca de los invernaderos	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	THIONEX 350 EC/ MANTIS 350 CE/ THIONEX 35 CE/ ENDOSULFAN 350 CE	Concentrado emulsionable	33.25	350 g/L	Diabrotica sp.	Diabrotica o Doradilla	1.0-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	THIONEX 350 EC/ MANTIS 350 CE/ THIONEX 35 CE/ ENDOSULFAN 350 CE	Concentrado emulsionable	33.25	350 g/L	Trialeurodes vaporariorum	Mosquita blanca de los invernaderos	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	THIONEX 350 EC/ MANTIS 350 CE/ THIONEX 35 CE/ ENDOSULFAN 350 CE	Concentrado emulsionable	33.25	350 g/L	Bemisia tabaci	Mosquita blanca	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	THIONEX 350 EC/ MANTIS 350 CE/ THIONEX 35 CE/ ENDOSULFAN 350 CE	Concentrado emulsionable	33.25	350 g/L	Empoasca sp.	Chicharrita	1.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	THIONEX 350 EC/ MANTIS 350 CE/ THIONEX 35 CE/ ENDOSULFAN 350 CE	Concentrado emulsionable	33.25	350 g/L	Diaphania sp.	Barrenador del fruto	2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	THIODAN HF / GALA HF / CAPATAZ HF / PHASER HF	Concentrado emulsionable	30.36	350 g/L	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	1.5-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	THIONEX 350 EC/ MANTIS 350 CE/ THIONEX 35 CE/ ENDOSULFAN 350 CE	Concentrado emulsionable	33.25	350 g/L	Aphis sp.	Pulgón	1.5-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	THIONEX 350 EC/ MANTIS 350 CE/ THIONEX 35 CE/ ENDOSULFAN 350 CE	Concentrado emulsionable	33.25	350 g/L	Helicoverpa zea	Gusano bellotero	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	THIONEX 350 EC/ MANTIS 350 CE/ THIONEX 35 CE/ ENDOSULFAN 350 CE	Concentrado emulsionable	33.25	350 g/L	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	THIONEX 350 EC/ MANTIS 350 CE/ THIONEX 35 CE/ ENDOSULFAN 350 CE	Concentrado emulsionable	33.25	350 g/L	Melittia satyriniformis	Barrenador de la guía de la calabaza	1.5-2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	ENDOSULFAN 35-C.E.	Concentrado emulsionable	35	378 g/L	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	1.5-2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	PRONEX 35%/ THIOJAM 35/ ASPEN 35/ COUCH 35/ FANCY 35/ FANG 35	Concentrado emulsionable	35	378 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	1.0-1.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	ENDOSULFAN 35%	Concentrado emulsionable	35	378 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	THIONEX 350 EC/ MANTIS 350 CE/ THIONEX 35 CE/ ENDOSULFAN 350 CE	Concentrado emulsionable	33.25	350 g/L	Estigmene acrea	Gusano peludo	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	ENDOSULFAN 35% C.E.	Concentrado emulsionable	35	378 g/L	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	GOWAN ENDOSULFAN 3 CE/ ENDOX 360 CE/ PROSULFAN 3 CE/ AGRO PULL 360 CE	Concentrado emulsionable	33.3	360 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	1.0-1.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	ENDOPOL	Concentrado emulsionable	33.25	350 g/L	Estigmene acrea	Gusano peludo	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	ENDOS 35	Concentrado emulsionable	35	378 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	VELDOSULFAN 35 C.E.	Concentrado emulsionable	35	380 g/L	Bemisia tabaci	Mosquita blanca	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	FANTOM 35 E	Concentrado emulsionable	35	378 g/L	Mocis sp.	Gusano falso medidor	1.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	GOWAN ENDOSULFAN 3 CE/ ENDOX 360 CE/ PROSULFAN 3 CE/ AGRO PULL 360 CE	Concentrado emulsionable	33.3	360 g/L	Trialeurodes vaporariorum	Mosquita blanca de los invernaderos	2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	GOWAN ENDOSULFAN 3 CE/ ENDOX 360 CE/ PROSULFAN 3 CE/ AGRO PULL 360 CE	Concentrado emulsionable	33.3	360 g/L	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	PRONEX 35%/ THIOJAM 35/ ASPEN 35/ COUCH 35/ FANCY 35/ FANG 35	Concentrado emulsionable	35	378 g/L	Bemisia tabaci	Mosquita blanca	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	ENDO 35	Concentrado emulsionable	35	378 g/L	Diaphania hyalinata	Barrenador del melón	2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	PRONEX 35%/ THIOJAM 35/ ASPEN 35/ COUCH 35/ FANCY 35/ FANG 35	Concentrado emulsionable	35	378 g/L	Empoasca sp.	Chicharrita	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	PRONEX 35%/ THIOJAM 35/ ASPEN 35/ COUCH 35/ FANCY 35/ FANG 35	Concentrado emulsionable	35	378 g/L	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	PLAGUI-DAN 35%	Concentrado emulsionable	35	378 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	1.0-1.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	ENDOSULFAN 35 E	Concentrado emulsionable	35	378 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	1.0-1.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	ENDOCORAL 35% C.E.	Concentrado emulsionable	35	378 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	1.0-1.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	THIONEX 35 C.E.	Concentrado emulsionable	35	375 g/L	Diaphania nitidalis	Barrenador del pepino	2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	THIONEX 35 C.E.	Concentrado emulsionable	35	375 g/L	Helicoverpa zea	Gusano bellotero	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	THIONEX 35 C.E.	Concentrado emulsionable	35	375 g/L	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	THIONEX 35 C.E.	Concentrado emulsionable	35	375 g/L	Trialeurodes sp.	Mosquita blanca	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje

PEPINO	ENDOSULFAN	ENDOSULFAN 378	Concentrado emulsionable	35	378 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	ENDOSULFAN 35 E	Concentrado emulsionable	35	378 g/L	Melittia satyriniformis	Barrenador de la guía de la calabaza	2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	ENDOSULFAN 35 E	Concentrado emulsionable	35	378 g/L	Empoasca sp.	Chicharrita	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	ENDOSULFAN 35 E	Concentrado emulsionable	35	378 g/L	Diaphania sp.	Barrenador del fruto	1.0-1.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	PODEROSO 35 C.E.	Concentrado emulsionable	35	380 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	ENDOSULFAN 35%	Concentrado emulsionable	35	378 g/L	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	THIONEX 35 C.E.	Concentrado emulsionable	35	375 g/L	Estigmene acrea	Gusano peludo	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	ENDOPOL	Concentrado emulsionable	33.25	350 g/L	Diabrotica sp.	Diabrotica o Doradilla	1.0-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	USULFAN 35% EC / TIOKIL 35 / ENDOKILL / POLICIA	Concentrado emulsionable	35	378 g/L	Aeneolamia postica	Mosca pinta	1.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	USULFAN 35% EC / TIOKIL 35 / ENDOKILL / POLICIA	Concentrado emulsionable	35	378 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	1.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	ENDOPOL	Concentrado emulsionable	35	378 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	1.0-1.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	PRONEX 35%/ THIOJAM 35/ ASPEN 35/ COUCH 35/ FANCY 35/ FANG 35	Concentrado emulsionable	35	378 g/L	Estigmene acrea	Gusano peludo	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	NASADAN 35	Concentrado emulsionable	35	378 g/L	Diaphania nitidalis	Barrenador del pepino	1.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	AGROSULFAN 35	Concentrado emulsionable	35	378 g/L	Bemisia tabaci	Mosquita blanca	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	AGROFAN 35 CE	Concentrado emulsionable	35	378 g/L	Bemisia tabaci	Mosquita blanca	1.5-2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	THIODAN 35 C.E.	Concentrado emulsionable	35	378 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	1.5-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	SUFAN 35	Concentrado emulsionable	35	378 g/L	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	2.0-2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	DERFAN 35 Y/O FANMET 35	Concentrado emulsionable	35	380 g/L	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	1.0-1.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	THIO-VAC	Concentrado emulsionable	35	378 g/L	Diaphania nitidalis	Barrenador del pepino	3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	ZOLL 35 CE	Concentrado emulsionable	33	350 g/L	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	1.5-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	ALGODAN 350	Concentrado emulsionable	35	378 g/L	Trialeurodes vaporariorum	Mosquita blanca de los invernaderos	1.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	DESTROY / PANTHER	Concentrado emulsionable	35	378 g/L	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	ENDOSULFAN 35 E	Concentrado emulsionable	35	378 g/L	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	BIOSULFAN 35	Concentrado emulsionable	35	378 g/L	Melittia satyriniformis	Barrenador de la guía de la calabaza	1.5-2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	BIOSULFAN 35	Concentrado emulsionable	35	378 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	1.5-2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	BIOSULFAN 35	Concentrado emulsionable	35	378 g/L	Rhopalosiphum maidis	Pulgón del cogollo	1.5-2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	TACSAFAN	Concentrado emulsionable	35	380 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	ENDOSULFAN 35 %	Concentrado emulsionable	35	378 g/L	Melittia satyriniformis	Barrenador de la guía de la calabaza	1.5-2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	THIODAN 35 CE/ PHASER 35 CE/ CAPATAZ 35 CE/ GALA 35CE	Concentrado emulsionable	33	350 g/L	Bemisia tabaci	Mosquita blanca	1.5-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	ENDOSULFAN 35%	Concentrado emulsionable	35	378 g/L	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	ENDOSULFAN 35	Concentrado emulsionable	35	378 g/L	Trialeurodes vaporariorum	Mosquita blanca de los invernaderos	2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	THIODAN 35 CE/ PHASER 35 CE/ CAPATAZ 35 CE/ GALA 35CE	Concentrado emulsionable	33	350 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	1.5-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	ENDOSULFAN 4 %	Polvo	4	40 g/kg	Diaphania hyalinata	Barrenador del melón	15-25 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	PLAGUI-DAN 4% POLVO	Polvo	4	40 g/kg	Diaphania sp.	Barrenador del fruto	20-25 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	GOWAN ENDOSULFAN 50 PH	Polvo humectable	53.2	500 g/kg	Empoasca sp.	Chicharrita	1.2-1.4 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	THIODAN 50 P.M.	Polvo humectable	50	470 g/kg	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	0.75-1.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN	THIODAN 50 PM/GALA 50 PM/CAPATAZ 50 PM/PHASER 50PM	Polvo humectable	50	470 g/kg	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	0.75-1.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN + PARATION METILICO	PARAMETHYL PLUS	Concentrado emulsionable	30	340 g/L	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	2.0-2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN + PARATION METILICO	PARAMETHYL PLUS	Concentrado emulsionable	30	340 g/L	Empoasca sp.	Chicharrita	2.0-2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN + PARATION METILICO	PARAMETHYL PLUS	Concentrado emulsionable	30	340 g/L	Trialeurodes vaporariorum	Mosquita blanca de los invernaderos	2.0-2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	ENDOSULFAN + PARATION METILICO	PARAMETHYL PLUS	Concentrado emulsionable	30	340 g/L	Spodoptera exigua	Gusano soldado	2.0-2.5 L/ha	20	Aplicación al follaje
PEPINO	ESFENVALERATO (FENVALERATO)	HALMARK 110	Concentrado emulsionable	12.3	110 g/L	Diaphania sp.	Barrenador del fruto	0.36-0.45 L/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	ESFENVALERATO (FENVALERATO)	SUMIALFA XL	Concentrado emulsionable	8.4	79 g/L	Diaphania sp.	Barrenador del fruto	0.5 L/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	ESFENVALERATO (FENVALERATO)	HALMARK 110	Concentrado emulsionable	12.3	110 g/L	Heliothis sp.	Gusano del fruto	0.36-0.45 L/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	ESFENVALERATO (FENVALERATO)	HALMARK 110 Y/O SUMIALPA 110	Concentrado emulsionable	12.3	110 g/L	Heliothis sp.	Gusano del fruto	0.36-0.45 L/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	ESFENVALERATO (FENVALERATO)	ASANA XL	Concentrado emulsionable	8.4	79.26 g/L	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	600 mL/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	ESFENVALERATO (FENVALERATO)	HALMARK 110	Concentrado emulsionable	12.3	110 g/L	Spodoptera exigua	Gusano soldado	0.36-0.45 L/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	ESFENVALERATO (FENVALERATO)	ASANA XL	Concentrado emulsionable	8.4	79.26 g/L	Heliothis sp.	Gusano del fruto	600 mL/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	ESFENVALERATO (FENVALERATO)	SUMIALFA XL	Concentrado emulsionable	8.4	79 g/L	Estigmene acrea	Gusano peludo	0.5 L/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	ESFENVALERATO (FENVALERATO)	SUMIALFA XL	Concentrado emulsionable	8.4	79 g/L	Liriomyza sp.	Minador de la hoja	0.5 L/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	ESFENVALERATO (FENVALERATO)	HALMARK 110	Concentrado emulsionable	12.3	110 g/L	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	0.36-0.45 L/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	ESFENVALERATO (FENVALERATO)	ASANA XL	Concentrado emulsionable	8.4	79.26 g/L	Spodoptera exigua	Gusano soldado	600 mL/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	ESFENVALERATO (FENVALERATO)	HALMARK 110	Concentrado emulsionable	12.3	110 g/L	Liriomyza sp.	Minador de la hoja	0.36-0.45 L/ha	3	Aplicación al follaje

PEPINO	ESFENVALERATO (FENVALERATO)	ASANA XL	Concentrado emulsionable	8.4	79.26 g/L	Diaphania sp.	Barrenador del fruto	600 mL/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	ESFENVALERATO (FENVALERATO)	ASANA XL	Concentrado emulsionable	8.4	79.26 g/L	Estigmene acrea	Gusano peludo	600 mL/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	ESFENVALERATO (FENVALERATO)	HALMARK 110	Concentrado emulsionable	12.3	110 g/L	Estigmene acrea	Gusano peludo	0.36-0.45 L/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	ESFENVALERATO (FENVALERATO)	ASANA XL	Concentrado emulsionable	8.4	79.26 g/L	Liriomyza sp.	Minador de la hoja	600 mL/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	ETALFLURALINA	SONALAN C.E. Y/O CURBIT C.E.	Concentrado emulsionable	36.1	371 g/L	Amaranthus retroflexus	Bledo rojo	3.0-3.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	ETION	ETHION 500 CE	Concentrado emulsionable	48.8	500 g/L	Tetranychus cinnabarinus	Araña roja	1.2-2.3 L/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	ETION	ETHION 500 CE	Concentrado emulsionable	48.8	500 g/L	Liriomyza sp.	Minador de la hoja	1.5-2.0 L/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	ETION	ETHION 500 CE	Concentrado emulsionable	48.8	500 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	1.5-2.0 L/ha		Aplicación al follaje
PEPINO	ETOPROFOS	MOCAP GEL	Concentrado emulsionable en gel	68.2	720 g/L	Meloidogyne incognita	Nematodo agallador	3.0 L/ha	0	Aplicación al suelo
PEPINO	ETOPROFOS	MOCAP 15 G	Granulado	15	150 g/kg	Phylophaga sp.	Gallina ciega	13-20 kg/ha	0	Aplicación al suelo
PEPINO	ETOPROFOS	MOCAP 15 G	Granulado	15	150 g/kg	Agrotis sp.	Gusano trozador	13-20 kg/ha	0	Aplicación al suelo
PEPINO	EXTRACTO ACUOSO DE AJO + EXTRACTO ACUOSO DE MANZANILLA Y RUDA	BIO CRACK / BUG BALANCER / ALLIUM FORCE	Suspensión acuosa	87	892 g/L	Bemisia tabaci	Mosquita blanca	1.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	EXTRACTO ESENCIAL DE AJO	GARSOL/ GARLIC/ FUERTE/ STOP/ ALOMON	Concentrado emulsionable	12.5	131.25 g/L	Bemisia tabaci	Mosquita blanca	1.0-2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	EXTRACTO ESENCIAL DE AJO	BRALIC / REPELIC /RETIRED / RESTAR / NO-PIC	Concentrado emulsionable	12.5	115.62 g/L	Trialeurodes vaporariorum	Mosquita blanca de los invernaderos	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	EXTRACTO ESENCIAL DE AJO	AJICK/ ALLIUM LIQUIDO/ AJIN	Solución acuosa	87	896 g/L	Bemisia tabaci	Mosquita blanca	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	FAMOXADONA + CYMOXANIL	EQUATION PRO	Gránulos dispersables	22.5	225 g/kg	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	0.4-0.6 kg/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	FAMOXADONA + MANCOZEB	EQUATION CONTACT	Gránulos dispersables	6.25	62.5 g/kg	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	1.5-2.5 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	FENARIMOL	RUBIGAN EC / RUBIGAN 12 EC	Concentrado emulsionable	12	120 g/L	Erysiphe cichoracearum	Cenicilla	900 mL/ha		Aplicación al follaje
PEPINO	FENHEXAMID	ELEVAT	Gránulos dispersables	53.7	536.8 g/kg	Botrytis cinerea	Moho gris	1.25-1.5 kg/ha		Aplicación al follaje
PEPINO	FENPROPATRIN	PLATINO 375 CE/VERTRIN 375 CE/FENPROPATRIN 375 CE/ MAGO 375 CE/ GIRO 375 CE	Concentrado emulsionable	38.5	375 g/L	Thrips tabaci	Trips de la cebolla	0.4-0.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	FENPROPATRIN	DANITOL EC / HERALD EC	Concentrado emulsionable	30.9	288 g/L	Bemisia tabaci	Mosquita blanca	0.4-0.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	FENPROPATRIN	PLATINO 375 CE/VERTRIN 375 CE/FENPROPATRIN 375 CE/ MAGO 375 CE/ GIRO 375 CE	Concentrado emulsionable	38.5	375 g/L	Bemisia tabaci	Mosquita blanca	0.4-0.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	FENPROPATRIN	HERALD 375 C.E. Y/O DANITOL 375 C.E.	Concentrado emulsionable	38.5	375 g/L	Bemisia tabaci	Mosquita blanca	0.4-0.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	FENPROPATRIN	PLATINO 375 CE/VERTRIN 375 CE/FENPROPATRIN 375 CE/ MAGO 375 CE/ GIRO 375 CE	Concentrado emulsionable	38.5	375 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	0.4-0.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	FENPROPATRIN	PLATINO 375 CE/VERTRIN 375 CE/FENPROPATRIN 375 CE/ MAGO 375 CE/ GIRO 375 CE	Concentrado emulsionable	38.5	375 g/L	Liriomyza munda	Minador serpentina del chile	0.4-0.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	FENVALERATO	FENKILL 10% EC/FENFINE 10/SPECIALIST 10/PLAGUERO10	Concentrado emulsionable	11.1	100 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	0.75 L/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	FENVALERATO	BELMARK 100	Concentrado emulsionable	11.1	100 g/L	Spodoptera exigua	Gusano soldado	1.0-1.5 L/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	FENVALERATO	BELMARK 100	Concentrado emulsionable	11.1	100 g/L	Liriomyza sp.	Minador de la hoja	1.0-1.5 L/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	FENVALERATO	BELMARK 300 / SUMICIDIN 300	Concentrado emulsionable	31.3	300 g/L	Helicoverpa zea	Gusano bellotero	0.3-0.5 L/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	FENVALERATO	LASSER 300	Concentrado emulsionable	32.3	300 g/L	Diaphania sp.	Barrenador del fruto	1.0-1.5 L/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	FENVALERATO	FENKILL 30% EC/FENFINE 30/SPECIALIST 30/PLAGUERO30	Concentrado emulsionable	31.43	300 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	0.3-0.5 L/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	FENVALERATO	BELMARK 300	Concentrado emulsionable	31.3	300 g/L	Liriomyza sp.	Minador de la hoja	0.3-0.5 L/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	FENVALERATO	FENVAL 300	Concentrado emulsionable	31.3	300 g/L	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	1.0-1.5 L/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	FENVALERATO	FENVAL 300	Concentrado emulsionable	31.3	300 g/L	Spodoptera exigua	Gusano soldado	1.0-1.5 L/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	FENVALERATO	BELMARK 300	Concentrado emulsionable	31.3	300 g/L	Spodoptera exigua	Gusano soldado	0.3-0.5 L/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	FENVALERATO	FENVAL 300	Concentrado emulsionable	31.3	300 g/L	Liriomyza sp.	Minador de la hoja	1.0-1.5 L/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	FENVALERATO	FENVAL 300	Concentrado emulsionable	31.3	300 g/L	Heliothis sp.	Gusano del fruto	1.0-1.5 L/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	FENVALERATO	BELMARK 100	Concentrado emulsionable	11.1	100 g/L	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	1.0-1.5 L/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	FENVALERATO	BELMARK 300	Concentrado emulsionable	31.3	300 g/L	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	0.3-0.5 L/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	FENVALERATO	FENVAL 300	Concentrado emulsionable	31.3	300 g/L	Estigmene acrea	Gusano peludo	1.0-1.5 L/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	FENVALERATO	BELMARK 300	Concentrado emulsionable	31.3	300 g/L	Diaphania sp.	Barrenador del fruto	0.3-0.5 L/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	FENVALERATO	FENVAL 300	Concentrado emulsionable	31.3	300 g/L	Diaphania sp.	Barrenador del fruto	1.0-1.5 L/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	FENVALERATO	BELMARK 300	Concentrado emulsionable	31.3	300 g/L	Heliothis sp.	Gusano del fruto	0.3-0.5 L/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	FENVALERATO	BELMARK 100	Concentrado emulsionable	11.1	100 g/L	Diaphania sp.	Barrenador del fruto	1.0-1.5 L/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	FENVALERATO	BELMARK 100	Concentrado emulsionable	11.1	100 g/L	Estigmene acrea	Gusano peludo	1.0-1.5 L/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	FENVALERATO	FOLEYTROIDE 10	Concentrado emulsionable	11.1	100 g/L	Diaphania sp.	Barrenador del fruto	1.0-1.5 L/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	FENVALERATO	BELMARK 300	Concentrado emulsionable	31.3	300 g/L	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	0.3-0.5 L/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	FENVALERATO	BELMARK 100	Concentrado emulsionable	11.1	100 g/L	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	1.0-1.5 L/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	FENVALERATO	FENVALERATO 30% CE	Concentrado emulsionable	31.43	300 g/L	Liriomyza sp.	Minador de la hoja	0.3-0.5 L/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	FENVALERATO	FENVAL 100 TRIDENTE/TRIMARK 100 TRIDENTE/PIREVAL 1	Concentrado emulsionable	10.2	100 g/L	Spodoptera exigua	Gusano soldado	1.0-1.5 L/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	FENVALERATO	FENVAL 100 TRIDENTE/TRIMARK 100 TRIDENTE/PIREVAL 1	Concentrado emulsionable	10.2	100 g/L	Diaphania nitidalis	Barrenador del pepino	1.0-1.5 L/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	FENVALERATO	FENVALERATO 100	Concentrado emulsionable	10.2	100 g/L	Diaphania nitidalis	Barrenador del pepino	1.5 L/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	FENVALERATO	BELMARK 100/SUMICIDIN 100	Concentrado emulsionable	11.1	100 g/L	Helicoverpa zea	Gusano bellotero	1.0-1.5 L/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	FENVALERATO	FENVAL 100	Concentrado emulsionable	11.1	100 g/L	Heliothis sp.	Gusano del fruto	1.0-1.5 L/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	FENVALERATO	BELMARK 100	Concentrado emulsionable	11.1	100 g/L	Heliothis sp.	Gusano del fruto	1.0-1.5 L/ha	3	Aplicación al follaje

PEPINO	FERBAM	FERBAM GRANUFLO / CURRIER / BLACKEB MICRO 76	Gránulos dispersables	76	760 g/kg	Colletotrichum lagenarium	Antracnosis	4.55 kg/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	FLONICAMID	FLONICAMID 50 SG/ ARIA/ TURBINE/ BELEAF/ HERO/ CARBINE	Gránulo soluble	50	500 g/kg	Thrips tabaci	Trips de la cebolla	100-150 g/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	FLONICAMID	FLONICAMID 50 SG/ ARIA/ TURBINE/ BELEAF/ HERO/ CARBINE	Gránulo soluble	50	500 g/kg	Bemisia tabaci	Mosquita blanca	0.6-0.7 kg/ha	7	Aplicación en campo abierto
PEPINO	FLONICAMID	FLONICAMID 50 SG/ ARIA/ TURBINE/ BELEAF/ HERO/ CARBINE	Gránulo soluble	50	500 g/kg	Bemisia tabaci	Mosquita blanca	200-300 g/ha	7	Aplicación en campo abierto
PEPINO	FLONICAMID	FLONICAMID 50 SG/ ARIA/ TURBINE/ BELEAF/ HERO/ CARBINE	Gránulo soluble	50	500 g/kg	Bemisia tabaci	Mosquita blanca	200-300 g/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	FLONICAMID	FLONICAMID 50 SG/ ARIA/ TURBINE/ BELEAF/ HERO/ CARBINE	Gránulo soluble	50	500 g/kg	Thrips tabaci	Trips de la cebolla	100-150 g/ha	7	Aplicación en campo abierto
PEPINO	FLONICAMID	FLONICAMID 50 SG/ ARIA/ TURBINE/ BELEAF/ HERO/ CARBINE	Gránulo soluble	50	500 g/kg	Bemisia tabaci	Mosquita blanca	0.6-0.7 kg/ha	7	Aplicación a través del sistema de riego por goteo
PEPINO	FLONICAMID	FLONICAMID 50 SG/ ARIA/ TURBINE/ BELEAF/ HERO/ CARBINE	Gránulo soluble	50	500 g/kg	Bemisia tabaci	Mosquita blanca	1 g/L de agua	7	Aplicación en invernadero
PEPINO	FLONICAMID	FLONICAMID 50 SG/ ARIA/ TURBINE/ BELEAF/ HERO/ CARBINE	Gránulo soluble	50	500 g/kg	Bemisia tabaci	Mosquita blanca	0.6-0.7 kg/ha	7	Aplicación en invernadero
PEPINO	FLONICAMID	FLONICAMID 50 SG/ ARIA/ TURBINE/ BELEAF/ HERO/ CARBINE	Gránulo soluble	50	500 g/kg	Bemisia tabaci	Mosquita blanca	1 g/L de agua	7	Aplicación al follaje
PEPINO	FLONICAMID	FLONICAMID 50 SG/ ARIA/ TURBINE/ BELEAF/ HERO/ CARBINE	Gránulo soluble	50	500 g/kg	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	75-150 g/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	FLONICAMID	FLONICAMID 50 SG/ ARIA/ TURBINE/ BELEAF/ HERO/ CARBINE	Gránulo soluble	50	500 g/kg	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	75-150 g/ha	7	Aplicación en campo abierto
PEPINO	FOLPET	FOLPAN 80 WDG/ FOLPRO 80 WDG/ FOLPET 80 WDG	Gránulos dispersables	80	800 g/kg	Colletotrichum sp.	Antracnosis	1.5-2.8 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	FOLPET	FOLPAN 80 WDG	Gránulos dispersables	80	800 g/kg	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	15-28 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	FOLPET	FOLPAN 80 WDG/ FOLPRO 80 WDG/ FOLPET 80 WDG	Gránulos dispersables	80	800 g/kg	Alternaria cucumerina	Tizón foliar	1.5-2.8 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	FOLPET	FOLPAN 80 WDG/ FOLPRO 80 WDG/ FOLPET 80 WDG	Gránulos dispersables	80	800 g/kg	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	1.5-2.8 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	FOLPET	FOLPAN 80 WDG/ FOLPRO 80 WDG/ FOLPET 80 WDG	Gránulos dispersables	80	800 g/kg	Erysiphe cichoracearum	Cenicilla	1.5-2.8 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	FOLPET	FOLPAN 50 P.H.	Polvo humectable	50	500 g/kg	Amaranthus retroflexus	Bledo rojo	2.5-3.5 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	FOLPET	FOLPAN 80 PH	Polvo humectable	80	800 g/kg	Alternaria cucumerina	Tizón foliar	1.5-2.8 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	FOLPET	FOLPAN 80 P.H.	Polvo humectable	80	800 g/kg	Colletotrichum sp.	Antracnosis	1.5-2.8 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	FOLPET	FOLPAN 50 WP	Polvo humectable	50	500 g/kg	Alternaria cucumerina	Tizón foliar	15-28 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	FOLPET	FOLPAN 50 P.H.	Polvo humectable	50	500 g/kg	Erysiphe cichoracearum	Cenicilla	2.5-3.5 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	FOLPET	FOLPAN 50 P.H.	Polvo humectable	50	500 g/kg	Alternaria cucumerina	Tizón foliar	2.5-3.5 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	FOLPET	FOLPAN 50 P.H.	Polvo humectable	50	500 g/kg	Puccinia recondita	Roya de la hoja	2.5-3.5 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	FOLPET	FOLPAN 80 WP	Polvo humectable	80	800 g/kg	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	15-28 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	FOLPET	FOLPAN 80 P.H.	Polvo humectable	80	800 g/kg	Erysiphe cichoracearum	Cenicilla	1.5-2.8 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	FOLPET	FOLPAN 80 P.H.	Polvo humectable	80	800 g/kg	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	1.5-2.8 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	FOLPET	FOLPAN 80 P.H.	Polvo humectable	80	800 g/kg	Alternaria cucumerina	Tizón foliar	1.5-2.8 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	FOLPET	FOLPATE 80%	Polvo humectable	80	800 g/kg	Alternaria sp.	Mancha foliar	1.5-2.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	FOLPET	FOLPAN 50 P.H.	Polvo humectable	50	500 g/kg	Colletotrichum sp.	Antracnosis	2.5-3.5 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	FOLPET	FOLPAN 48 S.C.	Suspensión acuosa	39	480 g/L	Erysiphe cichoracearum	Cenicilla	2.5-3.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	FOLPET	FOLPAN 48	Suspensión acuosa	39	480 g/L	Colletotrichum sp.	Antracnosis	2.5-3.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	FOLPET	FOLPAN 48 S.C.	Suspensión acuosa	39	480 g/L	Colletotrichum sp.	Antracnosis	2.5-3.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	FOLPET	FOLPAN 48 SC	Suspensión acuosa	48	480 g/L	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	2.5-3.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	FOLPET	FOLPETFLOWABLE	Suspensión acuosa	31.13	358 g/L	Alternaria cucumerina	Tizón foliar	2.5-3.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	FOLPET	FOLPAN 48	Suspensión acuosa	39	480 g/L	Erysiphe cichoracearum	Cenicilla	2.5-3.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	FOLPET	FLOWPET/ FLOWPET EXTRA/ FUNGIL/ FLOPET/ FUNGOPET/ FLUX	Suspensión acuosa	39	480 g/L	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	2.5-3.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	FOLPET	FLOWPET/ FLOWPET EXTRA/ FUNGIL/ FLOPET/ FUNGOPET/ FLUX	Suspensión acuosa	39	480 g/L	Erysiphe cichoracearum	Cenicilla	2.5-3.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	FOLPET	FOLPAN 48 S.C.	Suspensión acuosa	39	480 g/L	Amaranthus retroflexus	Bledo rojo	2.5-3.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	FOLPET	FOLPAN 48 S.C.	Suspensión acuosa	39	480 g/L	Alternaria cucumerina	Tizón foliar	2.5-3.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	FOLPET	FLOWPET/ FLOWPET EXTRA/ FUNGIL/ FLOPET/ FUNGOPET/ FLUX	Suspensión acuosa	39	480 g/L	Colletotrichum lagenarium	Antracnosis	2.5-3.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	FOLPET	FOLPAN 48 S.C.	Suspensión acuosa	39	480 g/L	Puccinia recondita	Roya de la hoja	2.5-3.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	FOLPET	FLOWPET/ FLOWPET EXTRA/ FUNGIL/ FLOPET/ FUNGOPET/ FLUX	Suspensión acuosa	39	480 g/L	Alternaria cucumerina	Tizón foliar	2.5-3.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	FOSETIL-AL	FOS-AL WDG HELM/ FORTAL ULTRA/ EXTRA-IMMUNE/ ALIATO/ IMMUNO-SAVIA/ ALLEATO/ INMUKILL/ INMUNIL/ OSADA	Gránulos dispersables	80	800 g/kg	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	2.0-3.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	FOSETIL-AL	ALLETTE WDG/ FRONDE WDG/ RHODAX WDG	Gránulos dispersables	80	800 g/kg	Peronospora cubensis	Mildiu	2.5 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	FOSETIL-AL	FOSTHOR WDG	Gránulos dispersables	80	800 g/kg	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	2.5 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	FOSETIL-AL	ALLETTE 80%	Polvo humectable	80	800 g/kg	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	2.5 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	GLIFOSATO	COLOSO TOTAL 360 / COLOSO MAXX / ACUCOR ULTRA / ACUCOR ULTRA 360 CS	Concentrado soluble	28	360 g/L	Cenchrus echinatus	Mozote, zacate cadillo	2.0-2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	GLIFOSATO	MON 77280 /FAENA FULL /FAENA SPECTRA /FAENA TOTAL/FAENA FULL CON TRANSORB /FAENA SPECTRA CON TRANSORB /NUEVO FAENA CON TRANSORB /FAENA CON TRANSORB / ROUNDUP CON TRANSORB/ *	Concentrado soluble	54	482 g/L	Eragrostis mexicana	Cola de ardilla	2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	GLIFOSATO	MON 77280 /FAENA FULL /FAENA SPECTRA /FAENA TOTAL/FAENA FULL CON TRANSORB /FAENA SPECTRA CON TRANSORB /NUEVO FAENA CON TRANSORB /FAENA CON TRANSORB / ROUNDUP CON TRANSORB/ *	Concentrado soluble	54	482 g/L	Panicum maximum	Zacate guinea	2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas

PEPINO	GLIFOSATO	MON 77280 /FAENA FULL /FAENA SPECTRA /FAENA TOTAL/FAENA FULL CON TRANSORB /FAENA SPECTRA CON TRANSORB /NUEVO FAENA CON TRANSORB /FAENA CON TRANSORB / ROUNDUP CON TRANSORB/ *	Concentrado soluble	54	482 g/L	Ixoporus unisetus	Zacate pitillo	2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	GLIFOSATO	MON 77280 /FAENA FULL /FAENA SPECTRA /FAENA TOTAL/FAENA FULL CON TRANSORB /FAENA SPECTRA CON TRANSORB /NUEVO FAENA CON TRANSORB /FAENA CON TRANSORB / ROUNDUP CON TRANSORB/ *	Concentrado soluble	54	482 g/L	Cyperus esculentus	Coquillo	3.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	GLIFOSATO	MON 77280 /FAENA FULL /FAENA SPECTRA /FAENA TOTAL/FAENA FULL CON TRANSORB /FAENA SPECTRA CON TRANSORB /NUEVO FAENA CON TRANSORB /FAENA CON TRANSORB / ROUNDUP CON TRANSORB/ *	Concentrado soluble	54	482 g/L	Helianthus annuus	Girasol	2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	GLIFOSATO	COLOSO TOTAL 360 / COLOSO MAXX / ACUCOR ULTRA / ACUCOR ULTRA 360 CS	Concentrado soluble	28	360 g/L	Sorghum bicolor	Cañita, sorgo maleza	2.0-2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	GLIFOSATO	COLOSO TOTAL 360 / COLOSO MAXX / ACUCOR ULTRA / ACUCOR ULTRA 360 CS	Concentrado soluble	28	360 g/L	Amaranthus hybridus	Quintonil	2.0-2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	GLIFOSATO	COLOSO TOTAL 360 / COLOSO MAXX / ACUCOR ULTRA / ACUCOR ULTRA 360 CS	Concentrado soluble	28	360 g/L	Portulaca oleracea	Verdolaga	2.0-2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	GLIFOSATO	MON 77280 /FAENA FULL /FAENA SPECTRA /FAENA TOTAL/FAENA FULL CON TRANSORB /FAENA SPECTRA CON TRANSORB /NUEVO FAENA CON TRANSORB /FAENA CON TRANSORB / ROUNDUP CON TRANSORB/ *	Concentrado soluble	54	482 g/L	Amaranthus hybridus	Quintonil	2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	GLIFOSATO	MON 77280 /FAENA FULL /FAENA SPECTRA /FAENA TOTAL/FAENA FULL CON TRANSORB /FAENA SPECTRA CON TRANSORB /NUEVO FAENA CON TRANSORB /FAENA CON TRANSORB / ROUNDUP CON TRANSORB/ *	Concentrado soluble	54	482 g/L	Commelina difusa	Sierpreviva	4.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	GLIFOSATO	MON 77280 /FAENA FULL /FAENA SPECTRA /FAENA TOTAL/FAENA FULL CON TRANSORB /FAENA SPECTRA CON TRANSORB /NUEVO FAENA CON TRANSORB /FAENA CON TRANSORB / ROUNDUP CON TRANSORB/ *	Concentrado soluble	54	482 g/L	Convolvulus arvensis	Correhuela, gloria de la mañana	4.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	GLIFOSATO	MON 77280 /FAENA FULL /FAENA SPECTRA /FAENA TOTAL/FAENA FULL CON TRANSORB /FAENA SPECTRA CON TRANSORB /NUEVO FAENA CON TRANSORB /FAENA CON TRANSORB / ROUNDUP CON TRANSORB/ *	Concentrado soluble	54	482 g/L	Sorghum halepense	Zacate Johnson	2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	GLIFOSATO	MON 77280 /FAENA FULL /FAENA SPECTRA /FAENA TOTAL/FAENA FULL CON TRANSORB /FAENA SPECTRA CON TRANSORB /NUEVO FAENA CON TRANSORB /FAENA CON TRANSORB / ROUNDUP CON TRANSORB/ *	Concentrado soluble	54	482 g/L	Echinochloa colonum	Zacate de agua	2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	GLIFOSATO	MON 77280 /FAENA FULL /FAENA SPECTRA /FAENA TOTAL/FAENA FULL CON TRANSORB /FAENA SPECTRA CON TRANSORB /NUEVO FAENA CON TRANSORB /FAENA CON TRANSORB / ROUNDUP CON TRANSORB/ *	Concentrado soluble	54	482 g/L	Cynodon dactylon	Zacate gramma, pasto bermuda	3.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	GLIFOSATO	COLOSO TOTAL 360 / COLOSO MAXX / ACUCOR ULTRA / ACUCOR ULTRA 360 CS	Concentrado soluble	28	360 g/L	Lepidium virginicum	Lentejilla	2.0-2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	GLIFOSATO	MON-8750/ROUND UP WSD/FAENA GS.	Granulo soluble	93.96	855 g/kg	Amaranthus retroflexus	Bledo rojo	0.5-1.0 kg/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	GLIFOSATO	SCOUT/ DIRECT GAA/ MON 14445/ MON 14445-G	Granulo soluble	79	720 g/kg	Avena fatua	Avena loca	1.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	GLIFOSATO	SCOUT/ DIRECT GAA/ MON 14445/ MON 14445-G	Granulo soluble	79	720 g/kg	Sorghum halepense	Zacate Johnson	1.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	GLIFOSATO	ROUND UP DRY Y/O MON60696	Granulo soluble	70.1	638 g/kg	Amaranthus retroflexus	Bledo rojo	50 g/15-18 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	GLIFOSATO	COLOSO EXTRA 360 LS / TOUCHDOWN / GLYF 360 PLUS/ GLYF MAXX	Líquido soluble	34	360 g/L	Lepidium virginicum	Lentejilla	2.0-2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	GLIFOSATO	COLOSO EXTRA 360 LS / TOUCHDOWN / GLYF 360 PLUS/ GLYF MAXX	Líquido soluble	34	360 g/L	Sorghum bicolor	Cañita, sorgo maleza	2.0-2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	GLIFOSATO	COLOSO EXTRA 360 LS / TOUCHDOWN / GLYF 360 PLUS/ GLYF MAXX	Líquido soluble	34	360 g/L	Amaranthus hybridus	Quintonil	2.0-2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	GLIFOSATO	COLOSO EXTRA 360 LS / TOUCHDOWN / GLYF 360 PLUS/ GLYF MAXX	Líquido soluble	34	360 g/L	Portulaca oleracea	Verdolaga	2.0-2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	GLIFOSATO	COLOSO EXTRA 360 LS / TOUCHDOWN / GLYF 360 PLUS/ GLYF MAXX	Líquido soluble	34	360 g/L	Cenchrus echinatus	Mozote, zacate cadillo	2.0-2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	GLIFOSATO	FAXONE/ KNOCK DOWN/ KNOCK OUT/ ADMIRAL/ FAXONE ULTRA/ GUARDIAN	Solución acuosa	41	355 g/L	Sida neomexicana	Sin nombre	3.0-5.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	GLIFOSATO	FAXONE/ KNOCK DOWN/ KNOCK OUT/ ADMIRAL/ FAXONE ULTRA/ GUARDIAN	Solución acuosa	41	355 g/L	Crotalaria sanguinalis	Quebraplatos	3.0-5.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	GLIFOSATO	RANGER /FAENA PLUS /FAENA EXTRA /BLOCK /MESCUIADRON	Solución acuosa	28.6	240 g/L	Amaranthus retroflexus	Bledo rojo	5.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	GLIFOSATO	GLIFOHELM/ HELFOSATO/ ATAKE	Solución acuosa	41	360 g/L	Tithonia tubaeformis	Lampolito, giganton	3.0-4.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	GLIFOSATO	HERBIPOL GLIFOSATO / DEMOLEDOR / YERBY / ALTANIZAN	Solución acuosa	41	360 g/L	Sorghum halepense	Zacate Johnson	1.25 L/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	GLIFOSATO	HERBIPOL GLIFOSATO / DEMOLEDOR / YERBY / ALTANIZAN	Solución acuosa	41	360 g/L	Cyperus sp.	Coquillo	6.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	GLIFOSATO	HERBIPOL GLIFOSATO / DEMOLEDOR / YERBY / ALTANIZAN	Solución acuosa	41	360 g/L	Cynodon dactylon	Zacate gramma, pasto bermuda	6.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	GLIFOSATO	LAFAM/ GLIFOPAAK/ LAFAMITO/ CANDELA	Solución acuosa	41	360 g/L	Sorghum halepense	Zacate Johnson	2.0-4.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas

PEPINO	GLIFOSATO	FAXONE/ KNOCK DOWN/ KNOCK OUT/ ADMIRAL/ FAXONE ULTRA/ GUARDIAN	Solución acuosa	41	355 g/L	Gallinsoga parviflora	Estrellita, rosilla chica	3.0-5.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	GLIFOSATO	FAXONE/ KNOCK DOWN/ KNOCK OUT/ ADMIRAL/ FAXONE ULTRA/ GUARDIAN	Solución acuosa	41	355 g/L	Bidens pilosa	Acahuallito	3.0-5.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	GLIFOSATO	FAXONE/ KNOCK DOWN/ KNOCK OUT/ ADMIRAL/ FAXONE ULTRA/ GUARDIAN	Solución acuosa	41	355 g/L	Euphorbia heterophylla	Lechosa, golondrina	3.0-5.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	GLIFOSATO	HERBIPOL GLIFOSATO / DEMOLEDOR / YERBY / ALTANIZAN	Solución acuosa	41	360 g/L	Convolvulus arvensis	Correhuela, gloria de la mañana	9.0-12 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	GLIFOSATO	LAFAM/ GLIFOPAAK/ LAFAMITO/ CANDELA	Solución acuosa	41	360 g/L	Convolvulus arvensis	Correhuela, gloria de la mañana	4.0-8.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	GLIFOSATO	LAFAM/ GLIFOPAAK/ LAFAMITO/ CANDELA	Solución acuosa	41	360 g/L	Cyperus sp.	Coquillo	4.0-6.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	GLIFOSATO	GLYF 360 / TAKLE 360 / HOZ 360	Solución acuosa	41	360 g/L	Amaranthus retroflexus	Bledo rojo	4.0-8.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	GLIFOSATO	FAXONE/ KNOCK DOWN/ KNOCK OUT/ ADMIRAL/ FAXONE ULTRA/ GUARDIAN	Solución acuosa	41	355 g/L	Cynodon dactylon	Zacate gramma, pasto bermuda	3.0-5.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	GLIFOSATO	LAFAM/ GLIFOPAAK/ LAFAMITO/ CANDELA	Solución acuosa	41	360 g/L	Cynodon dactylon	Zacate gramma, pasto bermuda	4.0-6.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	GLIFOSATO	LAFAM/ GLIFOPAAK/ LAFAMITO/ CANDELA	Solución acuosa	41	360 g/L	Euphorbia heterophylla	Lechosa, golondrina	2.0-4.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	GLIFOSATO	CUFOSATO/ TRINCHERA/ LIDER	Solución acuosa	41	356 g/L	Sorghum halepense	Zacate Johnson	2.0-4.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	GLIFOSATO	LABOR 360	Solución concentrada acuosa	41	480 g/L	Cyperus rotundus	Coquillo	2.0-4.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	GLIFOSATO	LABOR 360	Solución concentrada acuosa	41	480 g/L	Convolvulus arvensis	Correhuela, gloria de la mañana	2.0-4.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	GLIFOSATO	LABOR 360	Solución concentrada acuosa	41	480 g/L	Sorghum halepense	Zacate Johnson	2.0-4.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	HALOSULFURON METIL	SANDEA 75 GD/ SEMPRA 75 GD/ PERMIT 75 GD	Gránulos dispersables	75	750 g/kg	Helianthus annuus	Girasol	40-80 g/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	HALOSULFURON METIL	SEMPRA / PERMIT	Gránulos dispersables	75	750 g/kg	Cyperus rotundus	Coquillo	100-125 g/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	HALOSULFURON METIL	SANDEA 75 GD/ SEMPRA 75 GD/ PERMIT 75 GD	Gránulos dispersables	75	750 g/kg	Cyperus rotundus	Coquillo	60-80 g/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	HALOSULFURON METIL	SANDEA 75 GD/ SEMPRA 75 GD/ PERMIT 75 GD	Gránulos dispersables	75	750 g/kg	Xanthium strumarium	Cadillo	40-80 g/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	HIDROXIDO CUPRICO	HIDROXIDO DE COBRE 26 PE/ HIDROXIDO DE COBRE 26/ HIDROXIDO CUPRICO 26/ COPPERY HBA/ COUCH HBA/ COVER COP HBA/ FELLOW HBA/ FORTCOP HBA/ ADAGE HBA/ COVER HBA/ COPCOP HBA/ ELEFE/ CRACK	Polvo efervescente	40	260 g/kg	Erysiphe cichoracearum	Cenicilla	1.5 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	HIDROXIDO CUPRICO	HIDROCOB-77	Polvo humectable	77	500 g/kg	Alternaria cucumerina	Tizón foliar	2.0-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	HIDROXIDO CUPRICO	HIDROCOB-77	Polvo humectable	77	500 g/kg	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	2.0-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	HIDROXIDO CUPRICO	CUPRAL 77 WP/HIDROCOUNT 77 WP/CUPERHIDRO 77 WP	Polvo humectable	77	385 g/kg	Alternaria cucumerina	Tizón foliar	2.0-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	HIDROXIDO CUPRICO	CUPRAL 77 WP/HIDROCOUNT 77 WP/CUPERHIDRO 77 WP	Polvo humectable	77	385 g/kg	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	2.0-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	HIDROXIDO CUPRICO	CUPRAL 77 WP/HIDROCOUNT 77 WP/CUPERHIDRO 77 WP	Polvo humectable	77	385 g/kg	Colletotrichum lagenarium	Antracnosis	2.0-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	HIDROXIDO CUPRICO	HIDROCOB-77	Polvo humectable	77	500 g/kg	Colletotrichum lagenarium	Antracnosis	2.0-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	HIDROXIDO CUPRICO	HIDROCOB-77	Polvo humectable	77	500 g/kg	Pseudoperonospora sp.	Mildiu	2.0-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	HIDROXIDO CUPRICO	CUBAZUL	Suspensión acuosa	23.46	169 g/L	Amaranthus retroflexus	Bledo rojo	2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	HIDROXIDO CUPRICO	HIDROXINOVA / CUPRINOVA / HIDROSAN	Suspensión acuosa	23.46	169 g/L	Alternaria cucumerina	Tizón foliar	2.0-2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	HIDROXIDO CUPRICO	HIDRO CU / COBRE HX / AGROVIT FLOW	Suspensión acuosa	23.45	169 g/L	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	2.0-2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	HIDROXIDO CUPRICO	HIDROPLUS	Suspensión acuosa	23.46	190 g/L	Alternaria cucumerina	Tizón foliar	2.0-2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	HIDROXIDO CUPRICO	CUPERHIDRO / CUPRAL H / HIDROCOUNT	Suspensión acuosa	23.46	169 g/L	Amaranthus retroflexus	Bledo rojo	2.0-2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	HIDROXIDO CUPRICO	KO-HYDRO	Suspensión acuosa	23.46	169 g/L	Alternaria cucumerina	Tizón foliar	2.0-2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	HIDROXIDO CUPRICO	HIDROPLUS	Suspensión acuosa	23.46	190 g/L	Alternaria cucumerina	Tizón foliar	2.0-2.2 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	HIDROXIDO CUPRICO	HIDROMEX	Suspensión acuosa	23.46	169 g/L	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	2.0-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	HIDROXIDO CUPRICO	HIDROFLOW/ HIDROFLU/ BLUE GOLD/ SILVER BLUE/ CUPROSAN/ CUPRYL/ COPPERUSP/ HIDROFLU/ AGROFLOW/ INDUFLO	Suspensión acuosa	23.46	187.20 g/L	Alternaria cucumerina	Tizón foliar	2.0-2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	HIDROXIDO CUPRICO	HIDROFLOWABLE	Suspensión acuosa	21.7	162 g/L	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	1.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	HIDROXIDO CUPRICO	HIDRO-VAC	Suspensión acuosa	23.46	169 g/L	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	2.0-2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	HIDROXIDO CUPRICO	HIDROMET-FLU/ HIDRODUCOR FLOW/ HIDROKAK/ GUARDIAN/ MICO-COB/ VITACOB HIDROXIDO DE COBRE FLOABLE	Suspensión acuosa	23.46	169 g/L	Amaranthus retroflexus	Bledo rojo	2.0-2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	HIDROXIDO CUPRICO	HIDRO-VAC	Suspensión acuosa	23.46	169 g/L	Alternaria cucumerina	Tizón foliar	2.0-2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	HIDROXIDO CUPRICO + AZUFRE + MANCOZEB	SCOPER-MZ	Polvo humectable	20	130 g/kg	Erysiphe cichoracearum	Cenicilla	3.0 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	HIDROXIDO CUPRICO + FOLPET	NOBACT / FOLCOP / HIDROPOL / HYPET / HIDROPET	Polvo humectable	53.73	350 g/kg	Erysiphe cichoracearum	Cenicilla	2.5 kg/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	IMIDACLOPRID	CONFIDOR 70 WG	Gránulos dispersables	70	700 g/kg	Bemisia argentifolii	Mosquita blanca	0.3-0.5 kg/ha	0	Aplicación al follaje
PEPINO	IMIDACLOPRID	CONFIDOR 70 WG	Gránulos dispersables	70	700 g/kg	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	0.3-0.5 kg/ha	0	Aplicación al follaje
PEPINO	IMIDACLOPRID	GAUCHO 70 WS	Polvo dispersable	70	700 g/kg	Trialeurodes sp.	Mosquita blanca	100 g/50,000 semillas		Aplicación en tratamiento de semillas para siembra
PEPINO	IMIDACLOPRID	GAUCHO 70 WS	Polvo dispersable	70	700 g/kg	Bemisia sp.	Mosquita blanca	100 g/50,000 semillas		Aplicación en tratamiento de semillas para siembra
PEPINO	IMIDACLOPRID	PROTREAT 70 WS/ SALUZI 70 WS/ IMAXI VIGOR 70 WS/ VIM 70 WS	Polvo dispersable	70	700 g/kg	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	0.1-0.12 g/kg de semilla		Aplicación en tratamiento de semillas para siembra
PEPINO	IMIDACLOPRID	PROTREAT 70 WS/ SALUZI 70 WS/ IMAXI VIGOR 70 WS/ VIM 70 WS	Polvo dispersable	70	700 g/kg	Bemisia tabaci	Mosquita blanca	0.1-0.12 g/kg de semilla		Aplicación en tratamiento de semillas para siembra

PEPINO	IMIDACLOPRID	GAUCHO 70 WS	Polvo dispersable	70	700 g/kg	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	100 g/50.000 semillas		Aplicación en tratamiento de semillas para siembra
PEPINO	IMIDACLOPRID	PICADOR 70 PH / CIGARAL 70 PH/ PUNTO 70 PH/ ZUGA 70 PH/ TREMENDO 70 PH/ TRAVIESO 70 PH	Polvo humectable	70	700 g/kg	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	0.433-0.5 kg/ha	0	Aplicación al cuello de la planta después de la germinación total
PEPINO	IMIDACLOPRID	PICADOR 70 PH / CIGARAL 70 PH/ PUNTO 70 PH/ ZUGA 70 PH/ TREMENDO 70 PH/ TRAVIESO 70 PH	Polvo humectable	70	700 g/kg	Trialeurodes vaporariorum	Mosquita blanca de los invernaderos	0.433-0.5 kg/ha	0	Aplicación al cuello de la planta después de la germinación total
PEPINO	IMIDACLOPRID	IMIDACLOPRID 350 SC / KOHNOR 350 SC	Suspensión concentrada	30.2	350 g/L	Bemisia tabaci	Mosquita blanca	1.5-2.0 L/1000 plantas	0	Aplicación al follaje
PEPINO	IMIDACLOPRID	CONFIDOR 240 SC/ADMIRE	Suspensión concentrada	21.4	240 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	1.0-1.45 L/ha	0	Aplicación al follaje
PEPINO	IMIDACLOPRID	IMIDACLOPRID 350 HELM/ HELMFIDOR/ BUNKER/ STABIL/ CONFIANZA	Suspensión concentrada	30.2	350 g/L	Bemisia tabaci	Mosquita blanca	0.75-1.25 L/ha	21	Aplicación al cuello de la planta después de la germinación total
PEPINO	IMIDACLOPRID	IMPELEX/ CONFIAL/ IMIDAL	Suspensión concentrada	30.2	350 g/L	Bemisia tabaci	Mosquita blanca	0.75-1.25 L/ha	0	Aplicación al follaje
PEPINO	IMIDACLOPRID	SHARMIDA/ SINGULAR/ STARK/ ATSAMPID	Suspensión concentrada	30.2	350 g/L	Bemisia tabaci	Mosquita blanca	0.750-1.250 L/ha	21	Aplicación al follaje
PEPINO	IMIDACLOPRID	PLURAL 240 SC/ STUNT 240 SC/ COHNOR 240 SC/ COLT 240 SC	Suspensión concentrada	21.4	240 g/L	Trialeurodes sp.	Mosquita blanca	1.0-1.45 L/ha	0	Aplicación al suelo
PEPINO	IMIDACLOPRID	CONFIDOR 240 SC/ADMIRE	Suspensión concentrada	21.4	240 g/L	Bemisia sp.	Mosquita blanca	1.0-1.45 L/ha	0	Aplicación al follaje
PEPINO	IMIDACLOPRID	IMAXI 350 SC/ ROTAPRID 350 SC/ BAMAQO 350 SC/ ALLEZ 350 SC	Suspensión concentrada	30.2	350 g/L	Bemisia tabaci	Mosquita blanca	0.75-1.25 L/ha	0	Aplicación al follaje
PEPINO	IMIDACLOPRID	MANAGER 350 SC	Suspensión concentrada	32.65	350 g/L	Bemisia tabaci	Mosquita blanca	0.75-1.0 L/ha	0	Aplicación en drench a través del sistema de riego por goteo
PEPINO	IMIDACLOPRID	PLURAL 350 SC/SLING 350 SC/ INDIGO 350 SC/ VAQUERO 350 SC/ STUNT 350 SC/ CONFOL 350 SC	Suspensión concentrada	30.2	350 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	0.75-1.0 L/ha	0	Aplicación al follaje
PEPINO	IMIDACLOPRID	CONFIDOR 240 SC/ADMIRE	Suspensión concentrada	21.4	240 g/L	Trialeurodes sp.	Mosquita blanca	1.0-1.45 L/ha	0	Aplicación al follaje
PEPINO	IMIDACLOPRID	VILLANO 350 FW / CITLALLI 350 FW / CONSENTIDO 350 FW/ VILLANO PLUS/ CITLALLI PLUS/ CONSENTIDO PLUS/ FINO 350 FW	Suspensión concentrada	31.06	350 g/L	Bemisia tabaci	Mosquita blanca	0.3-0.6 L/ha	0	Aplicación al follaje
PEPINO	IMIDACLOPRID	VILLANO 350 FW / CITLALLI 350 FW / CONSENTIDO 350 FW/ VILLANO PLUS/ CITLALLI PLUS/ CONSENTIDO PLUS/ FINO 350 FW	Suspensión concentrada	31.06	350 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	0.3-0.6 L/ha	0	Aplicación al follaje
PEPINO	IMIDACLOPRID	PLURAL 240 SC/ STUNT 240 SC/ COHNOR 240 SC/ COLT 240 SC	Suspensión concentrada	21.4	240 g/L	Bemisia tabaci	Mosquita blanca	1.0-1.45 L/ha	0	Aplicación al suelo
PEPINO	IMIDACLOPRID	IMAXI 350 SC/ ROTAPRID 350 SC/ BAMAQO 350 SC/ ALLEZ 350 SC	Suspensión concentrada	30.2	350 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	0.75-1.25 L/ha	0	Aplicación al follaje
PEPINO	IMIDACLOPRID	PLURAL 240 SC/ SLING 240 SC/ INDIGO 240 SC/ VAQUERO 240 SC/ STUNT 240 SC	Suspensión concentrada	21.4	240 g/L	Trialeurodes sp.	Mosquita blanca	1.0-1.45 L/ha	0	Aplicación al follaje
PEPINO	IMIDACLOPRID	PLURAL 350 SC/SLING 350 SC/ INDIGO 350 SC/ VAQUERO 350 SC/ STUNT 350 SC/ CONFOL 350 SC	Suspensión concentrada	30.2	350 g/L	Bemisia sp.	Mosquita blanca	0.75-1.0 L/ha	0	Aplicación al follaje
PEPINO	IMIDACLOPRID	IMIDACLOPRID 350 SC / KOHNOR 350 SC	Suspensión concentrada	30.2	350 g/L	Bemisia tabaci	Mosquita blanca	1.5-2.0 L/1000 plantas	0	Aplicación al follaje
PEPINO	IMIDACLOPRID	PLURAL 240 SC/ STUNT 240 SC/ COHNOR 240 SC/ COLT 240 SC	Suspensión concentrada	21.4	240 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	1.0-1.45 L/ha	0	Aplicación al suelo
PEPINO	IMIDACLOPRID	PLURAL 240 SC/ SLING 240 SC/ INDIGO 240 SC/ VAQUERO 240 SC/ STUNT 240 SC	Suspensión concentrada	21.4	240 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	1.0-1.45 L/ha	0	Aplicación al follaje
PEPINO	IMIDACLOPRID	PLURAL 350 SC/SLING 350 SC/ INDIGO 350 SC/ VAQUERO 350 SC/ STUNT 350 SC/ CONFOL 350 SC	Suspensión concentrada	30.2	350 g/L	Trialeurodes sp.	Mosquita blanca	0.75-1.0 L/ha	0	Aplicación al follaje
PEPINO	IMIDACLOPRID	CONFIDOR 350 SC	Suspensión concentrada	30.2	350 g/L	Bemisia sp.	Mosquita blanca	0.75-1.0 L/ha	0	Aplicación al follaje
PEPINO	IMIDACLOPRID	CONFIDOR 350 SC	Suspensión concentrada	30.2	350 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	0.75-1.0 L/ha	0	Aplicación al follaje
PEPINO	IMIDACLOPRID	CONFIDOR 350 SC	Suspensión concentrada	30.2	350 g/L	Bemisia sp.	Mosquita blanca	0.75-1.0 L/ha	0	Aplicación al follaje
PEPINO	IMIDACLOPRID	CONFIDOR 350 SC	Suspensión concentrada	30.2	350 g/L	Bemisia sp.	Mosquita blanca	0.75-1.0 L/ha	0	Aplicación al follaje
PEPINO	IMIDACLOPRID + DELTAMETRINA	NEW LEVERAGE / NEW LEVERAGE 085 0D / CONFIDOR EXPERT / CONFIDOR E / XPERT 85 0D	Dispersión en aceite	7.6	75 g/L	Bemisia tabaci	Mosquita blanca	1.5-2.0 L/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	KRESOXIM-METIL	STROBY DF	Gránulos dispersables	50	500 g/kg	Erysiphe cichoracearum	Cenicilla	150-200 g/ha		Aplicación al follaje
PEPINO	LAMBDA CYALOTRINA (CYALOTRINA)	KARATE ZEON 5 CS / JUDO 5 CS / NINJA 5 CS	Microencapsulado	5.15	50 g/L	Bemisia tabaci	Mosquita blanca	0.6-0.7 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	LAMBDA CYALOTRINA (CYALOTRINA)	KARATE ZEON 5 CS / JUDO 5 CS / NINJA 5 CS	Microencapsulado	5.15	50 g/L	Liriomyza sp.	Minador de la hoja	0.6-0.7 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	LAMBDA CYALOTRINA + CLORANTRANILIPROL	AMPLIGO / AMPLIGO 150 ZC	Suspensión microencapsulado	4.62	50 g/L	Diaphania nitidalis	Barrenador del pepino	300 mL/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	LAMBDA CYALOTRINA + CLORANTRANILIPROL	AMPLIGO / AMPLIGO 150 ZC	Suspensión microencapsulado	4.62	50 g/L	Liriomyza sativae	Minador de la hoja	500 mL/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	LAMBDA CYALOTRINA + CLORANTRANILIPROL	AMPLIGO / AMPLIGO 150 ZC	Suspensión microencapsulado	4.62	50 g/L	Bemisia tabaci	Mosquita blanca	300 mL/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	LAMBDA CYALOTRINA + CLORANTRANILIPROL	AMPLIGO / AMPLIGO 150 ZC	Suspensión microencapsulado	4.62	50 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	300 mL/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	MALATION	MALATHION 1000	Concentrado emulsionable	83.7	1000 g/L	Diabrotica sp.	Diabrotica o Doradilla	0.5-1.0 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	MALATION	PALADIN 1000	Concentrado emulsionable	83.7	1000 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	0.5-1.0 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	MALATION	POLATHION-500	Concentrado emulsionable	51	500 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	1.0-2.0 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	MALATION	MALATHION 50%	Concentrado emulsionable	50	520 g/L	Diabrotica sp.	Diabrotica o Doradilla	0.5-1.0 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	MALATION	AGRO MAT-1000	Concentrado emulsionable	83.7	1000 g/L	Diaphania nitidalis	Barrenador del pepino	0.5-1.0 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	MALATION	AGRO MAT-1000	Concentrado emulsionable	83.7	1000 g/L	Empoasca sp.	Chicharrita	0.5-1.0 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	MALATION	MALATHION 1000	Concentrado emulsionable	83.7	1000 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	0.5-1.0 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	MALATION	LUCATHION 1000	Concentrado emulsionable	83.7	1000 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	0.5-1.0 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	MALATION	MALATION 1000 C.E.	Concentrado emulsionable	83.6	1000 g/L	Diaphania hyalinata	Barrenador del melón	0.5-1.5 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	MALATION	MALATHION 1000	Concentrado emulsionable	83.7	1000 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	0.5-1.0 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	MALATION	MALATHION 1000	Concentrado emulsionable	83.7	1000 g/L	Diaphania hyalinata	Barrenador del melón	0.7-1.0 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	MALATION	MALATHION 1000	Concentrado emulsionable	83.7	1000 g/L	Epitrix sp.	Pulga saltona negra	0.5-1.0 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	MALATION	MALATHION 1000	Concentrado emulsionable	83.7	1000 g/L	Diabrotica sp.	Diabrotica o Doradilla	0.5-1.0 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	MALATION	MALATHION 1000	Concentrado emulsionable	83.7	1000 g/L	Diabrotica sp.	Diabrotica o Doradilla	0.5-1.0 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	MALATION	MALATHION 50%	Concentrado emulsionable	50	520 g/L	Epitrix sp.	Pulga saltona negra	0.5-0.75 L/ha	1	Aplicación al follaje

PEPINO	MALATION	CETHION 1000 - E	Concentrado emulsionable	83.13	1000 g/L	Diabrotica sp.	Diabrotica o Doradilla	0.5-1.0 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	MALATION	MALATHION 50 E	Concentrado emulsionable	50	515 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	1.0-1.5 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	MALATION	MALATHION 1000	Concentrado emulsionable	88.7	1000 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	0.5-1.0 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	MALATION	MALATHION 1000	Concentrado emulsionable	83.7	1000 g/L	Diaphania nitidalis	Barrenador del pepino	0.5-1.0 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	MALATION	MALATHION 1000	Concentrado emulsionable	83.7	1000 g/L	Epitrix sp.	Pulga saltona negra	0.5-1.0 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	MALATION	MALATHION 1000 E	Concentrado emulsionable	83.7	1000 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	0.5 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	MALATION	POSATION 1000 CE	Concentrado emulsionable	83.7	1000 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	0.5-1.0 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	MALATION	MALATHION 1000	Concentrado emulsionable	83.8	1000 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	0.5-1.0 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	MALATION	PLAGUI-TION 1000 CE	Concentrado emulsionable	83.7	1000 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	0.5-1.0 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	MALATION	MALATION 500	Concentrado emulsionable	48.8	500 g/L	Diabrotica sp.	Diabrotica o Doradilla	0.5-1.0 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	MALATION	MALATION 1000	Concentrado emulsionable	83.7	1000 g/L	Diabrotica sp.	Diabrotica o Doradilla	0.5-1.0 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	MALATION	MALATHION 1000	Concentrado emulsionable	83.7	1000 g/L	Diaphania nitidalis	Barrenador del pepino	0.5-1.0 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	MALATION	MALATHION 1000	Concentrado emulsionable	83.13	1000 g/L	Epitrix sp.	Pulga saltona negra	0.5-1.0 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	MALATION	QUIMI-THION 1000 F	Concentrado emulsionable	83.13	1000 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	0.5-1.0 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	MALATION	MALATION 500	Concentrado emulsionable	50	520 g/L	Diabrotica sp.	Diabrotica o Doradilla	1.0-1.5 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	MALATION	MALATHION 1000 E	Concentrado emulsionable	83.8	1000 g/L	Diaphania nitidalis	Barrenador del pepino	1.0-1.5 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	MALATION	MALATHION 500	Concentrado emulsionable	48.92	500 g/L	Diabrotica sp.	Diabrotica o Doradilla	0.5-0.75 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	MALATION	MARATON 520 C.E.	Concentrado emulsionable	50	520 g/L	Diaphania nitidalis	Barrenador del pepino	1.0-2.0 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	MALATION	PLAGUI-TION 500 CE	Concentrado emulsionable	51	500 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	2.0-2.5 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	MALATION	MALATION 500 TRIDENTE	Concentrado emulsionable	48.6	500 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	1.0-2.0 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	MALATION	LUCATHION 1000	Concentrado emulsionable	83.8	1000 g/L	Epitrix sp.	Pulga saltona negra	0.5-1.0 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	MALATION	HUNTER 1000	Concentrado emulsionable	83.7	1000 g/L	Empoasca sp.	Chicharrita	0.5-0.7 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	MALATION	MALATHION 1000-E	Concentrado emulsionable	83.7	1000 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	0.5-1.0 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	MALATION	MARATON 1000 C.E.	Concentrado emulsionable	83.7	1000 g/L	Empoasca sp.	Chicharrita	0.5-1.0 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	MALATION	MARATON 1000 C.E.	Concentrado emulsionable	83.7	1000 g/L	Diaphania sp.	Barrenador del fruto	0.5-1.0 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	MALATION	MARATON 1000 C.E.	Concentrado emulsionable	83.7	1000 g/L	Diaphania nitidalis	Barrenador del pepino	0.5-1.0 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	MALATION	MARATON 1000 C.E.	Concentrado emulsionable	83.7	1000 g/L	Diabrotica undecimpunctata	Diabrotica o Doradilla	0.5-1.0 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	MALATION	MARATON 1000 C.E.	Concentrado emulsionable	83.7	1000 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	0.5-1.0 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	MALATION	MALATHION 500 C.E.	Concentrado emulsionable	48.5	500 g/L	Diabrotica longicornis	Gusano norteño de la raíz del maíz	0.5-1.0 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	MALATION	MALATHION 1000	Concentrado emulsionable	83.8	1000 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	0.5-1.0 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	MALATION	MALATION 1000	Concentrado emulsionable	83.13	1000 g/L	Empoasca sp.	Chicharrita	0.5-1.0 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	MALATION	MARK 500 / MALDER 500 / MALAMET 500	Concentrado emulsionable	50	520 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	1.5-2.0 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	MALATION	MALATHION 500	Concentrado emulsionable	48.6	500 g/L	Epitrix sp.	Pulga saltona negra	1.0-2.0 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	MALATION	MALATHION 500	Concentrado emulsionable	48.6	500 g/L	Diaphania nitidalis	Barrenador del pepino	1.0-2.0 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	MALATION	MALATHION 1000	Concentrado emulsionable	83.7	1000 g/L	Diaphania nitidalis	Barrenador del pepino	0.5-1.0 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	MALATION	MALATHION 500	Concentrado emulsionable	48.6	500 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	1.0-2.0 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	MALATION	MALATHION 1000	Concentrado emulsionable	83.8	1000 g/L	Diabrotica sp.	Diabrotica o Doradilla	0.5-1.0 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	MALATION	MALATHION 1000	Concentrado emulsionable	83.13	1000 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	0.5-1.0 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	MALATION	MALATHION 1000	Concentrado emulsionable	83.8	1000 g/L	Diaphania nitidalis	Barrenador del pepino	0.5-1.0 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	MALATION	MALATHION 500	Concentrado emulsionable	48.6	500 g/L	Diabrotica sp.	Diabrotica o Doradilla	1.0-2.0 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	MALATION	MALATHION 1000	Concentrado emulsionable	83.8	1000 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	0.5-1.0 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	MALATION	MALATHION 1000	Concentrado emulsionable	83.13	1000 g/L	Empoasca sp.	Chicharrita	0.5-1.0 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	MALATION	MALATHION 50%	Concentrado emulsionable	50	520 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	0.5-1.0 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	MALATION	MALATHION 1000	Concentrado emulsionable	83.13	1000 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	0.5-1.0 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	MALATION	MALATHION 1000	Concentrado emulsionable	83.7	1000 g/L	Diabrotica undecimpunctata	Diabrotica o Doradilla	0.5-1.0 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	MALATION	CARTHON 1000 E	Concentrado emulsionable	83.13	1000 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	0.5-1.0 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	MALATION	MALATHION 50%	Concentrado emulsionable	50	520 g/L	Diaphania hyalinata	Barrenador del melón	0.5-1.5 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	MALATION	MALATHION 1000	Concentrado emulsionable	83.8	1000 g/L	Diaphania hyalinata	Barrenador del melón	0.5-1.0 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	MALATION	MALATHION 1000	Concentrado emulsionable	83.7	1000 g/L	Diabrotica sp.	Diabrotica o Doradilla	0.5 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	MALATION	MALATHION 1000	Concentrado emulsionable	83.7	1000 g/L	Diaphania hyalinata	Barrenador del melón	0.5-1.0 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	MALATION	MALATHION 500 C.E.	Concentrado emulsionable	48.8	500 g/L	Diaphania sp.	Barrenador del fruto	2.0-3.0 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	MALATION	MALATHION 1000 E	Concentrado emulsionable	83	1000 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	0.5-1.0 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	MALATION	MALATHION 1000	Concentrado emulsionable	83.8	1000 g/L	Epitrix sp.	Pulga saltona negra	0.5-1.0 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	MALATION	LUCATHION 1000-E	Concentrado emulsionable	83.13	1000 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	0.5-1.0 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	MALATION	MALATHION 1000	Concentrado emulsionable	83.7	1000 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	0.5-1.0 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	MALATION	LUCATHION 1000-E	Concentrado emulsionable	83.13	1000 g/L	Epitrix sp.	Pulga saltona negra	0.5-1.0 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	MALATION	LUCATHION 1000-E	Concentrado emulsionable	83.13	1000 g/L	Diaphania sp.	Barrenador del fruto	0.5-1.0 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	MALATION	LUCATHION 1000-E	Concentrado emulsionable	83.13	1000 g/L	Diabrotica sp.	Diabrotica o Doradilla	0.5-1.0 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	MALATION	LUCATHION 1000-E	Concentrado emulsionable	83.13	1000 g/L	Empoasca sp.	Chicharrita	0.5-1.0 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	MALATION	MALATHION 4%	Polvo	4	40 g/kg	Diaphania hyalinata	Barrenador del melón	15-25 kg/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	MALATION	MALATOX 4%	Polvo	4	40 g/kg	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	12-20 kg/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	MALATION	MARATON 4% POLVO	Polvo	4	40 g/kg	Diaphania nitidalis	Barrenador del pepino	25 kg/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	MALATION	MARATON 4% POLVO	Polvo	4	40 g/kg	Diabrotica undecimpunctata	Diabrotica o Doradilla	25 kg/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	MALATION	MARATON 4% POLVO	Polvo	4	40 g/kg	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	25 kg/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	MALATION	MARATON 4% POLVO	Polvo	4	40 g/kg	Empoasca sp.	Chicharrita	25 kg/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	MALATION	MARATON 4% POLVO	Polvo	4	40 g/kg	Diaphania sp.	Barrenador del fruto	25 kg/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	MANZATE 200 D.F. / MANCOZEB 750 D.F. / MANEX D.F.	Gránulos dispersables	75	750 g/kg	Altermania cucumerina	Tizón foliar	2.0-3.0 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	VITAL 80% P.H. TRIDENTE	Polvo humectable	80	800 g/kg	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	2.0-3.0 kg/ha	5	Aplicación al follaje

PEPINO	MANCOZEB	NOVAZEB 80% PH / MARCOZEB 80 PH / FUNGIMAR 80 % / MARCOMAR 80 PH	Polvo humectable	80	800 g/kg	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	3.0 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	MANZATE 200 WP/MANCOZEB 80 WP/MANEX WP	Polvo humectable	80	800 g/kg	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	1.0-4.0 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	TRIZIMAN/ VONDOZEB 80/ PENCOZEB/ ECOZEB/ AGRIZEB/ DINAZEB/ QUALIZEB/ VONDOZEB RF/ FITOZEB/ HIGHZEB	Polvo humectable	79	790 g/kg	Pseudoperonospora cubensis Colletotrichum lagenarium	Mildiu	1.0-4.0 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	PROTECTOR	Polvo humectable	80	800 g/kg		Antracnosis	3.0 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	NOVAZEB 80% PH / MARCOZEB 80 PH / FUNGIMAR 80 % / MARCOMAR 80 PH	Polvo humectable	80	800 g/kg	Colletotrichum sp.	Antracnosis	3.0 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	NOVAZEB 80% PH / MARCOZEB 80 PH / FUNGIMAR 80 % / MARCOMAR 80 PH	Polvo humectable	80	800 g/kg	Alternaria cucumerina	Tizón foliar	3.0 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	MANCOZEB 80 PH / NOVAZEB 80 PH / NOVASAN 80 PH	Polvo humectable	80	800 g/kg	Alternaria cucumerina	Tizón foliar	2.0-3.0 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	QUIAMCOZEB 80 / MANCOQUIAM 80 / MICROZEB 80	Polvo humectable	80	800 g/kg	Alternaria cucumerina	Tizón foliar	2.0-3.0 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	MANET / MANDER / MANCOR	Polvo humectable	80	800 g/kg	Phytophthora sp.	Pudrición radical	2.0 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	TRIZIMAN/ VONDOZEB 80/ PENCOZEB/ ECOZEB/ AGRIZEB/ DINAZEB/ QUALIZEB/ VONDOZEB RF/ FITOZEB/ HIGHZEB	Polvo humectable	79	790 g/kg	Alternaria cucumerina	Tizón foliar	1.0-4.0 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	LUCAZEB 80 PH / SOLAZEB 80 PH / PREVENT	Polvo humectable	80	800 g/kg	Phytophthora sp.	Pudrición radical	2.0 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	TRIZIMAN/ VONDOZEB 80/ PENCOZEB/ ECOZEB/ AGRIZEB/ DINAZEB/ QUALIZEB/ VONDOZEB RF/ FITOZEB/ HIGHZEB	Polvo humectable	79	790 g/kg	Cladosporium cucumerinum	Roña	1.0-4.0 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	TRIZIMAN/ VONDOZEB 80/ PENCOZEB/ ECOZEB/ AGRIZEB/ DINAZEB/ QUALIZEB/ VONDOZEB RF/ FITOZEB/ HIGHZEB	Polvo humectable	79	790 g/kg	Mycosphaerella citrulina	Podredumbre gomosa de los tallos	1.0-4.0 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	PROTECTOR	Polvo humectable	80	800 g/kg	Alternaria cucumerina	Tizón foliar	3.0 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	PROTECTOR	Polvo humectable	80	800 g/kg	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	3.0 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	TRIZIMAN/ VONDOZEB 80/ PENCOZEB/ ECOZEB/ AGRIZEB/ DINAZEB/ QUALIZEB/ VONDOZEB RF/ FITOZEB/ HIGHZEB	Polvo humectable	79	790 g/kg	Colletotrichum lagenarium	Antracnosis	1.0-4.0 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	FUNCOZEB 800	Polvo humectable	80	800 g/kg	Alternaria cucumerina	Tizón foliar	2.0-3.0 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	NOVOZIR/ NOVOZIR HELM/ MANCOSPORA/ HELMANCO/ MANZANIN/ SANOZEB/ CURAZEB/ MANCOZELM	Polvo humectable	80	800 g/kg	Mycosphaerella citrulina	Podredumbre gomosa de los tallos	1.0-4.0 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	GOWAN MANCOZEB 80 P.H.	Polvo humectable	80	800 g/kg	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	2.5-3.5 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	MANZATE 200 / MANZATE 200 WP / MANZATE 80 WP/ MANCOZEB 80 WP	Polvo humectable	80	800 g/kg	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	1.0-4.0 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	FITOZEB 80 PH / DURO DIN 800 WP / FUNZEB 800	Polvo humectable	80	800 g/kg	Alternaria cucumerina	Tizón foliar	2.0-3.0 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	MANCOZEB 80 PH/GLOBALZEB 80 PH/GLOB 80 PH	Polvo humectable	80	800 g/kg	Colletotrichum lagenarium	Antracnosis	2.0-3.0 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	ATAQUE 80% P.H.	Polvo humectable	80	800 g/kg	Alternaria cucumerina	Tizón foliar	2.0-3.0 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	NOVOZIR/ NOVOZIR HELM/ MANCOSPORA/ HELMANCO/ MANZANIN/ SANOZEB/ CURAZEB/ MANCOZELM	Polvo humectable	80	800 g/kg	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	1.0-4.0 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	FUNCOZEB 800	Polvo humectable	80	800 g/kg	Cercospora sp.	Mancha foliar	2.0-3.0 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	NOVOZIR/ NOVOZIR HELM/ MANCOSPORA/ HELMANCO/ MANZANIN/ SANOZEB/ CURAZEB/ MANCOZELM	Polvo humectable	80	800 g/kg	Colletotrichum sp.	Antracnosis	1.0-4.0 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	FUNCOZEB 800	Polvo humectable	80	800 g/kg	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	2.0-3.0 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	FUNCOZEB 800	Polvo humectable	80	800 g/kg	Mycosphaerella citrulina	Podredumbre gomosa de los tallos	2.0-3.0 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	GOWAN MANCOZEB 80 P.H.	Polvo humectable	80	800 g/kg	Colletotrichum sp.	Antracnosis	2.5-3.5 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	FUNCOZEB 800	Polvo humectable	80	800 g/kg	Cladosporium cucumerinum	Roña	2.0-3.0 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	GOWAN MANCOZEB 80 P.H.	Polvo humectable	80	800 g/kg	Mycosphaerella citrulina	Podredumbre gomosa de los tallos	2.5-3.5 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	FUNCOZEB 800	Polvo humectable	80	800 g/kg	Colletotrichum lagenarium	Antracnosis	2.0-3.0 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	MANCOZEB MICRO 80 / MANZEB MICRO 80 / MANCOSPORA 80	Polvo humectable	80	800 g/kg	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	2.0-3.0 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	POL-ZEB 80	Polvo humectable	80	800 g/kg	Colletotrichum lagenarium	Antracnosis	2.0 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	POL-ZEB 80	Polvo humectable	80	800 g/kg	Alternaria cucumerina	Tizón foliar	2.0 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	FUNCOZEB 800	Polvo humectable	80	800 g/kg	Alternaria cucumerina	Tizón foliar	2.0-3.0 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	MANCOSOL 80	Polvo humectable	80	800 g/kg	Alternaria cucumerina	Tizón foliar	2.0-3.0 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	VONDOZEB 80	Polvo humectable	79	790 g/kg	Colletotrichum lagenarium	Antracnosis	2.0-4.0 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	MANCOZEB 80% PH	Polvo humectable	80	800 g/kg	Alternaria cucumerina	Tizón foliar	3.0 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	MANZATE 200 / MANZATE 200 WP / MANZATE 80 WP/ MANCOZEB 80 WP	Polvo humectable	80	800 g/kg	Colletotrichum sp.	Antracnosis	1.0-4.0 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	MANZATE 200 / MANZATE 200 WP / MANZATE 80 WP/ MANCOZEB 80 WP	Polvo humectable	80	800 g/kg	Mycosphaerella citrulina	Podredumbre gomosa de los tallos	1.0-4.0 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	MANZATE 200 / MANZATE 200 WP / MANZATE 80 WP/ MANCOZEB 80 WP	Polvo humectable	80	800 g/kg	Alternaria cucumerina	Tizón foliar	2.0-3.0 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	MANZATE 200 / MANZATE 200 WP / MANZATE 80 WP/ MANCOZEB 80 WP	Polvo humectable	80	800 g/kg	Cladosporium cucumerinum	Roña	1.0-4.0 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	NOVOZIR/ NOVOZIR HELM/ MANCOSPORA/ HELMANCO/ MANZANIN/ SANOZEB/ CURAZEB/ MANCOZELM	Polvo humectable	80	800 g/kg	Alternaria cucumerina	Tizón foliar	1.0-4.0 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	MANCOZEB 80 PH / SANCOZEB 80 PH	Polvo humectable	80	800 g/kg	Cladosporium cucumerinum	Roña	2.0-3.0 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	MANZEB 80 PLUS	Polvo humectable	80	800 g/kg	Colletotrichum lagenarium	Antracnosis	2.0 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	DITHANE M-45 / MANIX / FAMOSO / MANCOZEB SANACHEM 800 PM/ DITHANE M-45 NT/ DITHANE RAINSHIELD	Polvo humectable	80	800 g/kg	Alternaria cucumerina	Tizón foliar	2.0 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	DITHANE M-45 / MANIX / FAMOSO / MANCOZEB SANACHEM 800 PM/ DITHANE M-45 NT/ DITHANE RAINSHIELD	Polvo humectable	80	800 g/kg	Colletotrichum lagenarium	Antracnosis	2.0 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	DITHANE M-45 / MANIX / FAMOSO / MANCOZEB SANACHEM 800 PM/ DITHANE M-45 NT/ DITHANE RAINSHIELD	Polvo humectable	80	800 g/kg	Colletotrichum lagenarium	Antracnosis	2.0 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	MANTO 80 PH	Polvo humectable	80	800 g/kg	Colletotrichum lagenarium	Antracnosis	2.0 kg/ha	5	Aplicación al follaje

PEPINO	MANCOZEB	MANZEB 80 PLUS	Polvo humectable	80	800 g/kg	Alternaria cucumerina	Tizón foliar	2.0 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	FUNCOZEB / FUNCOZEB 800	Polvo humectable	80	800 g/kg	Colletotrichum sp.	Antracnosis	2.0 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	FLONEX 80 PH/ PROMANZEB 80 PH/ NIVAX 80 PH/ NEXEL 80 PH	Polvo humectable	80	800 g/kg	Alternaria cucumerina	Tizón foliar	3.0 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	FLONEX 80 PH/ PROMANZEB 80 PH/ NIVAX 80 PH/ NEXEL 80 PH	Polvo humectable	80	800 g/kg	Cladosporium cucumerinum	Roña	3.0 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	FLONEX 80 PH/ PROMANZEB 80 PH/ NIVAX 80 PH/ NEXEL 80 PH	Polvo humectable	80	800 g/kg	Colletotrichum sp.	Antracnosis	3.0 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	GOWAN MANCOZEB 80 P.H.	Polvo humectable	80	800 g/kg	Cladosporium cucumerinum	Roña	2.5-3.5 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	FLONEX 80 PH/ PROMANZEB 80 PH/ NIVAX 80 PH/ NEXEL 80 PH	Polvo humectable	80	800 g/kg	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	3.0 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	FUNCOZEB 800	Polvo humectable	79	790 g/kg	Alternaria cucumerina	Tizón foliar	1.0-4.0 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	MANCOZEB 80 PH / SANCOZEB 80 PH	Polvo humectable	80	800 g/kg	Alternaria cucumerina	Tizón foliar	2.0-3.0 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	MACROZEB 800 PH/QUINZEB 800 P.H./FUNGILIN 800 PH	Polvo humectable	80	800 g/kg	Alternaria cucumerina	Tizón foliar	2.0-3.0 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	FUNCOZEB 800	Polvo humectable	79	790 g/kg	Cladosporium cucumerinum	Roña	1.0-4.0 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	FUNCOZEB 800	Polvo humectable	79	790 g/kg	Colletotrichum lagenarium	Antracnosis	1.0-4.0 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	FUNCOZEB 800	Polvo humectable	79	790 g/kg	Mycosphaerella citrifolia	Podredumbre gomosa de los tallos	1.0-4.0 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	FUNCOZEB 800	Polvo humectable	79	790 g/kg	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	1.0-4.0 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	GOWAN MANCOZEB 80 P.H.	Polvo humectable	80	800 g/kg	Cercospora sp.	Mancha foliar	2.5-3.5 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	FLONEX 80 PH/ PROMANZEB 80 PH/ NIVAX 80 PH/ NEXEL 80 PH	Polvo humectable	80	800 g/kg	Mycosphaerella citrifolia	Podredumbre gomosa de los tallos	3.0 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	GOWAN MANCOZEB 80 P.H.	Polvo humectable	80	800 g/kg	Corynespora cassiicola	Mancha foliar	2.5-3.5 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	MANCOZEB 80 PH / SANCOZEB 80 PH	Polvo humectable	80	800 g/kg	Colletotrichum lagenarium	Antracnosis	2.0-3.0 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	PUNTUAL / EXACTO / DIRECTO	Polvo humectable	80	800 g/kg	Alternaria cucumerina	Tizón foliar	2.0-3.0 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	MANIX 80 PH / MANGARD 80 PH / MASTER 80 PH	Polvo humectable	80	800 g/kg	Amaranthus retroflexus	Bledo rojo	2.0-3.0 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	FUNCOZEB / FUNCOZEB 800	Polvo humectable	80	800 g/kg	Alternaria sp.	Mancha foliar	2.0 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	MANCOZEB 80 PH / SANCOZEB 80 PH	Polvo humectable	80	800 g/kg	Mycosphaerella citrifolia	Podredumbre gomosa de los tallos	2.0-3.0 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	GOWAN MANCOZEB 80 P.H.	Polvo humectable	80	800 g/kg	Alternaria cucumerina	Tizón foliar	2.5-3.5 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	MANZEB FLOABLE	Solución acuosa	33	400 g/L	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	3.0-5.0 L/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	VONDOZEB L	Suspensión acuosa	34.5	399 g/L	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	2.0-3.0 L/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	MANZATE L	Suspensión acuosa	34.5	430 g/L	Alternaria cucumerina	Tizón foliar	2.0 L/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	MANZATE L	Suspensión acuosa	34.5	430 g/L	Colletotrichum sp.	Antracnosis	2.0 L/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	MANZATE L	Suspensión acuosa	34.5	430 g/L	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	2.0-3.0 L/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	FUNGIZEB MZ	Suspensión acuosa	33	400 g/L	Alternaria cucumerina	Tizón foliar	3.0-5.0 L/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	MANCOSOL 400/FLUMAN400/BRAMAN400/MANKO4 00/LOWZEB	Suspensión acuosa	33	400 g/L	Colletotrichum lagenarium	Antracnosis	3.0-5.0 L/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	MANCOSOL 400/FLUMAN400/BRAMAN400/MANKO4 00/LOWZEB	Suspensión acuosa	33	400 g/L	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	3.0-5.0 L/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	FLONEX MZ 400 / PROMANZEB F / NEXEL MZ / NIVAX MZ	Suspensión acuosa	33	400 g/L	Alternaria cucumerina	Tizón foliar	2.0-5.0 L/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	FLONEX MZ 400 / PROMANZEB F / NEXEL MZ / NIVAX MZ	Suspensión acuosa	33	400 g/L	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	2.0-5.0 L/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	FLONEX MZ 400 / PROMANZEB F / NEXEL MZ / NIVAX MZ	Suspensión acuosa	33	400 g/L	Colletotrichum lagenarium	Antracnosis	2.0-5.0 L/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	LUCAZEB 400 / FUNGIZEB MZ / ZARPAZO 400	Suspensión acuosa	33	400 g/L	Bremia lactucae	Mildiu	5.0 L/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	DITHANE FMB	Suspensión acuosa	34.5	430 g/L	Phytophthora sp.	Putridión radical	2.0 L/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	FLUMANZEB 480	Suspensión acuosa	37	480 g/L	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	3.0-5.0 L/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	MANZEV	Suspensión acuosa	33	400 g/L	Alternaria cucumerina	Tizón foliar	3.0-5.0 L/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	FLUMANZEB 480	Suspensión acuosa	37	480 g/L	Alternaria cucumerina	Tizón foliar	3.0-5.0 L/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	FUNGICEL	Suspensión acuosa	35	424 g/L	Alternaria cucumerina	Tizón foliar	3.0-5.0 L/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	DITHANE F-45	Suspensión acuosa	33	430 g/L	Cercospora sp.	Mancha foliar	2.0 L/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	FUNZEB 400	Suspensión acuosa	33	400 g/L	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	3.0-5.0 L/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	MANFLOWABLE	Suspensión acuosa	31.35	373 g/L	Cladosporium cucumerinum	Roña	3.0-5.0 L/100 L de agua	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	MANFLOWABLE	Suspensión acuosa	31.35	373 g/L	Colletotrichum lagenarium	Antracnosis	3.0-5.0 L/100 L de agua	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	MANFLOWABLE	Suspensión acuosa	31.35	373 g/L	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	3.0-5.0 L/100 L de agua	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	MANFLOWABLE	Suspensión acuosa	31.35	373 g/L	Alternaria cucumerina	Tizón foliar	3.0-5.0 L/100 L de agua	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB	ATAQUE 400 S	Suspensión acuosa	33	400 g/L	Colletotrichum lagenarium	Antracnosis	3.0-5.0 L/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANCOZEB + SULFATO CUPROCALCICO	CEREX / CUPROFIX DISPERSS / COPERZEB / SULCOZEB	Gránulos dispersables	30	300 g/kg	Erysiphe cichoracearum	Cenicilla	3.0-3.5 kg/ha		Aplicación al follaje
PEPINO	MANDIPROPAMIDA	REVUS 250 SC/ PERGADO 250 SC	Suspensión concentrada	23.4	250 g/L	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	0.5-0.7 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	MANEB	MANEB 80 PLUS	Polvo humectable	80	800 g/kg	Alternaria cucumerina	Tizón foliar	2.0-3.0 kg/ha		Aplicación al follaje
PEPINO	MANEB	MANEB 80 PLUS	Polvo humectable	80	800 g/kg	Colletotrichum lagenarium	Antracnosis	2.0-3.0 kg/ha		Aplicación al follaje
PEPINO	MANEB	MANEB 80 PLUS	Polvo humectable	80	800 g/kg	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	2.0-3.0 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANEB	MANEB 80 PLUS	Polvo humectable	80	800 g/kg	Podredumbre gomosa de los tallos		2.0-3.0 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANEB	MANEB 80 PLUS	Polvo humectable	80	800 g/kg	Mycosphaerella citrifolia	Podredumbre gomosa de los tallos	2.0-3.0 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	MANEB	MANEB 80 PLUS	Polvo humectable	80	800 g/kg	Cladosporium cucumerinum	Roña	2.0-3.0 kg/ha		Aplicación al follaje
PEPINO	MANEB + ZINEB + HIDROXIDO CUPRICO	CUMAZINC PLUS	Polvo humectable	48	480 g/kg	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	1.2-3.4 kg/ha	10	Aplicación al follaje
PEPINO	METALAXIL + CLOROTALONIL	RIDOMIL BRAVO 60	Polvo humectable	10	100 g/kg	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	2.0-2.5 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	METALAXIL + CLOROTALONIL	RIDOMIL BRAVO 81 P.H.	Polvo humectable	9	90 g/kg	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	2.0-2.5 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	METALAXIL + CLOROTALONIL	FITOXIL CLN / TOKAT CLN / METANIL/ FARAON CLN/ FALCON CLN	Polvo humectable	9	90 g/kg	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	3.5 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	METALAXIL + HIDROXIDO DE COBRE	RIDOMIL COBRE 70 PH	Polvo humectable	10	100 g/kg	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	1.5-2.0 kg/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METALAXIL + MANCOZEB	RIDOMIL MZ 72	Polvo humectable	8	80 g/kg	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	2.5 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje

PEPINO	METALAXIL + MANCOZEB	FITOXIL MZ / TOKAT MZ / METALZEB/ CIEN MZ/ FIERO MZ /RIDOMIL GOLD 480 SL/ RIDOMIL GOLD 480 CS/ FOLIO 480 SL/ FOLIO 480 CS	PoVo humectable	8	80 g/kg	Pseudoperonospora cubensis	Mildú	3.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	METALAXIL-M		Concentrado soluble	45.28	480 g/L	Phytophthora capsici	Pudrición o marchitez	1.5-2.0 L/ha		Aplicación en drench al cuello de la planta
PEPINO	METALAXIL-M	APRON XL	Líquido soluble	33.3	370 g/L	Pythium sp.	Damping off, Pudrición radical	28-40 mL/100 kg de semilla	SIN LIMITE	Aplicación en tratamiento de semillas para siembra
PEPINO	METALAXIL-M	APRON XL	Líquido soluble	33.3	370 g/L	Phytophthora sp.	Pudrición radical	28-40 mL/100 kg de semilla	SIN LIMITE	Aplicación en tratamiento de semillas para siembra
PEPINO	METALAXIL-M + CLOROTALONIL	RIDOMIL GOLD BRAVO 76.5 PH / BLASON ULTRA	PoVo humectable	4.5	45 g/kg	Alternaria cucumerina	Tizón foliar	2.0-2.5 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	METALAXIL-M + CLOROTALONIL	RIDOMIL GOLD BRAVO 76.5 PH / BLASON ULTRA	PoVo humectable	4.5	45 g/kg	Pseudoperonospora cubensis	Mildú	2.0-2.5 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	METALAXIL-M + CLOROTALONIL	RIDOMIL GOLD BRAVO 76.5 PH / BLASON ULTRA	PoVo humectable	4.5	45 g/kg	Colletotrichum lagenarium	Antracnosis	2.0-2.5 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	METALAXIL-M + CLOROTALONIL	RIDOMIL GOLD BRAVO 76.5 PH / BLASON ULTRA	PoVo humectable	4.5	45 g/kg	Cercospora sp.	Mancha foliar	2.0-2.5 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	METALAXIL-M + CLOROTALONIL	FOLIO GOLD 440 SC / FOLIO / FOLIO G / RIDOMIL GOLD BRAVO SC	Suspensión concentrada	3.3	40 g/L	Pseudoperonospora cubensis	Mildú	2.5-3.5 L/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	METALAXIL-M + HIDROXIDO DE COBRE	RIDOMIL GOLD CU 65 PH / RIDOMIL GOLD COBRE 65 PH	PoVo humectable	5	50 g/kg	Pseudoperonospora cubensis	Mildú	2.5-3.0 kg/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METALAXIL-M + MANCOZEB	RIDOMIL GOLD MZ 68 WG/ FOLIO GOLD MZ 68 WG/ SANDOFAN ULTRA	Gránulos dispersables	4	40 g/kg	Pseudoperonospora cubensis	Mildú	2.5-3.5 kg/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METALAXIL-M + MANCOZEB	RIDOMIL GOLD MZ 68 PH / SANDOFAN ULTRA	PoVo humectable	4	40 g/kg	Pseudoperonospora cubensis	Mildú	2.5 kg/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	VELSOR 600	Concentrado emulsionable	48.3	600 g/L	Oligonychus mexicanus	Araña roja	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	TACSAFOS 600	Concentrado emulsionable	48.3	600 g/L	Liriomyza munda	Minador serpentina del chile	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	AGROMET 600	Concentrado emulsionable	48.3	600 g/L	Bemisia tabaci	Mosquita blanca	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	METAMIDOFOS 600	Concentrado emulsionable	48.3	600 g/L	Diaphania sp.	Barrenador del fruto	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	AGROMET 600	Concentrado emulsionable	48.3	600 g/L	Diaphania nitidalis	Barrenador del pepino	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	AGROMET 600	Concentrado emulsionable	48.3	600 g/L	Diabrotica undecimpunctata	Diabrotica o Doradilla	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	EMPERADOR 600 / METAMIDOQUAM 600 / QUIAMFOS 600	Concentrado emulsionable	48.3	600 g/L	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	HAMIVEL 600	Líquido miscible	50	600 g/L	Spodoptera exigua	Gusano soldado	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	HAMIVEL 600	Líquido miscible	50	600 g/L	Diaphania sp.	Barrenador del fruto	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	ERGOFOS 600	Líquido miscible	50	600 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	CEMIDOP 600	Líquido miscible	53	600 g/L	Trialeurodes vaporariorum	Mosquita blanca de los invernaderos	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	N C 600	Líquido miscible	51	600 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	0.75-1.0 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	AGROFOS 600	Líquido miscible	56	600 g/L	Melittia satyriniformis	Barrenador de la guía de la calabaza	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	AGROFOS 600	Líquido miscible	56	600 g/L	Bemisia tabaci	Mosquita blanca	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	HAMIVEL 600	Líquido miscible	50	600 g/L	Estigmene acrea	Gusano peludo	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	AGROFOS 600	Líquido miscible	56	600 g/L	Datana integerrima	Gusano defoliador	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	AGROFOS 600	Líquido miscible	56	600 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	AGROFOS 600	Líquido miscible	56	600 g/L	Myzus persicae	Pulgón mizus	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	AGROFOS 600	Líquido miscible	56	600 g/L	Liriomyza sp.	Minador de la hoja	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	HAMIVEL 600	Líquido miscible	50	600 g/L	Tetranychus cinnabarinus	Araña roja	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	MORTERO 600	Líquido miscible	48.3	600 g/L	Helicoverpa zea	Gusano bellotero	1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	BIOMETA 600	Líquido miscible	48.3	600 g/L	Diaphania sp.	Barrenador del fruto	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	METAFOS 600 C.E.	Líquido miscible	50	600 g/L	Trialeurodes vaporariorum	Mosquita blanca de los invernaderos	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	METAFOS 600 C.E.	Líquido miscible	50	600 g/L	Myzus persicae	Pulgón mizus	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	METAFOS 600 C.E.	Líquido miscible	50	600 g/L	Frankliniella occidentalis	Tripe del cogollo	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	METAFOS 600 C.E.	Líquido miscible	50	600 g/L	Epirix sp.	Pulga saltona negra	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	METAFOS 600 C.E.	Líquido miscible	50	600 g/L	Bemisia tabaci	Mosquita blanca	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	NEKROFOS 600 / GOLPE 600 / METAFOS 600	Líquido miscible	48	600 g/L	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	METAFOS 600 C.E.	Líquido miscible	50	600 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	METAFOS 600 C.E.	Líquido miscible	50	600 g/L	Agrotis sp.	Gusano trozador	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	METAFOS 600 C.E.	Líquido miscible	50	600 g/L	Peridroma sp.	Gusano trozador	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	HAMIVEL 600	Líquido miscible	50	600 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	METAGRO 600	Líquido miscible	48.3	600 g/L	Diaphania hyalinata	Barrenador del melón	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	HAMIVEL 600	Líquido miscible	50	600 g/L	Caliothrips phaseoli	Trips negro	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	METAMIDOFOS 600	Líquido miscible	50	600 g/L	Diaphania nitidalis	Barrenador del pepino	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	MATON 600	Líquido miscible	50	600 g/L	Diaphania hyalinata	Barrenador del melón	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	PROSPECTO 600	Líquido miscible	50	600 g/L	Helicoverpa zea	Gusano bellotero	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	HAMIVEL 600	Líquido miscible	50	600 g/L	Epirix sp.	Pulga saltona negra	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	METAFOS 600 C.E.	Líquido miscible	50	600 g/L	Liriomyza sp.	Minador de la hoja	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	HAMIVEL 600	Líquido miscible	50	600 g/L	Diabrotica sp.	Diabrotica o Doradilla	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	HAMIVEL 600	Líquido miscible	50	600 g/L	Liriomyza munda	Minador serpentina del chile	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	METAPRON 600/ SACK 600/ DINAMO 600/ ASPIRE 600/ JAMET 600/ PROUD 600	Líquido miscible	53	600 g/L	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	HAMIVEL 600	Líquido miscible	50	600 g/L	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	METAGRO 600	Líquido miscible	48.3	600 g/L	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	PLAGUI-META 600	Líquido miscible	48.3	600 g/L	Myzus persicae	Pulgón mizus	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	GOWAN METAMIDOFOS 600 / FOQS 600 / METFOS 600 / KILPRO 600	Líquido miscible	52	600 g/L	Estigmene acrea	Gusano peludo	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	METAMIDOFOS 600	Líquido miscible	50	600 g/L	Helicoverpa zea	Gusano bellotero	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	PLAGUI-META 600	Líquido miscible	48.3	600 g/L	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	PLAGUI-META 600	Líquido miscible	48.3	600 g/L	Liriomyza sp.	Minador de la hoja	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	PLAGUI-META 600	Líquido miscible	48.3	600 g/L	Heliothis virescens	Gusano de la yema del tabaco	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	PLAGUI-META 600	Líquido miscible	48.3	600 g/L	Estigmene acrea	Gusano peludo	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	PLAGUI-META 600	Líquido miscible	48.3	600 g/L	Epirix sp.	Pulga saltona negra	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	PLAGUI-META 600	Líquido miscible	48.3	600 g/L	Bemisia tabaci	Mosquita blanca	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	PLAGUI-META 600	Líquido miscible	48.3	600 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	KAIZEN 600 / MONITOR 600 / LEFOS 600	Líquido miscible	50	600 g/L	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	PLAGUI-META 600	Líquido miscible	48.3	600 g/L	Oligonychus mexicanus	Araña roja	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	KAIZEN 600 / MONITOR 600 / LEFOS 600	Líquido miscible	50	600 g/L	Helicoverpa zea	Gusano bellotero	1.0 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	METAMIDOFOS 600	Líquido miscible	48.3	600 g/L	Lygus sp.	Chinche ligus	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	LUCAMET 600	Líquido miscible	53	600 g/L	Helicoverpa zea	Gusano bellotero	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje

PEPINO	METAMIDOFOS	METAMIDOFOS-600	Líquido miscible	50	600 g/L	Halticus bracteatus	Pulgá saltona de los jardines	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	PILARON 600/ METARON 600/ MIDOFOS 600/ TRAMOFOS 600/ DISAFON 600 SL	Líquido miscible	51.01	600 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	PILARON 600/ METARON 600/ MIDOFOS 600/ TRAMOFOS 600/ DISAFON 600 SL	Líquido miscible	51.01	600 g/L	Helicoverpa zea	Gusano bellotero	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	PILARON 600/ METARON 600/ MIDOFOS 600/ TRAMOFOS 600/ DISAFON 600 SL	Líquido miscible	51.01	600 g/L	Bemisia tabaci	Mosquita blanca	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	PILARON 600/ METARON 600/ MIDOFOS 600/ TRAMOFOS 600/ DISAFON 600 SL	Líquido miscible	51.01	600 g/L	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	GOWAN METAMIDOFOS 600 / FOQS 600 / METFOS 600 / KILPRO 600	Líquido miscible	52	600 g/L	Acheta sp.	Grillo de campo	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	GOWAN METAMIDOFOS 600 / FOQS 600 / METFOS 600 / KILPRO 600	Líquido miscible	52	600 g/L	Heliothis virescens	Gusano de la yema del tabaco	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	PLAGU-META 600	Líquido miscible	48.3	600 g/L	Agrotis sp.	Gusano trozador	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	LAZER 600	Líquido miscible	50	600 g/L	Liriomyza sp.	Minador de la hoja	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	MATTAFOX 600 L.M.	Líquido miscible	50	600 g/L	Diabrotica undecimpunctata	Diabrotica o Doradilla	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	MATTAFOX 600 L.M.	Líquido miscible	50	600 g/L	Estigmene acrea	Gusano peludo	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	MATTAFOX 600 L.M.	Líquido miscible	50	600 g/L	Heliothis virescens	Gusano de la yema del tabaco	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	MATTAFOX 600 L.M.	Líquido miscible	50	600 g/L	Spodoptera exigua	Gusano soldado	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	MATTAFOX 600 L.M.	Líquido miscible	50	600 g/L	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	MATTAFOX 600 L.M.	Líquido miscible	50	600 g/L	Helicoverpa zea	Gusano bellotero	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	BIOFOS 600	Líquido miscible	50	600 g/L	Oligonychus mexicanus	Araña roja	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	METHAN 600	Líquido miscible	51.01	565 g/L	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	METRIFOS 600 TRIDENTE	Líquido miscible	48	600 g/L	Trialeurodes sp.	Mosquita blanca	1.0 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	KAIZEN 600 / MONITOR 600 / LEFOS 600	Líquido miscible	50	600 g/L	Trialeurodes vaporariorum	Mosquita blanca de los invernaderos	1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	MATTAFOX 600 L.M.	Líquido miscible	50	600 g/L	Acheta domesticus	Grillo de campo	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	PLAGU-META 600	Líquido miscible	48.3	600 g/L	Spodoptera exigua	Gusano soldado	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	KAIZEN 600 / MONITOR 600 / LEFOS 600	Líquido miscible	50	600 g/L	Epirix sp.	Pulgá saltona negra	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	KAIZEN 600 / MONITOR 600 / LEFOS 600	Líquido miscible	50	600 g/L	Spodoptera exigua	Gusano soldado	1.0 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	KAIZEN 600 / MONITOR 600 / LEFOS 600	Líquido miscible	50	600 g/L	Bemisia tabaci	Mosquita blanca	1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	KAIZEN 600 / MONITOR 600 / LEFOS 600	Líquido miscible	50	600 g/L	Aphis illinoisensis	Pulgón	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	KAIZEN 600 / MONITOR 600 / LEFOS 600	Líquido miscible	50	600 g/L	Diaphania nitidalis	Barrenador del pepino	1.0 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	KAIZEN 600 / MONITOR 600 / LEFOS 600	Líquido miscible	50	600 g/L	Estigmene acrea	Gusano peludo	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	KAIZEN 600 / MONITOR 600 / LEFOS 600	Líquido miscible	50	600 g/L	Liriomyza sp.	Minador de la hoja	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	KAIZEN 600 / MONITOR 600 / LEFOS 600	Líquido miscible	50	600 g/L	Oligonychus mexicanus	Araña roja	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	KAIZEN 600 / MONITOR 600 / LEFOS 600	Líquido miscible	50	600 g/L	Tetranychus cinnabarinus	Araña roja	1.0 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	POLAMIDOFOS	Líquido miscible	48.3	600 g/L	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	THOR 600/REPHOR 600/FOSTHOR 600/RECIO 600 SC/ MENTHOR 600/ METAMIDOFOS 600 SC	Líquido miscible	50	600 g/L	Helicoverpa zea	Gusano bellotero	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	THOR 600/REPHOR 600/FOSTHOR 600/RECIO 600 SC/ MENTHOR 600/ METAMIDOFOS 600 SC	Líquido miscible	50	600 g/L	Estigmene acrea	Gusano peludo	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	THOR 600/REPHOR 600/FOSTHOR 600/RECIO 600 SC/ MENTHOR 600/ METAMIDOFOS 600 SC	Líquido miscible	50	600 g/L	Spodoptera exigua	Gusano soldado	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	THOR 600/REPHOR 600/FOSTHOR 600/RECIO 600 SC/ MENTHOR 600/ METAMIDOFOS 600 SC	Líquido miscible	50	600 g/L	Diaphania hyalinata	Barrenador del melón	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	MATACU 600	Líquido miscible	50	600 g/L	Diaphania sp.	Barrenador del fruto	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	GENERAL 600 / WARRIOR 600 / KILLER +	Líquido miscible	51.01	600 g/L	Oligonychus mexicanus	Araña roja	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	MORTERO 600 F	Líquido miscible	53	600 g/L	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	THOR 600/REPHOR 600/FOSTHOR 600/RECIO 600 SC/ MENTHOR 600/ METAMIDOFOS 600 SC	Líquido miscible	50	600 g/L	Tetranychus cinnabarinus	Araña roja	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	ESCOPETA 600 / METAMIDOFOS 600	Líquido miscible	50	600 g/L	Trialeurodes vaporariorum	Mosquita blanca de los invernaderos	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	METARON 600	Líquido miscible	53	600 g/L	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	KILLER / WOLFF	Líquido miscible	51.01	600 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	GOWAN METAMIDOFOS 600 / FOQS 600 / METFOS 600 / KILPRO 600	Líquido miscible	52	600 g/L	Helicoverpa zea	Gusano bellotero	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	GOWAN METAMIDOFOS 600 / FOQS 600 / METFOS 600 / KILPRO 600	Líquido miscible	52	600 g/L	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	GOWAN METAMIDOFOS 600 / FOQS 600 / METFOS 600 / KILPRO 600	Líquido miscible	52	600 g/L	Peridroma sp.	Gusano trozador	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	GOWAN METAMIDOFOS 600 / FOQS 600 / METFOS 600 / KILPRO 600	Líquido miscible	52	600 g/L	Spodoptera exigua	Gusano soldado	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	TAMARON 600/ AGRESSOR 600 LS	Líquido soluble	48.3	600 g/L	Agrotis sp.	Gusano trozador	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	MTD 600	Líquido soluble	48.2	600 g/L	Bemisia tabaci	Mosquita blanca	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	HAMIDOP 600 / MONITOR 600 / ORION 600	Líquido soluble	48	600 g/L	Spodoptera exigua	Gusano soldado	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	TAMARON 600/ AGRESSOR 600 LS	Líquido soluble	48.3	600 g/L	Oligonychus punicea	Araña roja del aguacatero	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	TAMARON 600/ AGRESSOR 600 LS	Líquido soluble	48.3	600 g/L	Liriomyza munda	Minador serpentina del chile	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	TAMARON 600/ AGRESSOR 600 LS	Líquido soluble	48.3	600 g/L	Estigmene acrea	Gusano peludo	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje

PEPINO	METAMIDOFOS	TRAMOFOS 600	Líquido soluble	56	600 g/L	Melittia satyriniformis	Barrenador de la guía de la calabaza	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	MONITOR 600 / HAMIDOP 600 / ORION 600	Líquido soluble	48	600 g/L	Tetranychus mexicanus	Araña roja	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	TAMARON 600/ AGRESSOR 600 LS	Líquido soluble	48.3	600 g/L	Spodoptera exigua	Gusano soldado	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	MONITOR 600 / HAMIDOP 600 / ORION 600	Líquido soluble	48	600 g/L	Liriomyza sp.	Minador de la hoja	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	MONITOR 600 / HAMIDOP 600 / ORION 600	Líquido soluble	48	600 g/L	Spodoptera exigua	Gusano soldado	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	TRAMAFOS 600	Líquido soluble	48.2	600 g/L	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	SAGAMET/ MATAPRON/ AMIFOS	Líquido soluble	50	600 g/L	Empoasca kraemeri	Chicharrita	1.0-2.0 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	MONITOR 600 / HAMIDOP 600 / ORION 600	Líquido soluble	48	600 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	TAMARON 600/ AGRESSOR 600 LS	Líquido soluble	48.3	600 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	MTD 600	Líquido soluble	48.2	600 g/L	Helicoverpa zea	Gusano bellotero	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	HURACAN	Líquido soluble	48.3	600 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	METAMIDOFOS	Líquido soluble	48.3	600 g/L	Plutella xylostella	Palomilla dorso de diamante	1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	MTD 600	Líquido soluble	48.2	600 g/L	Diabrotica sp.	Diabrotica o Doradilla	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	METAMIDOFOS / AGROMONT 600	Líquido soluble	48.3	600 g/L	Diaphania sp.	Barrenador del fruto	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	MONITOR 600 / HAMIDOP 600 / ORION 600	Líquido soluble	48	600 g/L	Trialeurodes sp.	Mosquita blanca	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	METAMIDOFOS 600	Líquido soluble	48.2	600 g/L	Helicoverpa zea	Gusano bellotero	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	MTD 600	Líquido soluble	48.2	600 g/L	Myzus persicae	Pulgón mizus	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	AGRESSOR 600 LS	Líquido soluble	50	600 g/L	Diaphania sp.	Barrenador del fruto	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	META	Líquido soluble	48.2	600 g/L	Agrotis ipsilon	Gusano trozador	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METAMIDOFOS	RIFOS/POLAR/M-600	Líquido soluble	48.3	600 g/L	Spodoptera exigua	Gusano soldado	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	METIRAM	POLYRAM DF	Microgranulado Disp. en agua	70	700 g/kg	Alternaria cucumerina	Tizón foliar	1.5-2.0 kg/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	METIRAM	POLYRAM DF	Microgranulado Disp. en agua	70	700 g/kg	Pseudoperonospora cubensis	Mildu	1.5-2.0 kg/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	METIRAM	POLYRAM DF	Microgranulado Disp. en agua	70	700 g/kg	Cladosporium cucumerinum	Roña	1.5-2.0 kg/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	METIRAM	POLYRAM DF	Microgranulado Disp. en agua	70	700 g/kg	Colletotrichum lagenarium	Antracnosis	1.5-2.0 kg/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	METOMILO	METHOMEX 20% L.S.	Líquido soluble	20	214 g/L	Diabrotica sp.	Diabrotica o Doradilla	1.0-2.0 L/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	METOMILO	METHOMEX 20% LS	Líquido soluble	20	214 g/L	Trialeurodes vaporariorum	Mosquita blanca de los invernaderos	1.0-2.0 L/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	METOMILO	NUDRIN 90	Polvo soluble	90	900 g/kg	Diaphania hyalinata	Barrenador del melón	400 g/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	METOMILO	LANNATE 40 SP	Polvo soluble	40	400 g/kg	Spodoptera exigua	Gusano soldado	250-500 g/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	METOMILO	MONOPOL/RETROPOL	Polvo soluble	90	900 g/kg	Diaphania exigua	Gusano soldado	300-400 g/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	METOMILO	MONOPOL/RETROPOL	Polvo soluble	90	900 g/kg	Estigmene acrea	Gusano peludo	300-400 g/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	METOMILO	MONOPOL/RETROPOL	Polvo soluble	90	900 g/kg	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	300-400 g/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	METOMILO	LANNATE 40 SP	Polvo soluble	40	400 g/kg	Diabrotica sp.	Diabrotica o Doradilla	250-500 g/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	METOMILO	MONOPOL/RETROPOL	Polvo soluble	90	900 g/kg	Trialeurodes sp.	Mosquita blanca	300-400 g/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	METOMILO	KUIK 90 SP/ LASH 90 SP/ IGUANA 90 SP/LONGMARK 90 SP/ MATADOR 90 SP/ METOMILO 90 PS/ KUIK 90 PS/ IGUANA 90 PS/ LONGMARK 90 PS/ MATADOR 90 PS/ METOMILO 90 PS	Polvo soluble	90	900 g/kg	Diaphania nitidalis	Barrenador del pepino	0.3-0.4 kg/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	METOMILO	LANNATE 40 SP	Polvo soluble	40	400 g/kg	Myzus persicae	Pulgón mizus	250-500 g/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	METOMILO	LANNATE 40 SP	Polvo soluble	40	400 g/kg	Liriomyza sp.	Minador de la hoja	250-500 g/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	METOMILO	LANNATE 40 SP	Polvo soluble	40	400 g/kg	Diaphania nitidalis	Barrenador del pepino	250-500 g/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	METOMILO	LANNATE 40 SP	Polvo soluble	40	400 g/kg	Bemisia tabaci	Mosquita blanca	250-500 g/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	METOMILO	KUIK 90 SP/ LASH 90 SP/ IGUANA 90 SP/LONGMARK 90 SP/ MATADOR 90 SP/ METOMILO 90 PS/ KUIK 90 PS/ IGUANA 90 PS/ LONGMARK 90 PS/ MATADOR 90 PS/ METOMILO 90 PS	Polvo soluble	90	900 g/kg	Diabrotica sp.	Diabrotica o Doradilla	0.3-0.4 kg/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	METOMILO	KUIK 90 SP/ LASH 90 SP/ IGUANA 90 SP/LONGMARK 90 SP/ MATADOR 90 SP/ METOMILO 90 PS/ KUIK 90 PS/ IGUANA 90 PS/ LONGMARK 90 PS/ MATADOR 90 PS/ METOMILO 90 PS	Polvo soluble	90	900 g/kg	Trialeurodes vaporariorum	Mosquita blanca de los invernaderos	0.3-0.4 kg/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	METOMILO	KUIK 90 SP/ LASH 90 SP/ IGUANA 90 SP/LONGMARK 90 SP/ MATADOR 90 SP/ METOMILO 90 PS/ KUIK 90 PS/ IGUANA 90 PS/ LONGMARK 90 PS/ MATADOR 90 PS/ METOMILO 90 PS	Polvo soluble	90	900 g/kg	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	0.3-0.4 kg/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	METOMILO	KUIK 90 SP/ LASH 90 SP/ IGUANA 90 SP/LONGMARK 90 SP/ MATADOR 90 SP/ METOMILO 90 PS/ KUIK 90 PS/ IGUANA 90 PS/ LONGMARK 90 PS/ MATADOR 90 PS/ METOMILO 90 PS	Polvo soluble	90	900 g/kg	Diaphania hyalinata	Barrenador del melón	0.3-0.4 kg/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	METOMILO	METONATE 90 P.S.	Polvo soluble	90	900 g/kg	Spodoptera exigua	Gusano soldado	300-400 g/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	METOMILO	LANNATE 40 SP	Polvo soluble	40	400 g/kg	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	250-500 g/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	METOMILO	KUIK 90 SP/ LASH 90 SP/ IGUANA 90 SP/LONGMARK 90 SP/ MATADOR 90 SP/ METOMILO 90 PS/ KUIK 90 PS/ IGUANA 90 PS/ LONGMARK 90 PS/ MATADOR 90 PS/ METOMILO 90 PS	Polvo soluble	90	900 g/kg	Spodoptera exigua	Gusano soldado	0.3-0.4 kg/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	METOMILO	LANNATE 40 SP	Polvo soluble	40	400 g/kg	Diaphania hyalinata	Barrenador del melón	250-500 g/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	METOMILO	METHOMEX 90% P.S.	Polvo soluble	90	900 g/kg	Trialeurodes vaporariorum	Mosquita blanca de los invernaderos	300-400 g/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	METOMILO	LANNATE 40 SP	Polvo soluble	40	400 g/kg	Trialeurodes vaporariorum	Mosquita blanca de los invernaderos	250-500 g/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	METOMILO	GOWAN METOMIL 90 PS	Polvo soluble	90	900 g/kg	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	300-400 g/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	METOMILO	NUDRIN 90	Polvo soluble	90	900 g/kg	Bemisia tabaci	Mosquita blanca	300-400 g/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	METOMILO	MATADOR	Polvo soluble	90	900 g/kg	Diaphania sp.	Barrenador del fruto	300-400 g/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	METOMILO	MATADOR	Polvo soluble	90	900 g/kg	Phthorimaea operculella	Palomilla de la papa	300-400 g/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	METOMILO	MATADOR	Polvo soluble	90	900 g/kg	Sphenarium sp.	Chapulín	300-400 g/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	METOMILO	TOXON 90% P.S.	Polvo soluble	90	900 g/kg	Diaphania sp.	Barrenador del fruto	300-400 g/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	METOMILO	METOX 900 PS	Polvo soluble	90	900 g/kg	Trialeurodes sp.	Mosquita blanca	0.3-0.4 kg/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	METOMILO	TOXON 90% P.S.	Polvo soluble	90	900 g/kg	Estigmene acrea	Gusano peludo	300-400 g/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	METOMILO	METOX 900 PS	Polvo soluble	90	900 g/kg	Spodoptera exigua	Gusano soldado	300-400 g/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	METOMILO	GOWAN METOMIL 90 PS	Polvo soluble	90	900 g/kg	Estigmene acrea	Gusano peludo	300-400 g/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	METOMILO	GOWAN METOMIL 90 PS	Polvo soluble	90	900 g/kg	Diaphania sp.	Barrenador del fruto	300-400 g/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	METOMILO	GOWAN METOMIL 90 PS	Polvo soluble	90	900 g/kg	Diabrotica sp.	Diabrotica o Doradilla	300-400 g/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	METOMILO	GOWAN METOMIL 90 PS	Polvo soluble	90	900 g/kg	Spodoptera exigua	Gusano soldado	300-400 g/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	METOMILO	TOXON 90% P.S.	Polvo soluble	90	900 g/kg	Trialeurodes sp.	Mosquita blanca	300-400 g/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	METOMILO	METHOMEX 90% P.S./ METOMILO 90% PS	Polvo soluble	90	900 g/kg	Spodoptera sp.	Gusano soldado	300-400 g/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	METOMILO	GOWAN METOMIL 90 PS	Polvo soluble	90	900 g/kg	Helicoverpa zea	Gusano bellotero	300-400 g/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	METOMILO	NUDRIN 90	Polvo soluble	90	900 g/kg	Liriomyza sp.	Minador de la hoja	300-400 g/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	METOMILO	METHOMYL 90	Polvo soluble	90	900 g/kg	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	400 g/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	METOMILO	NUDRIN 90	Polvo soluble	90	900 g/kg	Bemisia tabaci	Mosquita blanca	300-400 g/ha	3	Aplicación al follaje

PEPINO	METOMILO	NUDRIN 90	Polvo soluble	90 900 g/kg	Diabrotica sp.	Diabrotica o Doradilla	300-400 g/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	METOMILO	NUDRIN 90	Polvo soluble	90 900 g/kg	Diaphania hyalinata	Barrenador del melón	300-400 g/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	METOMILO	NUDRIN 90	Polvo soluble	90 900 g/kg	Liriomyza sp.	Minador de la hoja	300-400 g/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	METOMILO	MATADOR	Polvo soluble	90 900 g/kg	Spodoptera exigua	Gusano soldado	300-400 g/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	METOMILO	NUDRIN 90	Polvo soluble	90 900 g/kg	Spodoptera exigua	Gusano soldado	300-400 g/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	METOMILO	NUDRIN 90	Polvo soluble	90 900 g/kg	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	300-400 g/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	METOMILO	NUDRIN 90	Polvo soluble	90 900 g/kg	Helicoverpa zea	Gusano bellotero	300-400 g/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	METOMILO	NUDRIN 90	Polvo soluble	90 900 g/kg	Diaphania hyalinata	Barrenador del melón	300-400 g/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	METOMILO	NUDRIN 90	Polvo soluble	90 900 g/kg	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	300-400 g/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	METOMILO	NUDRIN 90	Polvo soluble	90 900 g/kg	Diabrotica sp.	Diabrotica o Doradilla	300-400 g/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	METOMILO	TOXON 90% P.S.	Polvo soluble	90 900 g/kg	Spodoptera exigua	Gusano soldado	300-400 g/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	METOMILO	NUDRIN 90	Polvo soluble	90 900 g/kg	Diaphania nitidalis	Barrenador del pepino	300-400 g/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	METOMILO	NUDRIN 90	Polvo soluble	90 900 g/kg	Spodoptera exigua	Gusano soldado	300-400 g/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	METOMILO	LANNATE 40 SP	Polvo soluble	40 400 g/kg	Helicoverpa zea	Gusano bellotero	250-500 g/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	METOMILO	METHOMYL 90 PS	Polvo soluble	90 900 g/kg	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	300-400 g/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	METOMILO	LANNATE LV	Solución concentrada acuosa	29 297.5 g/L	Bemisia tabaci	Mosquita blanca	1.0-2.0 L/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	MEVINFOS (Uso Restringido)	MEVINFOS 480	Concentrado emulsionable	50 480 g/L	Trialeurodes vaporariorum	Mosquita blanca de los invernaderos	0.35-2.0 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	MEVINFOS (Uso Restringido)	FOSFORHUIL 480	Concentrado emulsionable	50 480 g/L	Bemisia tabaci	Mosquita blanca	1.5-2.0 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	MEVINFOS (Uso Restringido)	PHOSDRIN	Líquido soluble	99 1207 g/L	Epitrix sp.	Pulga saltona negra	0.2-0.4 L/100 L de agua	1	Aplicación al follaje
PEPINO	MEVINFOS (Uso Restringido)	PHOSDRIN	Líquido soluble	99 1207 g/L	Epitrix sp.	Pulga saltona negra	0.1-0.2 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	MEVINFOS (Uso Restringido)	PHOSDRIN	Líquido soluble	99 1207 g/L	Myzus persicae	Pulgón mizus	0.1-0.2 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	MEVINFOS (Uso Restringido)	PHOSDRIN	Líquido soluble	99 1207 g/L	Liriomyza sp.	Minador de la hoja	0.1-0.2 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	MEVINFOS (Uso Restringido)	PHOSDRIN	Líquido soluble	99 1207 g/L	Frankliniella sp.	Trips	0.1-0.2 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	MEVINFOS (Uso Restringido) + PARATION METILICO	FOSTION 60	Concentrado emulsionable	8.2 81 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	1.0-2.0 L/ha	15	Aplicación al follaje
PEPINO	MEVINFOS (Uso Restringido) + PARATION METILICO	FOSTION 60	Concentrado emulsionable	8.2 81 g/L	Diabrotica sp.	Diabrotica o Doradilla	1.0-2.0 L/ha	15	Aplicación al follaje
PEPINO	MEVINFOS (Uso Restringido) + PARATION METILICO	FOSTION 60	Concentrado emulsionable	8.2 81 g/L	Tetranychus cinnabarinus	Araña roja	1.0-2.0 L/ha	15	Aplicación al follaje
PEPINO	MYCLOBUTANIL	RALLY 40 W / EAGLE 40 W / SISTANE	Polvo humectable	40 400 g/kg	Erysiphe cichoracearum	Cenicilla	114-228 g/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	Myrothecium verrucaria	DITERA DF	Floable seco	90 900 g/kg	Meloidogyne incognita	Nematodo agallador	18-36 kg/ha		Aplicación al suelo
PEPINO	NALED	COREY 900 C.E.	Concentrado emulsionable	60 900 g/L	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	1.5-2.0 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	NALED	QUIAMNAL 900 / QUIAMLED 900 / NALQUIAM 900	Concentrado emulsionable	58 900 g/L	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	1.5-2.0 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	NALED	NALED 90	Concentrado emulsionable	60 900 g/L	Trialeurodes vaporariorum	Mosquita blanca de los invernaderos	150-200 mL/100 L de agua	1	Aplicación al follaje
PEPINO	NALED	SUPRESOR	Concentrado emulsionable	58 900 g/L	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	1.5-2.0 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	NALED	NAPLUS 90 Y/O NALÉD 90	Concentrado emulsionable	58 900 g/L	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	1.5-2.0 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	NALED	PROLED 900	Concentrado emulsionable	58 900 g/L	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	1.5-2.0 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	NALED	SELEXONE	Concentrado emulsionable	58 864 g/L	Empoasca sp.	Chicharrita	0.75-1.0 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	NALED	DIBROM 8 / SELEXONE 8	Concentrado emulsionable	66.5 960 g/L	Trialeurodes vaporariorum	Mosquita blanca de los invernaderos	1.5-2.0 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	NALED	BROMHUIL 960	Concentrado emulsionable	66.5 960 g/L	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	1.5-2.0 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	NALED	LUCANAL 900-E	Concentrado emulsionable	60 900 g/L	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	1.5-2.0 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	NALED	LUCANAL 900-E	Concentrado emulsionable	60 900 g/L	Bemisia tabaci	Mosquita blanca	1.5-2.0 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	NALED	LUCANAL 900-E	Concentrado emulsionable	60 900 g/L	Trialeurodes sp.	Mosquita blanca	1.5-2.0 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	NAPTALAM	ALANAP-L	Concentrado emulsionable	23.7 240 g/L	Amaranthus retroflexus	Bledo rojo	7.0-14 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	NAPTALAM	ALANAP-L	Concentrado emulsionable	23.7 240 g/L	Convolvulus arvensis	Correhuela, gloria de la mañana	7.0-14 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	NAPTALAM	ALANAP-L	Concentrado emulsionable	23.7 240 g/L	Stellaria media	Pamplina	7.0-14 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	OLEATO CUPRICO	COSMOCEL-200	Concentrado emulsionable	27 27 g/L	Colletotrichum sp.	Antracnosis	1.0-2.5 L/ha	LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	OLEATO CUPRICO	SAGOL C-22	Concentrado emulsionable	22 223 g/L	Cercospora sp.	Mancha foliar	2.5-4.0 L/ha	LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	OXADIXYL + CLOROTALONIL	BLASON 80	Polvo humectable	8 80 g/kg	Alternaria cucumerina	Tizón foliar	2.5-3.0 kg/ha	14	Aplicación al follaje
PEPINO	OXADIXYL + CLOROTALONIL	BLASON 80	Polvo humectable	8 80 g/kg	Colletotrichum lagenarium	Antracnosis	2.5-3.0 kg/ha	14	Aplicación al follaje
PEPINO	OXADIXYL + CLOROTALONIL	BLASON 80	Polvo humectable	8 80 g/kg	Pseudoperonospora cubensis	Mildú	2.5-3.0 kg/ha	14	Aplicación al follaje
PEPINO	OXAMIL	VYDATE L	Solución concentrada acuosa	24 240 g/L	Liriomyza trifolii	Mosquita minadora	1.0-2.0 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	OXICLORURO DE COBRE	OXICU DF	Gránulos dispersables	84.75 500 g/kg	Pseudoperonospora cubensis	Mildú	3.0-3.5 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	OXICLORURO DE COBRE	AGROCOB 50	Polvo humectable	85 500 g/kg	Alternaria cucumerina	Tizón foliar	2.0-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	OXICLORURO DE COBRE	OXIVEL 50	Polvo humectable	84.75 500 g/kg	Alternaria cucumerina	Tizón foliar	3.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	OXICLORURO DE COBRE	OXICOB-85/ OXISOL/ OXISUN/ COPPEROXI/ OXICLOR/ CUPEROX/ COP-OX/ COPPER	Polvo humectable	85 505.7 g/kg	Colletotrichum lagenarium	Antracnosis	2.0-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	OXICLORURO DE COBRE	OXICOB-85/ OXISOL/ OXISUN/ COPPEROXI/ OXICLOR/ CUPEROX/ COP-OX/ COPPER	Polvo humectable	85 505.7 g/kg	Pseudoperonospora sp.	Mildú	2.0-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	OXICLORURO DE COBRE	OXICOB-85/ OXISOL/ OXISUN/ COPPEROXI/ OXICLOR/ CUPEROX/ COP-OX/ COPPER	Polvo humectable	85 505.7 g/kg	Alternaria cucumerina	Tizón foliar	2.0-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	OXICLORURO DE COBRE	OXICOB-85/ OXISOL/ OXISUN/ COPPEROXI/ OXICLOR/ CUPEROX/ COP-OX/ COPPER	Polvo humectable	85 505.7 g/kg	Pseudoperonospora cubensis	Mildú	2.0-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	OXICLORURO DE COBRE	OXIPOL	Polvo humectable	84.75 500 g/kg	Pseudoperonospora cubensis	Mildú	3.5-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	OXICLORURO DE COBRE	COPOXY 500	Polvo humectable	84.75 500 g/kg	Pseudoperonospora cubensis	Mildú	3.0-3.5 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	OXICLORURO DE COBRE	OXIMET /VITACOB OXICLORURO DE COBRE/ COPPERSYN/ COOPERSYN/ GREEN FORCE ULTRA/ MICRO MASTER PLUS/ COOPER FORCE/ SANADOR	Polvo humectable	85 500 g/kg	Pseudoperonospora cubensis	Mildú	3.0-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	OXICLORURO DE COBRE	OXIMEX	Polvo humectable	84.75 500 g/kg	Pseudoperonospora cubensis	Mildú	3.5-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	OXICLORURO DE COBRE	OXIVEL 85 PH / CUPROXOL 85 PH / OXILAN 85 PH	Polvo humectable	85 500 g/kg	Pseudoperonospora cubensis	Mildú	2.0-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	OXICLORURO DE COBRE	CUPERQUIM SUPER	Polvo humectable	85 500 g/kg	Colletotrichum lagenarium	Antracnosis	2.0-4.0 kg/ha	LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	OXICLORURO DE COBRE	COBOX	Polvo humectable	85 500 g/kg	Alternaria cucumerina	Tizón foliar	0.5 kg/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	OXICLORURO DE COBRE	CUPRAVIT	Polvo humectable	85 500 g/kg	Pseudoperonospora cubensis	Mildú	2.0-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje

PEPINO	OXICLORURO DE COBRE	OXICU P.H./ STAR OXI/ COPPER GREEN PH/ OXI PH	Polvo humectable	84.75	500 g/kg	Colletotrichum lagenarium	Antracnosis	3.0-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	OXICLORURO DE COBRE	AGROCUPER	Polvo humectable	85	500 g/kg	Colletotrichum lagenarium	Antracnosis	3.0-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	OXICLORURO DE COBRE	COBOX	Polvo humectable	85	500 g/kg	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	0.5 kg/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	OXICLORURO DE COBRE	CORAZUL 84% P.H.	Polvo humectable	84.75	500 g/kg	Colletotrichum lagenarium	Antracnosis	3.5-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	OXICLORURO DE COBRE	OXIQUIN	Polvo humectable	85	500 g/kg	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	2.0-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	OXICLORURO DE COBRE	FUNGISAN	Polvo humectable	84	500 g/kg	Colletotrichum lagenarium	Antracnosis	2.0-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	OXICLORURO DE COBRE	OXICU P.H./ STAR OXI/ COPPER GREEN PH/ OXI PH	Polvo humectable	84.75	500 g/kg	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	3.0-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	OXICLORURO DE COBRE	OXINOVA F.W. / OXICOBRE F.W. / OXIFLOW	Suspensión acuosa	22.73	147 g/L	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	2.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	OXICLORURO DE COBRE	SUPER FLUABLE	Suspensión acuosa	22.73	282 g/L	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	2.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	OXICLORURO DE COBRE	OXI-VAC	Suspensión acuosa	22.73	147 g/L	Erwinia sp.	Pudrición suave	2.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	OXICLORURO DE COBRE	OXINOVA F.W. / OXICOBRE F.W. / OXIFLOW	Suspensión acuosa	22.73	147 g/L	Colletotrichum lagenarium	Antracnosis	2.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	OXICLORURO DE COBRE	OXI-VAC	Suspensión acuosa	22.73	147 g/L	Amaranthus retroflexus	Bledo roj	2.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	OXICLORURO DE COBRE	OXINOVA F.W. / OXICOBRE F.W. / OXIFLOW	Suspensión acuosa	22.73	147 g/L	Alternaria cucumerina	Tizón foliar	2.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	OXICLORURO DE COBRE	OXIPLUS	Suspensión acuosa	22.73	175 g/L	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	2.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	OXICLORURO DE COBRE	OXI-VAC	Suspensión acuosa	22.73	147 g/L	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	2.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	OXICLORURO DE COBRE	OXICU S/ STAR OXI FLOWABLE/ COPPER GREEN S/ OXI S	Suspensión acuosa	40.68	369 g/L	Alternaria cucumerina	Tizón foliar	4.0-5.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	OXICLORURO DE COBRE	OXIFLOWABLE	Suspensión acuosa	21.79	146 g/L	Colletotrichum lagenarium	Antracnosis	2.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	OXICLORURO DE COBRE	COTRI FLOW / COBRE OXI / COTRI	Suspensión acuosa	22.73	147 g/L	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	2.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	OXICLORURO DE COBRE	OXIVEL 33 F.W.	Suspensión acuosa	22.73	250 g/L	Colletotrichum sp.	Antracnosis	4.0-5.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	OXICLORURO DE COBRE	OXIFLOWABLE	Suspensión acuosa	21.79	146 g/L	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	2.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	OXICLORURO DE COBRE	OXIFLOWABLE	Suspensión acuosa	21.79	146 g/L	Alternaria cucumerina	Tizón foliar	2.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	OXICLORURO DE COBRE	OXICLOR-B	Suspensión acuosa	24.5	144 g/L	Pseudomonas sp.	Tizón bacteriano	2.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	OXICLORURO DE COBRE	CUPERTRON	Suspensión acuosa	22.73	147.5 g/L	Colletotrichum lagenarium	Antracnosis	2.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	OXICLORURO DE COBRE	CUPERTRON	Suspensión acuosa	22.73	147.5 g/L	Erwinia sp.	Pudrición suave	2.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	OXICLORURO DE COBRE	CUPERTRON	Suspensión acuosa	22.73	147.5 g/L	Alternaria cucumerina	Tizón foliar	2.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	OXICLORURO DE COBRE	OXICEL	Suspensión acuosa	23	135 g/L	Alternaria cucumerina	Tizón foliar	2.5-3.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	OXICLORURO DE COBRE	OXIFLOWABLE	Suspensión acuosa	22.73	134 g/L	Alternaria cucumerina	Tizón foliar	2.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	OXICLORURO DE COBRE	OXICLOR-B	Suspensión acuosa	24.5	144 g/L	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	2.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	OXICLORURO DE COBRE	OXICLOR-B	Suspensión acuosa	24.5	144 g/L	Alternaria cucumerina	Tizón foliar	2.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	OXICLORURO DE COBRE	CUPERTRON	Suspensión acuosa	22.73	147.5 g/L	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	2.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	OXICLORURO DE COBRE	OXICLOR-B	Suspensión acuosa	24.5	144 g/L	Erwinia sp.	Pudrición suave	2.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	OXICLORURO DE COBRE	OXIMET-FLO	Suspensión acuosa	22.73	147 g/L	Colletotrichum sp.	Antracnosis	2.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	OXICLORURO DE COBRE	OXIPLUS	Suspensión acuosa	22.73	175 g/L	Alternaria cucumerina	Tizón foliar	2.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	OXICLORURO DE COBRE + CLOROTALONL	DACOBRE M	Granulo soluble	48.3	270 g/kg	Colletotrichum lagenarium	Antracnosis	4.0-4.5 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	OXICLORURO DE COBRE + CLOROTALONL	DACOBRE M	Granulo soluble	48.3	270 g/kg	Colletotrichum lagenarium	Antracnosis	4.0-4.5 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	OXICLORURO DE COBRE + CLOROTALONL	BRAVO C.M.	Granulo soluble	48.3	270 g/kg	Colletotrichum lagenarium	Antracnosis	4.0-4.5 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	OXICLORURO DE COBRE + MANCOZEB	OXICORAL MIX P.H.	Polvo humectable	39.1	230 g/kg	Colletotrichum lagenarium	Antracnosis	2.0-4.0 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	OXICLORURO DE COBRE + MANCOZEB	OXICOB MIX/OXIMAN/MANOX/MIXER/MIXTO/COPPERMAN	Polvo humectable	39	230 g/kg	Colletotrichum lagenarium	Antracnosis	2.0-4.0 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	OXICLORURO DE COBRE + MANCOZEB	COBREZATE M	Polvo humectable	50	287 g/kg	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	2.0-3.0 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	OXICLORURO DE COBRE + MANCOZEB	MIXCU PH/STAR MIX/ OXIMIX/ OXIMAN	Polvo humectable	39	230 g/kg	Colletotrichum lagenarium	Antracnosis	2.0-4.0 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	OXICLORURO DE COBRE + MANCOZEB	OXICOB MIX/OXIMAN/MANOX/MIXER/MIXTO/COPPERMAN	Polvo humectable	39	230 g/kg	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	2.0-4.0 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	OXICLORURO DE COBRE + MANCOZEB	COBREZATE M	Polvo humectable	50	287 g/kg	Alternaria cucumerina	Tizón foliar	2.0-3.0 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	OXICLORURO DE COBRE + MANCOZEB	COBREZATE M	Polvo humectable	50	287 g/kg	Colletotrichum lagenarium	Antracnosis	2.0-3.0 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	OXICLORURO DE COBRE + MANCOZEB	OXICORAL MIX	Polvo humectable	39.1	230 g/kg	Colletotrichum lagenarium	Antracnosis	2.0-4.0 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	OXICLORURO DE COBRE + MANCOZEB	CUPRAVIT MIX	Polvo humectable	39	230 g/kg	Amaranthus retroflexus	Bledo roj	2.0-4.0 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	OXICLORURO DE COBRE + MANCOZEB	CUPRAVIT MIX	Polvo humectable	39	230 g/kg	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	2.0-4.0 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	OXICLORURO DE COBRE + MANCOZEB	FITOXI MIX/KOCIFOL MCW/OXIMAN/MX/DURO MIX 23-20WP	Polvo humectable	39	230 g/kg	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	2.0-4.0 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	OXICLORURO DE COBRE + MANEB	INTERZATE P.H.	Polvo humectable	50	295 g/kg	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	2.0-3.0 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	OXICLORURO DE COBRE + MANEB	COBREZATE M	Polvo humectable	50	287 g/kg	Cercospora sp.	Mancha foliar	2.0-3.0 kg/ha	5	Aplicación al follaje
PEPINO	OXIDEMETON METIL	METASYSTOX R-25	Concentrado emulsionable	23.1	250 g/L	Empoasca sp.	Chicharrita	0.75-1.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	OXIDEMETON METIL	METASYSTOX R-25	Concentrado emulsionable	23.1	250 g/L	Trialeurodes vaporariorum	Mosquita blanca de los invernaderos	0.75-1.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	OXIDEMETON METIL	METASYSTOX R-25	Concentrado emulsionable	23.1	250 g/L	Epitrix cucumeris	Pulga saltona de la papa	0.75-1.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	OXIDEMETON METIL	METASYSTOX R-25	Concentrado emulsionable	23.1	250 g/L	Bemisia tabaci	Mosquita blanca	0.7-1.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	OXIDEMETON METIL	METASYSTOX R-25	Concentrado emulsionable	23.1	250 g/L	Anasa tristis	Chinche de la calabaza	0.75-1.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	OXIDO CUPROSO	COBRE SANDOZ M Z	Gránulos dispersables	56	497 g/kg	Alternaria cucumerina	Tizón foliar	0.3-0.5 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	OXIDO CUPROSO	COBRE SANDOZ M Z	Gránulos dispersables	56	497 g/kg	Corynespora cassicola	Mancha foliar	0.3-0.5 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	OXIDO CUPROSO	COBRE SANDOZ M Z	Gránulos dispersables	56	497 g/kg	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	0.3-0.5 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje

PEPINO	OXIDO CUPROSO	OXIDO CUPROSO / TECOB / COBRE-S / COBRE-GT / PASTOR	Gránulos dispersables	56	500 g/kg	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	0.3-0.5 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	Paecilomyces lilacinus	BIOSTAT	Polvo humectable	33	330 g/kg	Meloidogyne incognita	Nematodo agallador	100-200 g/ha	SIN LIMITE	Aplicación en drench al cuello de la planta
PEPINO	Paecilomyces lilacinus	BIOSTAT	Polvo humectable	33	330 g/kg	Meloidogyne incognita	Nematodo agallador	100-200 g/ha	SIN LIMITE	Aplicación en banda
PEPINO	PARAQUAT (Uso Restringido)	GRAMOXONE AW7/ GRAMOXONE INTEON	Solución acuosa	24.3	200 g/L	Physalis sp.	Tomatillo	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	PARAQUAT (Uso Restringido)	GRAMOXONE AW7/ GRAMOXONE INTEON	Solución acuosa	24.3	200 g/L	Amaranthus spinosus	Bledo comun	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	PARAQUAT (Uso Restringido)	GRAMOXONE AW7/ GRAMOXONE INTEON	Solución acuosa	24.3	200 g/L	Brassica campestris	Nabo silvestre, mostaza	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	PARAQUAT (Uso Restringido)	GRAMOXONE AW7/ GRAMOXONE INTEON	Solución acuosa	24.3	200 g/L	Simsia amplexicaulis	Acahual	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	PARAQUAT (Uso Restringido)	AGROQUAT 24	Solución acuosa	25	200 g/L	Rumex crispus	Lengua de vaca	1.5-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	PARAQUAT (Uso Restringido)	GRAMOXONE AW7/ GRAMOXONE INTEON	Solución acuosa	24.3	200 g/L	Anoda cristata	Malvasisco, quesoillo	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	PARAQUAT (Uso Restringido)	AGROQUAT 24	Solución acuosa	25	200 g/L	Portulaca oleracea	Verdolaga	1.5-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	PARAQUAT (Uso Restringido)	GRAMOXONE AW7/ GRAMOXONE INTEON	Solución acuosa	24.3	200 g/L	Chenopodium album	Quelite cenizo	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	PARAQUAT (Uso Restringido)	GRAMOXONE AW7/ GRAMOXONE INTEON	Solución acuosa	24.3	200 g/L	Echinochloa colonum	Zacate de agua	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	PARAQUAT (Uso Restringido)	GRAMOXONE AW7/ GRAMOXONE INTEON	Solución acuosa	24.3	200 g/L	Sicyos angulatus	Chayotillo	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	PARAQUAT (Uso Restringido)	GRAMOXONE AW7/ GRAMOXONE INTEON	Solución acuosa	24.3	200 g/L	Phalaris minor	Alpistillo	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	PARAQUAT (Uso Restringido)	AGROQUAT 24	Solución acuosa	25	200 g/L	Datura stramonium	Toloache	1.5-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	PARAQUAT (Uso Restringido)	AGROQUAT 24	Solución acuosa	25	200 g/L	Brassica nigra	Mostaza	1.5-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	PARAQUAT (Uso Restringido)	YERBIQUAT/ MONTERO/ KARMA/ OJIVA/ PARAQUAT/ SOLUQUAT	Solución acuosa	25	200 g/L	Euphorbia serpens	Golondrina roja	1.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	PARAQUAT (Uso Restringido)	QUEMOXONE/ PARAXONE/ HELMQUAT	Solución acuosa	25.6	200 g/L	Argemone mexicana	Chicalote	1.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	PARAQUAT (Uso Restringido)	GRAMOXONE AW7/ GRAMOXONE INTEON	Solución acuosa	24.3	200 g/L	Ricinus communis	Higuera	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	PARAQUAT (Uso Restringido)	GRAMOXONE AW7/ GRAMOXONE INTEON	Solución acuosa	24.3	200 g/L	Sorghum halepense	Zacate Johnson	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	PARAQUAT (Uso Restringido)	QUEMOXONE/ PARAXONE/ HELMQUAT	Solución acuosa	25.6	200 g/L	Poa annua	Zacate azul	1.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	PARAQUAT (Uso Restringido)	GRAMOXONE AW7/ GRAMOXONE INTEON	Solución acuosa	24.3	200 g/L	Polygonum convolvulus	Poligono trepador	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	PARAQUAT (Uso Restringido)	QUEMOXONE/ PARAXONE/ HELMQUAT	Solución acuosa	25.6	200 g/L	Cynodon dactylon	Zacate gramma, pasto bermuda	1.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	PARAQUAT (Uso Restringido)	QUEMOXONE/ PARAXONE/ HELMQUAT	Solución acuosa	25.6	200 g/L	Digitaria sanguinalis	Luzaga	1.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	PARAQUAT (Uso Restringido)	QUEMOXONE/ PARAXONE/ HELMQUAT	Solución acuosa	25.6	200 g/L	Echinochloa colonum	Zacate de agua	1.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	PARAQUAT (Uso Restringido)	QUEMOXONE/ PARAXONE/ HELMQUAT	Solución acuosa	25.6	200 g/L	Eleusine indica	Pata de gallo	1.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	PARAQUAT (Uso Restringido)	QUEMOXONE/ PARAXONE/ HELMQUAT	Solución acuosa	25.6	200 g/L	Eragrostis diffusa	Zacate pinto	1.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	PARAQUAT (Uso Restringido)	QUEMOXONE/ PARAXONE/ HELMQUAT	Solución acuosa	25.6	200 g/L	Eragrostis pilosa	Liendrilla	1.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	PARAQUAT (Uso Restringido)	QUEMOXONE/ PARAXONE/ HELMQUAT	Solución acuosa	25.6	200 g/L	Muhlenbergia macroura	Zacaton	1.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	PARAQUAT (Uso Restringido)	GRAMOXONE AW7/ GRAMOXONE INTEON	Solución acuosa	24.3	200 g/L	Polygonum aviculare	Lengua de pajar	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	PARAQUAT (Uso Restringido)	GRAMOXONE AW7/ GRAMOXONE INTEON	Solución acuosa	24.3	200 g/L	Melilotus indica	Trébol dulce	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	PARAQUAT (Uso Restringido)	QUEMOXONE/ PARAXONE/ HELMQUAT	Solución acuosa	25.6	200 g/L	Bidens pilosa	Acahuatillo	1.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	PARAQUAT (Uso Restringido)	AGROQUAT 24	Solución acuosa	25	200 g/L	Simsia amplexicaulis	Acahual	1.5-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	PARAQUAT (Uso Restringido)	AGROQUAT 24	Solución acuosa	25	200 g/L	Digitaria sanguinalis	Luzaga	1.5-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	PARAQUAT (Uso Restringido)	GRAMOXONE AW7/ GRAMOXONE INTEON	Solución acuosa	24.3	200 g/L	Malva parviflora	Malva comun	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	PARAQUAT (Uso Restringido)	QUEMOXONE/ PARAXONE/ HELMQUAT	Solución acuosa	25.6	200 g/L	Physalis sp.	Tomatillo	1.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	PARAQUAT (Uso Restringido)	GRAMOXONE AW7/ GRAMOXONE INTEON	Solución acuosa	24.3	200 g/L	Ipomoea purpurea	Campanilla	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	PARAQUAT (Uso Restringido)	AGROQUAT 24	Solución acuosa	25	200 g/L	Xanthium strumarium	Cadillo	1.5-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	PARAQUAT (Uso Restringido)	QUEMOXONE/ PARAXONE/ HELMQUAT	Solución acuosa	25.6	200 g/L	Malva sp.	Malva	1.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	PARAQUAT (Uso Restringido)	GRAMOXONE AW7/ GRAMOXONE INTEON	Solución acuosa	24.3	200 g/L	Helianthus annuus	Girasol	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	PARAQUAT (Uso Restringido)	GRAMOXONE AW7/ GRAMOXONE INTEON	Solución acuosa	24.3	200 g/L	Euphorbia sp.	Lechocilla	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	PARAQUAT (Uso Restringido)	AGROQUAT 24	Solución acuosa	25	200 g/L	Tithonia tubaeiformis	Lampotillo, gigantón	1.5-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	PARAQUAT (Uso Restringido)	GRAMOXONE AW7/ GRAMOXONE INTEON	Solución acuosa	24.3	200 g/L	Oxalis corniculata	Agritos	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	PARAQUAT (Uso Restringido)	GRAMOXONE / CERILLO / DEXTRONE / PARAQUAT 25	Solución acuosa	25	200 g/L	Euphorbia sp.	Lechocilla	1.5-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	PARAQUAT (Uso Restringido)	AGROQUAT 24	Solución acuosa	25	200 g/L	Poa annua	Zacate azul	1.5-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	PARAQUAT (Uso Restringido)	AGROQUAT 24	Solución acuosa	25	200 g/L	Bidens pilosa	Acahuatillo	1.5-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	PARAQUAT (Uso Restringido)	AGROQUAT 24	Solución acuosa	25	200 g/L	Eleusine indica	Pata de gallo	1.5-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	PARAQUAT (Uso Restringido)	QUEMOXONE/ PARAXONE/ HELMQUAT	Solución acuosa	25.6	200 g/L	Ambrosia artemisiifolia	Hierba amargosa	1.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	PARAQUAT (Uso Restringido)	GRAMOXONE AW7/ GRAMOXONE INTEON	Solución acuosa	24.3	200 g/L	Bidens odorata	Rosilla, acetilla	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	PARAQUAT (Uso Restringido)	QUEMOXONE/ PARAXONE/ HELMQUAT	Solución acuosa	25.6	200 g/L	Amaranthus albus	Quelite, bleo	1.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas

PEPINO	PARAQUAT (Uso Restringido)	QUEMOXONE/ PARAXONE/ HELMQUAT	Solución acuosa	25.6	200 g/L	Melilotus indica	Trébol dulce	1.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	PARAQUAT (Uso Restringido)	QUEMOXONE/ PARAXONE/ HELMQUAT	Solución acuosa	25.6	200 g/L	Helianthus annuus	Girasol	1.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	PARAQUAT (Uso Restringido)	QUEMOXONE/ PARAXONE/ HELMQUAT	Solución acuosa	25.6	200 g/L	Simsia amplexicaulis	Acahual	1.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	PARAQUAT (Uso Restringido)	QUEMOXONE/ PARAXONE/ HELMQUAT	Solución acuosa	25.6	200 g/L	Rumex crispus	Lengua de vaca	1.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	PARAQUAT (Uso Restringido)	GRAMOXONE AWT/ GRAMOXONE INTEON	Solución acuosa	24.3	200 g/L	Portulaca oleracea	Verdolaga	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	PARAQUAT (Uso Restringido)	AGROQUAT 24	Solución acuosa	25	200 g/L	Sorghum halepense	Zacate Johnson	1.5-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	PARAQUAT (Uso Restringido)	QUEMOXONE/ PARAXONE/ HELMQUAT	Solución acuosa	25.6	200 g/L	Euphorbia sp.	Lechocilla	1.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	PARAQUAT (Uso Restringido)	LUCQUAT 25% SA / MATAQUAT 25% SA / SOLAQUAT 25% S.A. / QUEMAQUAT 25% S.A.	Solución acuosa	25	200 g/L	Amaranthus retroflexus	Bledo rojo	1.5-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	PARAQUAT (Uso Restringido)	PILARXONE 25% SL / ANGLOXONE 20 SL / PARAQUAT ALEMÁN 20 SL / LUMBRE-QUAT 25 / VALIENTE 200 SL	Solución acuosa	25	200 g/L	Amaranthus hybridus	Quintonil	1.5-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	PARAQUAT (Uso Restringido)	QUEMOXONE/ PARAXONE/ HELMQUAT	Solución acuosa	25.6	200 g/L	Brassica campestris	Nabo silvestre, mostaza	1.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	PARAQUAT (Uso Restringido)	DIQUAT / DEQUAT / DIAQUAT	Solución acuosa	25	200 g/L	Euphorbia sp.	Lechocilla	1.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	PARAQUAT (Uso Restringido)	QUEMOXONE/ PARAXONE/ HELMQUAT	Solución acuosa	25.6	200 g/L	Datura stramonium	Toloache	1.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	PARAQUAT (Uso Restringido)	PRO-QUAT	Solución acuosa	25	200 g/L	Amaranthus hybridus	Quintonil	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	PARAQUAT (Uso Restringido)	QUEMOXONE/ PARAXONE/ HELMQUAT	Solución acuosa	25.6	200 g/L	Commelina coelestis	Hierba del pajarero	1.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	PARAQUAT (Uso Restringido)	SOPLATE / QUEMATODO / PARAQUAT 25	Solución acuosa	25	200 g/L	Amaranthus retroflexus	Bledo rojo	1.5-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	PARAQUAT (Uso Restringido)	AGRO PA-25	Solución acuosa	25	200 g/L	Amaranthus retroflexus	Bledo rojo	1.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	PARAQUAT (Uso Restringido)	AGROQUAT 24	Solución acuosa	25	200 g/L	Echinochloa spp.	Zacate de agua	1.5-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	PARAQUAT (Uso Restringido)	AGROQUAT 24	Solución acuosa	25	200 g/L	Avena fatua	Avena loca	1.5-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	PARAQUAT (Uso Restringido)	AGROQUAT 24	Solución acuosa	25	200 g/L	Cenchrus echinatus	Mozote, zacate cadillo	1.5-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	PARAQUAT (Uso Restringido)	GRAMOXONE AWT/ GRAMOXONE INTEON	Solución acuosa	24.3	200 g/L	Avena loca	Zacate gramma, pasto bermuda	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	PARAQUAT (Uso Restringido)	GRAMOXONE AWT/ GRAMOXONE INTEON	Solución acuosa	24.3	200 g/L	Cynodon dactylon		2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	PARAQUAT (Uso Restringido)	QUEMOXONE/ PARAXONE/ HELMQUAT	Solución acuosa	25.6	200 g/L	Acacia farnesiana	Huizache	1.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	PARAQUAT (Uso Restringido)	GRAMOXONE AWT/ GRAMOXONE INTEON	Solución acuosa	24.3	200 g/L	Digitaria adscens	Pata de gallo	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	PARAQUAT (Uso Restringido)	HERBIPOL PARAQUAT / POLAQUAT / SECADOR	Solución acuosa	25	200 g/L	Amaranthus retroflexus	Bledo rojo	1.5-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	PARAQUAT (Uso Restringido)	AGROQUAT 24	Solución acuosa	25	200 g/L	Cynodon dactylon	Zacate gramma, pasto bermuda	1.5-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	PARAQUAT (Uso Restringido)	QUEMOXONE/ PARAXONE/ HELMQUAT	Solución acuosa	25.6	200 g/L	Chenopodium album	Quelite cenizo	1.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	PARAQUAT (Uso Restringido)	GRAMOXONE AWT/ GRAMOXONE INTEON	Solución acuosa	24.3	200 g/L	Sida heredacea	Oreja de ratón	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	PARAQUAT (Uso Restringido)	AGROQUAT 24	Solución acuosa	25	200 g/L	Ambrosia spp.	Amargosa	1.5-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	PARAQUAT (Uso Restringido)	AGROQUAT 24	Solución acuosa	25	200 g/L	Chenopodium album	Quelite cenizo	1.5-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	PARAQUAT (Uso Restringido)	QUEMOXONE/ PARAXONE/ HELMQUAT	Solución acuosa	25.6	200 g/L	Ipomoea purpurea	Campanilla	1.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	PARAQUAT (Uso Restringido)	QUEMOXONE/ PARAXONE/ HELMQUAT	Solución acuosa	25.6	200 g/L	Avena fatua	Avena loca	1.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	PARAQUAT (Uso Restringido)	UNIQUAT 25%/ FOSQUAT 25%/ QUEMAZÓN 25%/ DEVASTADOR 25%/ FUEGO 25%/ GRANADA/ CLUSTER/ MOJAVE/ DEMETER	Solución acuosa	25	200 g/L	Amaranthus retroflexus	Bledo rojo	1.5-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	PARAQUAT (Uso Restringido)	QUEMOXONE/ PARAXONE/ HELMQUAT	Solución acuosa	25.6	200 g/L	Tithonia tubaeiformis	Lampolillo, gigantón	1.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	PARAQUAT (Uso Restringido)	AGROQUAT 24	Solución acuosa	25	200 g/L	Amaranthus sp.	Quelite o bleido	1.5-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	PARAQUAT (Uso Restringido)	QUEMOXONE/ PARAXONE/ HELMQUAT	Solución acuosa	25.6	200 g/L	Solanum nigrum	Mala mujer	1.5-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	PARAQUAT (Uso Restringido)	PARAQUAT 24%	Solución acuosa	24	200 g/L	Spodoptera exigua	Gusano soldado	2.0-3.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	PARAQUAT (Uso Restringido)	THUNDER / WILLDER	Solución concentrada acuosa	25	200 g/L	Amaranthus sp.	Quelite o bleido	1.5-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	PARAQUAT (Uso Restringido)	SECAQUAT 200 / VERSAQUAT 200 / THUNDER	Solución concentrada acuosa	25	200 g/L	Amaranthus retroflexus	Bledo rojo	1.5-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	PARAQUAT (Uso Restringido)	DRAGOCSON/ EUROQUAT/ ANTORCHA/ SOPLATE/ GARRAQUAT SUPER 25/ SECAZONE/ FUEGO	Solución concentrada acuosa	25	200 g/L	Amaranthus retroflexus	Bledo rojo	1.5-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	PARAQUAT (Uso Restringido)	DRAGOCSON T	Solución concentrada acuosa	24	191 g/L	Amaranthus retroflexus	Bledo rojo	1.5-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	PARATHION METILICO	PARATHION 720 / FOLIMET 720 / PARMET 720	Concentrado emulsionable	62.8	720 g/L	Empoasca sp.	Chicharrita	0.75 L/ha	15	Aplicación al follaje
PEPINO	PARATHION METILICO	P.METLOX 720	Concentrado emulsionable	62.8	720 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	0.75 L/ha	15	Aplicación al follaje
PEPINO	PARATHION METILICO	P. METLOX 500	Concentrado emulsionable	47.4	500 g/L	Empoasca sp.	Chicharrita	1.0 L/ha	15	Aplicación al follaje
PEPINO	PARATHION METILICO	PARATHION METILICO 50%	Concentrado emulsionable	50	540 g/L	Diaphania sp.	Barrenador del fruto	1.0-1.5 L/ha	15	Aplicación al follaje
PEPINO	PARATHION METILICO	FOLIDOL M-72	Concentrado emulsionable	62.6	720 g/L	Diabrotica sp.	Diabrotica o Doradilla	0.75-1.0 L/ha	15	Aplicación al follaje
PEPINO	PARATHION METILICO	FOLIDOL M-72	Concentrado emulsionable	62.6	720 g/L	Empoasca sp.	Chicharrita	0.75-1.0 L/ha	15	Aplicación al follaje
PEPINO	PARATHION METILICO	FOLIDOL M-50	Concentrado emulsionable	47.2	500 g/L	Empoasca sp.	Chicharrita	1.0-1.5 L/ha	15	Aplicación al follaje
PEPINO	PARATHION METILICO	FOLEY 72-E	Concentrado emulsionable	62.8	720 g/L	Diaphania sp.	Barrenador del fruto	0.75-1.0 L/ha	15	Aplicación al follaje
PEPINO	PARATHION METILICO	CONTACTO 500	Concentrado emulsionable	47.4	500 g/L	Empoasca sp.	Chicharrita	1.0 L/ha	15	Aplicación al follaje
PEPINO	PARATHION METILICO	DECLARE 500	Concentrado emulsionable	47.4	500 g/L	Melittia satyriniformis	Barrenador de la guía de la calabaza	1.0 L/ha	15	Aplicación al follaje

PEPINO	PARATION METILICO	FOLIDOL M-50	Concentrado emulsionable	47.2	500 g/L	Diabrotica virgifera	Aflerillo	1.0-1.5 L/ha	15	Aplicación al follaje
PEPINO	PARATION METILICO	PARAMET 500	Concentrado emulsionable	47.4	500 g/L	Melittia satyriniformis	Barrenador de la guía de la calabaza	1.0 L/ha	15	Aplicación al follaje
PEPINO	PARATION METILICO	PARATHION METILICO 720	Concentrado emulsionable	63	720 g/L	Phyllotreta sp.	Pulgas saltonas	0.75-1.0 L/ha	15	Aplicación al follaje
PEPINO	PARATION METILICO	MAUSER 720	Concentrado emulsionable	62.8	720 g/L	Melittia satyriniformis	Barrenador de la guía de la calabaza	0.75 L/ha	15	Aplicación al follaje
PEPINO	PARATION METILICO	FOLYQUIAM 50 / PARAQUIAM METILICO 50 / PARAMETQUIAM 50	Concentrado emulsionable	47.4	500 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	1.0 L/ha	15	Aplicación al follaje
PEPINO	PARATION METILICO	PARATHION METILICO 720	Concentrado emulsionable	63	720 g/L	Empoasca sp.	Chicharrita	0.75-1.0 L/ha	15	Aplicación al follaje
PEPINO	PARATION METILICO	PARATHION METILICO 720	Concentrado emulsionable	63	720 g/L	Diaphania hyalinata	Barrenador del melón	0.75-1.0 L/ha	15	Aplicación al follaje
PEPINO	PARATION METILICO	NOVAFOS 500 CE / NOVATION 50 CE / NOVAFIN 500 CE / ENTRON 500 CE	Concentrado emulsionable	47.2	500 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	1.0-1.5 L/ha	15	Aplicación al follaje
PEPINO	PARATION METILICO	PARATHION METILICO 720	Concentrado emulsionable	63	720 g/L	Diabrotica sp.	Diabrotica o Doradilla	0.75-1.0 L/ha	15	Aplicación al follaje
PEPINO	PARATION METILICO	MAUSER 47	Concentrado emulsionable	47.4	500 g/L	Melittia satyriniformis	Barrenador de la guía de la calabaza	1.0 L/ha	15	Aplicación al follaje
PEPINO	PARATION METILICO	FOLVEL 50 / PARADAN 50	Concentrado emulsionable	47.4	500 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	1.0-1.5 L/ha	15	Aplicación al follaje
PEPINO	PARATION METILICO	FOLEY 72-E	Concentrado emulsionable	62.8	720 g/L	Diabrotica sp.	Diabrotica o Doradilla	0.75-1.0 L/ha	15	Aplicación al follaje
PEPINO	PARATION METILICO	FOLEY 72-E	Concentrado emulsionable	62.8	720 g/L	Empoasca sp.	Chicharrita	0.75-1.0 L/ha	15	Aplicación al follaje
PEPINO	PARATION METILICO	PARATHION METILICO 720	Concentrado emulsionable	63	720 g/L	Phthorimaea operculella	Palomilla de la papa	0.75-1.0 L/ha	15	Aplicación al follaje
PEPINO	PARATION METILICO	PARATHION METILICO 720	Concentrado emulsionable	63	720 g/L	Epitrix sp.	Pulga saltona negra	0.75-1.0 L/ha	15	Aplicación al follaje
PEPINO	PARATION METILICO	PARATHION METILICO 720	Concentrado emulsionable	63	720 g/L	Artogeia sp.	Mariposita blanca de la col	0.75-1.0 L/ha	15	Aplicación al follaje
PEPINO	PARATION METILICO	PARMET 720	Concentrado emulsionable	62.8	720 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	0.75 L/ha	15	Aplicación al follaje
PEPINO	PARATION METILICO	PARATHION METILICO 720	Concentrado emulsionable	63	720 g/L	Artogeia rapae	Mariposita blanca de la col	0.75-1.0 L/ha	15	Aplicación al follaje
PEPINO	PARATION METILICO	DECLARE 720	Concentrado emulsionable	62.8	720 g/L	Melittia satyriniformis	Barrenador de la guía de la calabaza	0.75 L/ha	15	Aplicación al follaje
PEPINO	PARATION METILICO	BRATION 500	Concentrado emulsionable	47.4	500 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	1.0 L/ha	15	Aplicación al follaje
PEPINO	PARATION METILICO	BRATION 720	Concentrado emulsionable	62.8	720 g/L	Diaphania nitidalis	Barrenador del pepino	0.75 L/ha	15	Aplicación al follaje
PEPINO	PARATION METILICO	PARATHION METILICO 720	Concentrado emulsionable	63	720 g/L	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	0.75-1.0 L/ha	15	Aplicación al follaje
PEPINO	PARATION METILICO	PROMETIL 720	Concentrado emulsionable	62.8	720 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	0.75 L/ha	15	Aplicación al follaje
PEPINO	PARATION METILICO	TACSATION 500	Concentrado emulsionable	47.4	500 g/L	Liriomyza sp.	Minador de la hoja	1.0 L/ha	15	Aplicación al follaje
PEPINO	PARATION METILICO	PARAMET 720	Concentrado emulsionable	62.8	720 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	0.75 L/ha	15	Aplicación al follaje
PEPINO	PARATION METILICO	PARMET 500 / PARATION METILICO 500	Concentrado emulsionable	47.4	500 g/L	Empoasca sp.	Chicharrita	1.0 L/ha	15	Aplicación al follaje
PEPINO	PARATION METILICO	FLASH	Concentrado emulsionable	50	536 g/L	Diabrotica sp.	Diabrotica o Doradilla	1.0 L/ha	15	Aplicación al follaje
PEPINO	PARATION METILICO	PARATHION METILICO 720	Concentrado emulsionable	63	720 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	0.75-1.0 L/ha	15	Aplicación al follaje
PEPINO	PARATION METILICO	PARATHION METILICO 720	Concentrado emulsionable	63	720 g/L	Brevicoryne brassicae	Pulgón de la col	0.75-1.0 L/ha	15	Aplicación al follaje
PEPINO	PARATION METILICO	NEKROTION 500 / FOLIQUIN 500 / ULTRATION 500	Concentrado emulsionable	47.4	500 g/L	Diaphania nitidalis	Barrenador del pepino	1.0 L/ha	15	Aplicación al follaje
PEPINO	PARATION METILICO	PARATHION METILICO 720	Concentrado emulsionable	63	720 g/L	Copitarsia consueta	Gusano del corazón de la col	0.75-1.0 L/ha	15	Aplicación al follaje
PEPINO	PARATION METILICO	CONTACTO 720	Concentrado emulsionable	62.8	720 g/L	Empoasca sp.	Chicharrita	0.75 L/ha	15	Aplicación al follaje
PEPINO	PARATION METILICO	FOLIDOL 450 CS	Microencapsulado	40	450 g/L	Melittia satyriniformis	Barrenador de la guía de la calabaza	1.0-1.5 L/ha	15	Aplicación al follaje
PEPINO	PARATION METILICO	PARAMET MICRO	Microencapsulado	22	240 g/L	Diaphania sp.	Barrenador del fruto	2.5 L/ha	15	Aplicación al follaje
PEPINO	PARATION METILICO	P.METLOX 2%	Polvo	2	20 g/kg	Frankliniella sp.	Trips	20-25 kg/ha	15	Aplicación al follaje
PEPINO	PARATION METILICO	FOLIDOL 3% POLVO	Polvo	3	30 g/kg	Diabrotica sp.	Diabrotica o Doradilla	15-30 kg/ha	15	Aplicación al follaje
PEPINO	PARATION METILICO	PARATION METILICO 2%	Polvo	2	20 g/kg	Diabrotica sp.	Diabrotica o Doradilla	10-15 kg/ha	15	Aplicación al follaje
PEPINO	PARATION METILICO	PARATHION METILICO 2%	Polvo	2	20 g/kg	Trialeurodes vaporariorum	Mosquita blanca de los invernaderos	10-25 kg/ha	15	Aplicación al follaje
PEPINO	PARATION METILICO	PARATHION METILICO 2%	Polvo	2	20 g/kg	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	10-25 kg/ha	15	Aplicación al follaje
PEPINO	PARATION METILICO	FOLIDOL 3% POLVO	Polvo	3	30 g/kg	Empoasca sp.	Chicharrita	15-30 kg/ha	15	Aplicación al follaje
PEPINO	PARATION METILICO	PARATHION METILICO 2%	Polvo	2	20 g/kg	Liriomyza pusilla	Minador serpentina de las hojas	10-25 kg/ha	15	Aplicación al follaje
PEPINO	PARATION METILICO	PARATHION METILICO 2%	Polvo	2	20 g/kg	Diabrotica undecimpunctata	Diabrotica o Doradilla	10-25 kg/ha	15	Aplicación al follaje
PEPINO	PARATION METILICO	CONTACTO 2%	Polvo	2	20 g/kg	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	20-25 kg/ha	15	Aplicación al follaje
PEPINO	PARATION METILICO	AGROTION 2% P	Polvo	2	20 g/kg	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	20-25 kg/ha	15	Aplicación al follaje
PEPINO	PARATION METILICO	PARAMET 2%	Polvo	2	20 g/kg	Liriomyza pusilla	Minador serpentina de las hojas	25 kg/ha	15	Aplicación al follaje
PEPINO	PARATION METILICO	PARATHION METILICO 3%	Polvo	3	30 g/kg	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	10-25 kg/ha	15	Aplicación al follaje
PEPINO	PARATION METILICO	PARATHION METILICO 3%	Polvo	3	30 g/kg	Diabrotica sp.	Diabrotica o Doradilla	10-25 kg/ha	15	Aplicación al follaje
PEPINO	PARATION METILICO	PARATHION METILICO 2%	Polvo	2	20 g/kg	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	10-25 kg/ha	15	Aplicación al follaje
PEPINO	PARATION METILICO	PARATHION METILICO 3%	Polvo	3	30 g/kg	Liriomyza sp.	Minador de la hoja	10-25 kg/ha	15	Aplicación al follaje
PEPINO	PARATION METILICO	PARATHION METILICO 2%	Polvo	2	20 g/kg	Epitrix sp.	Pulga saltona negra	10-25 kg/ha	15	Aplicación al follaje
PEPINO	PARATION METILICO	ALQUIMET 3%	Polvo	3	30 g/kg	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	15-30 kg/ha	15	Aplicación al follaje
PEPINO	PARATION METILICO	FLASH 2%	Polvo	2	20 g/kg	Diabrotica sp.	Diabrotica o Doradilla	30 kg/ha	15	Aplicación al follaje
PEPINO	PARATION METILICO	FLASH 3%	Polvo	3	30 g/kg	Diabrotica sp.	Diabrotica o Doradilla	20 kg/ha	15	Aplicación al follaje
PEPINO	PARATION METILICO	FOLIDOL 2% POLVO	Polvo	2	20 g/kg	Diabrotica sp.	Diabrotica o Doradilla	15-30 kg/ha	15	Aplicación al follaje
PEPINO	PARATION METILICO	ALQUIMET 2%	Polvo	2	20 g/kg	Acanthocephala sp.	Chinche de dorso aplanado	20-25 kg/ha	15	Aplicación al follaje
PEPINO	PARATION METILICO	PROMETIL METILICO 2%	Polvo	2	20 g/kg	Melittia satyriniformis	Barrenador de la guía de la calabaza	20-25 kg/ha	15	Aplicación al follaje
PEPINO	PARATION METILICO	PARATHION METILICO 3%	Polvo	3	30 g/kg	Epitrix sp.	Pulga saltona negra	10-25 kg/ha	15	Aplicación al follaje
PEPINO	PARATION METILICO	PARATHION METILICO 3%	Polvo	3	30 g/kg	Diabrotica sp.	Diabrotica o Doradilla	20 kg/ha	15	Aplicación al follaje
PEPINO	PARATION METILICO + AZUFRE ELEMENTAL	PARATHION METILICO 2% AZUFRE 40%	Polvo	2	20 g/kg	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	25-40 kg/ha	15	Aplicación al follaje
PEPINO	PARATION METILICO + AZUFRE ELEMENTAL	PARATHION METILICO 2% AZUFRE 40%	Polvo	2	20 g/kg	Diaphania nitidalis	Barrenador del pepino	25-40 kg/ha	15	Aplicación al follaje
PEPINO	PARATION METILICO + AZUFRE ELEMENTAL	PARATHION METILICO 2% AZUFRE 40%	Polvo	2	20 g/kg	Diaphania hyalinata	Barrenador del melón	25-40 kg/ha	15	Aplicación al follaje
PEPINO	PERMETRINA	METRIN	Concentrado emulsionable	33.66	340 g/L	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	0.4-0.6 L/100 L de agua	7	Aplicación al follaje
PEPINO	PERMETRINA	QUIAMETRINA 340 / PIRETRIM 340 / PERMEQUIAM 340	Concentrado emulsionable	33.66	336 g/L	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	0.4-0.6 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	PERMETRINA	FORTE / ASTRO / PRESTO / FLATER	Concentrado emulsionable	34	340 g/L	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	0.35-0.6 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	PERMETRINA	CLASS	Concentrado emulsionable	18.22	170 g/L	Heliothis sp.	Gusano del fruto	0.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	PERMETRINA	GOWAN PERMETRINA 500 CE	Concentrado emulsionable	48.55	500 g/L	Helicoverpa zea	Gusano bellotero	250-350 mL/ha	7	Aplicación al follaje

PEPINO	PERMETRINA	DIAPER 34 / INPER 34 / PIRETRON 34	Concentrado emulsionable	34	340 g/L	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	0.35-0.6 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	PERMETRINA	ROSTOV- 340 CE/ DEUS 340 CE/ GOLY 340 CE	Concentrado emulsionable	34	340 g/L	Liriomyza munda	Minador serpentina del chile	0.35-0.6 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	PERMETRINA	ROSTOV- 340 CE/ DEUS 340 CE/ GOLY 340 CE	Concentrado emulsionable	34	340 g/L	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	0.35-0.6 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	PERMETRINA	LUCAMETRINA 34 C.E.	Concentrado emulsionable	33.66	336 g/L	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	0.4-0.6 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	PERMETRINA	LUCAMETRINA 34 C.E.	Concentrado emulsionable	33.66	336 g/L	Helicoverpa zea	Gusano bellotero	0.4-0.6 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	PERMETRINA	PERMETRINA GT / ESCUALO / GROWPER / TECTRIN	Concentrado emulsionable	18.22	170 g/L	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	0.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	PERMETRINA	PERVEL 34-CE / PERTRIN 34-CE / PERMID 34-CE	Concentrado emulsionable	33.66	336 g/L	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	0.4-0.6 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	PERMETRINA	PERKILL 34% EC/UNIPER/PAIRE 34% EC/PERMEFOS 34**	Concentrado emulsionable	34	340 g/L	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	0.3-0.6 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	PERMETRINA	PERKILL 50% EC/PAIRE/PERMEFOS/UNIPER/PERMETHIONKA	Concentrado emulsionable	48.34	500 g/L	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	0.25-0.6 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	PERMETRINA	PERMEX 34	Concentrado emulsionable	33.66	336 g/L	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	600 mL/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	PERMETRINA	ANATRINA	Concentrado emulsionable	33.66	340 g/L	Liriomyza munda	Minador serpentina del chile	400-600 mL/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	PERMETRINA	MATAGUS 34 TRIDENTE/RAYO 34 DIABLO/CASTOR 34 TRIDE	Concentrado emulsionable	34	340 g/L	Helicoverpa zea	Gusano bellotero	0.4-0.6 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	PERMETRINA	PERMETRINA 34% CE	Concentrado emulsionable	34	340 g/L	Liriomyza munda	Minador serpentina del chile	0.3-0.6 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	PERMETRINA	POUNCE 500 CE / ECHELON 500 CE / GEMINS 500 CE /PIRESTARTS 500 CE / IZZO 500 CE	Concentrado emulsionable	48.65	500 g/L	Trichoplusia ni	Gusano falso medidor de la col	400 mL/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	PIRETRINA	DIATEC 0.2% PH/ PIRICID 0.2% PH/ PIRETREN 0.2% PH/ PIRELIN 0.2% PH/ PIRETRIP 0.2% PH	Polvo humectable	0.2	2 g/kg	Bemisia tabaci	Mosquita blanca	3.5-6.5 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	PROPAMOCARB + FOSETIL	PREVICUR ENERGY 840 SL/ PREVICUR ENERGY	Concentrado soluble	47.2	530 g/L	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	1.5-2.0 L/ha	2	Aplicación al follaje
PEPINO	PROPAMOCARB + FOSETIL	PREVICUR ENERGY 840 SL/ PREVICUR ENERGY	Concentrado soluble	47.2	530 g/L	Phytophthora capsici	Pudrición o marchitez	2.0-2.5 L/ha	2	Aplicación en drench
PEPINO	PROPAMOCARB CLORHIDRATO	PREVICUR-N/ LLANERO	Solución acuosa	64	695 g/L	Phytophthora infestans	Tizón tardío	1.0-2.0 L/ha		Aplicación al follaje
PEPINO	PROPAMOCARB CLORHIDRATO	PREVICUR-N/ LLANERO	Solución acuosa	64	695 g/L	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	1.0-1.5 L/ha		Aplicación al follaje
PEPINO	PROPAMOCARB CLORHIDRATO	PROPLANT 720/ CARBEST 720/ MAJO 720/ BOMBIN 720	Solución concentrada	66.9	722 g/L	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	1.0-1.5 L/ha		Aplicación al follaje
PEPINO	PROPAMOCARB CLORHIDRATO + CLOROTALONIL	TATOO-C / TORBELLINO	Suspensión acuosa	31	375 g/L	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	2.0-2.5 L/ha		Aplicación al follaje
PEPINO	PROPAMOCARB CLORHIDRATO + FENAMIDONA	CONSENTO / FENORA	Suspensión concentrada	33.48	375 g/L	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	1.5-2.0 L/ha	14	Aplicación al follaje
PEPINO	PYMETROZINE	PLENUM 50 GS / ENDEAVOR / PLENUM 50 WG / FULFILL	Gránulos dispersables	50	500 g/kg	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	200-400 g/ha	14	Aplicación al follaje
PEPINO	PYMETROZINE	PLENUM 50 GS / ENDEAVOR / PLENUM 50 WG / FULFILL	Gránulos dispersables	50	500 g/kg	Bemisia tabaci	Mosquita blanca	500-600 g/ha	14	Aplicación al follaje
PEPINO	PYRACLOSTROBIN + BOSCALID	CABRIO C/ PRISTINE/ BELLIS	Gránulos dispersables	12.8	128 g/kg	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	2-3 g/L de agua		Aplicación en agricultura protegida
PEPINO	PYRACLOSTROBIN + BOSCALID	CABRIO C/ PRISTINE/ BELLIS	Gránulos dispersables	12.8	128 g/kg	Corynespora cassiicola	Mancha foliar	0.8-0.9 kg/ha	0	Aplicación al follaje
PEPINO	PYRACLOSTROBIN + BOSCALID	CABRIO C/ PRISTINE/ BELLIS	Gránulos dispersables	12.8	128 g/kg	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	0.75-0.80 kg/ha	0	Aplicación al follaje
PEPINO	PYRACLOSTROBIN + BOSCALID	CABRIO C/ PRISTINE/ BELLIS	Gránulos dispersables	12.8	128 g/kg	Erysiphe cichoracearum	Cenicilla	0.7-0.8 kg/ha	0	Aplicación al follaje
PEPINO	PYRACLOSTROBIN + BOSCALID	CABRIO C/ PRISTINE/ BELLIS	Gránulos dispersables	12.8	128 g/kg	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	2-3 g/L de agua		Aplicación al follaje
PEPINO	PYRIPROXIFEN	KNACK/ ESTEEM/ SEIZE	Concentrado emulsionable	11.23	103 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	0.3-0.5 L/100 L de agua	7	Aplicación al follaje
PEPINO	PYRIPROXIFEN	KNACK/ ESTEEM/ SEIZE	Concentrado emulsionable	11.23	103 g/L	Bemisia tabaci	Mosquita blanca	0.3-0.5 L/100 L de agua	7	Aplicación al follaje
PEPINO	QUINOXYFEN	QUINTEC/ LEYEND	Suspensión concentrada	22.58	250 g/L	Erysiphe cichoracearum	Cenicilla	200-300 mL/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	SPINOSAD	TRACER / SUCCES / SPINOACE 480	Suspensión concentrada	44.2	480 g/L	Diaphania sp.	Barrenador del fruto	62.5-75 mL/ha	3	Aplicación al follaje
PEPINO	SPIROMESIFEN	OBERON	Suspensión concentrada	22.86	240 g/L	Trialeurodes vaporariorum	Mosquita blanca de los invasores	0.4-0.6 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	SPIROMESIFEN	OBERON	Suspensión concentrada	22.86	240 g/L	Bemisia argentifolii	Mosquita blanca	0.3-0.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	SPIROTETRAMAT	MOVENTO / MOVENTO 150 OD	Dispersión en aceite	15.3	150 g/L	Bemisia argentifolii	Mosquita blanca	0.4-0.6 L/ha		Aplicación al follaje
PEPINO	SPIROTETRAMAT	MOVENTO / MOVENTO 150 OD	Dispersión en aceite	15.3	150 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	0.4-0.6 L/ha		Aplicación al follaje
PEPINO	SULFATO DE COBRE	FUNBAC 27 S	Concentrado emulsionable	20	62.37 g/L	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	1.5-2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	SULFATO DE COBRE	SULCOBRE	Cristales solubles	98	250 g/kg	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	3.0-5.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	SULFATO DE COBRE	TRIBACU / STAR TRIBASICO / TRI SULF / GREEN CAP	Polvo humectable	92.6	500 g/kg	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	2.5-3.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	SULFATO DE COBRE	TRICOBRE DRAGON	Polvo humectable	92.6	500 g/kg	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	500 g/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	SULFATO DE COBRE	TRIMET Y/O VITACOB SULFATO TRIBASICO DE COBRE	Polvo humectable	92.6	500 g/kg	Erysiphe cichoracearum	Cenicilla	500 g/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	SULFATO DE COBRE	COOPERTRYL	Polvo humectable	92.6	500 g/kg	Alternaria cucumerina	Tizón foliar	750 g/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	SULFATO DE COBRE	COOPERTRYL	Polvo humectable	92.6	500 g/kg	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	750 g/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	SULFATO DE COBRE	TRIBACU / STAR TRIBASICO / TRI SULF / GREEN CAP	Polvo humectable	92.6	500 g/kg	Colletotrichum lagenarium	Antracnosis	2.5-3.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	SULFATO DE COBRE	TRIBACU / STAR TRIBASICO / TRI SULF / GREEN CAP	Polvo humectable	92.6	500 g/kg	Erysiphe cichoracearum	Cenicilla	2.5-3.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	SULFATO DE COBRE	CUPERQUIMM / TRIOXIL	Polvo humectable	92.6	500 g/kg	Erysiphe cichoracearum	Cenicilla	500 g/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	SULFATO DE COBRE	CUPERQUIMM / TRIOXIL	Polvo humectable	92.6	500 g/kg	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	500 g/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	SULFATO DE COBRE	SULTRICOB-53	Polvo humectable	92.6	926 g/kg	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	2.0-4.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	SULFATO DE COBRE	COMET Y/O VITACOB SULFATO DE COBRE PENTAHDRATADO	Solido soluble	98	250 g/kg	Erysiphe cichoracearum	Cenicilla	3.0-5.0 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	SULFATO DE COBRE	PHYTON 27	Solución acuosa	21.36	246.86 g/L	Erysiphe sp.	Cenicilla	0.75-1.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	SULFATO DE COBRE	PHYTON 27	Solución acuosa	21.36	246.86 g/L	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	0.75-1.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	SULFATO DE COBRE	PHYTON 27	Solución acuosa	21.36	246.86 g/L	Colletotrichum sp.	Antracnosis	0.75-1.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	SULFATO DE COBRE	PHYTON 27	Solución acuosa	21.36	246.86 g/L	Cercospora sp.	Mancha foliar	0.75-1.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje

PEPINO	SULFATO DE COBRE	PHYTON 27	Solución acuosa	21.36	246.86 g/L	Alternaria cucumerina	Tizón foliar	0.75-1.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	SULFATO DE COBRE	PHYTON 27	Solución acuosa	21.36	246.86 g/L	Pseudomonas sp.	Tizón bacteriano	0.75-1.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	SULFATO DE COBRE	PHYTON 27	Solución acuosa	21.36	246.86 g/L	Xanthomonas sp.	Tizón bacteriano	0.75-1.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	SULFATO DE COBRE	PHYTON-27	Solución acuosa	21.36	13.58 g/L	Colletotrichum lagenarium	Antracnosis	0.75-1.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	SULFATO DE COBRE	SISCOP / MASTERCOP / STARCOP/ CURACOP/ HEALCOP/ ENTERCOP	Solución acuosa	21.36	60 g/L	Erysiphe cichoracearum	Cenicilla	0.75-1.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	TEBUCONAZOLE + TRIFLOXISTROBIN	CONSIST MAX / ABSOLUTE / NATIVO	Suspensión concentrada	22.63	262 g/L	Podosphaera xanthii	Cenicilla	0.25-0.35 L/ha		Aplicación al follaje
PEPINO	TEBUCONAZOLE + TRIFLOXISTROBIN	CONSIST MAX / ABSOLUTE / NATIVO	Suspensión concentrada	22.63	262 g/L	Sphaerotheca xanthii	Cenicilla	0.25-0.35 L/ha		Aplicación al follaje
PEPINO	THIAMETOXAM	ACTARA 25 GS / ACTARA 25 WG	Gránulos dispersables	25	250 g/kg	Bemisia argentifolii	Mosquita blanca	500-600 g/ha		Aplicación al cuello de la planta
PEPINO	THIAMETOXAM + CLORANTRANILIPROL	DURIVO / DURIVO 300 SC	Suspensión concentrada	17.57	200 g/L	Diaphania nitidalis	Barrenador del pepino	750 mL/ha	1	Aplicación al suelo
PEPINO	THIAMETOXAM + CLORANTRANILIPROL	DURIVO / DURIVO 300 SC	Suspensión concentrada	17.57	200 g/L	Bemisia tabaci	Mosquita blanca	750 mL/ha	1	Aplicación al suelo
PEPINO	THIAMETOXAM + CLORANTRANILIPROL	DURIVO / DURIVO 300 SC	Suspensión concentrada	17.57	200 g/L	Liriomyza sativae	Minador de la hoja	750 mL/ha	1	Aplicación al suelo
PEPINO	THIAMETOXAM + CLORANTRANILIPROL	DURIVO / DURIVO 300 SC	Suspensión concentrada	17.57	200 g/L	Aphis gossypii	Pulgón del algodón y del melón	750 mL/ha	1	Aplicación al suelo
PEPINO	THIRAM	GUSTAFSON 42-S	Suspensión acuosa	42.2	480 g/L	Rhizoctonia solani	Pudrición radical	0.2 L/100 kg		Aplicación en tratamiento de semillas para siembra
PEPINO	THIRAM	GUSTAFSON 42-S	Suspensión acuosa	42.2	480 g/L	Pythium sp.	Damping off, Pudrición radical	293 mL/100 kg de semilla		Aplicación en tratamiento de semillas para siembra
PEPINO	THIRAM	GUSTAFSON 42-S	Suspensión acuosa	42.2	480 g/L	Rhizoctonia sp.	Damping off, Pudrición radical	293 mL/100 kg de semilla		Aplicación en tratamiento de semillas para siembra
PEPINO	THIRAM	GUSTAFSON 42-S	Suspensión acuosa	42.2	480 g/L	Fusarium sp.	Pudrición radical	293 mL/100 kg de semilla		Aplicación en tratamiento de semillas para siembra
PEPINO	TIOFANATO-METILICO	FRONTIUS/ PROMETHYL 70% PH	Polvo humectable	70	700 g/kg	Verticillium sp.	Pudrición radical	0.7-1.0 kg/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	TIOFANATO-METILICO	FRONTIUS/ PROMETHYL 70% PH	Polvo humectable	70	700 g/kg	Sclerotinia sclerotiorum	Moho blanco	0.7-1.0 kg/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	TIOFANATO-METILICO	FRONTIUS/ PROMETHYL 70% PH	Polvo humectable	70	700 g/kg	Colletotrichum lagenarium	Antracnosis	0.7-1.0 kg/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	TIOFANATO-METILICO	CERCOBIN-M	Polvo humectable	70	700 g/kg	Fusarium solani	Pudrición	2.0-3.0 g/L de agua	1	Aplicación en agricultura protegida
PEPINO	TIOFANATO-METILICO	CERCOBIN-M	Polvo humectable	70	700 g/kg	Sphaerotheca sp.	Cenicilla	0.7-1.0 kg/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	TIOFANATO-METILICO	CERCOBIN-M	Polvo humectable	70	700 g/kg	Fusarium oxysporum f. sp. Cubense	Mal de panama	0.7-1.0 kg/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	TIOFANATO-METILICO	CERCOBIN-M	Polvo humectable	70	700 g/kg	Colletotrichum lagenarium	Antracnosis	0.7-1.0 kg/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	TIOFANATO-METILICO	CERCOBIN-M	Polvo humectable	70	700 g/kg	Sclerotinia sclerotiorum	Moho blanco	0.7-1.0 kg/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	TIOFANATO-METILICO	CERCOBIN-M	Polvo humectable	70	700 g/kg	Verticillium sp.	Pudrición radical	0.7-1.0 kg/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	TIOFANATO-METILICO	CERCOBIN SC, CERCOBIN L, TOPSIN L	Suspensión concentrada	40	500 g/L	Colletotrichum lagenarium	Antracnosis	1.0-1.5 L/ha	1	Aplicación al follaje
PEPINO	TIOFANATO-METILICO	CERCOBIN SC, CERCOBIN L, TOPSIN L	Suspensión concentrada	40	500 g/L	Fusarium sp.	Pudrición radical	2.0-3.0 L/ha	1	Aplicación al cuello de la planta
PEPINO	TRIADIMEFON	BAYLETON 25% P.H.	Polvo humectable	25	250 g/kg	Erysiphe cichoracearum	Cenicilla	0.35-0.5 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	TRIADIMEFON	FITOSICK	Polvo humectable	25	250 g/kg	Erysiphe cichoracearum	Cenicilla	0.35-0.65 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	TRIFLOXISTROBIN	FLINT 50 GS / FLINT	Gránulos dispersables	50	500 g/kg	Erysiphe cichoracearum	Cenicilla	25-37.5 g/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	TRIFLOXISTROBIN	FLINT / FLINT 50 GS	Gránulos dispersables	50	500 g/kg	Erysiphe cichoracearum	Cenicilla	25-37.5 g/100 L de agua	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	TRIFLUMIZOLE	PROCURE 480 SC/ TERRAGUARD	Concentrado soluble	43	480 g/L	Erysiphe cichoracearum	Cenicilla	0.50-0.70 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	TRIFLUMIZOLE	PROCURE 50 PH / TERRAGUARD	Polvo humectable	50	500 g/kg	Erysiphe cichoracearum	Cenicilla	0.40-0.60 kg/ha	SIN LIMITE	Aplicación al follaje
PEPINO	TRIFLURALINA	OTILAN 500 CE	Concentrado emulsionable	45.64	480 g/L	Brachiaria sp.	Muela de caballo	1.8-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	TRIFLURALINA	OTILAN 500 CE	Concentrado emulsionable	45.64	480 g/L	Panicum sp.	Zacate de año	1.8-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	TRIFLURALINA	OTILAN 500 CE	Concentrado emulsionable	45.64	480 g/L	Sorghum halepense	Zacate Johnson	1.8-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	TRIFLURALINA	TRIFLURALINA 480 CE/ ARCHER 480 CE/ CABAL 480 CE	Concentrado emulsionable	44.5	480 g/L	Simsia amplexicaulis	Acahual	1.2-2.4 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	TRIFLURALINA	OTILAN 500 CE	Concentrado emulsionable	45.64	480 g/L	Eleusine indica	Pata de gallo	1.8-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	TRIFLURALINA	OTILAN 500 CE	Concentrado emulsionable	45.64	480 g/L	Trianthema portulacastrum	Verdolaga cimarrona	1.8-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	TRIFLURALINA	HERBIFLUR	Concentrado emulsionable	44.5	430 g/L	Salsola kali	Salsola	1.0-2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	TRIFLURALINA	OTILAN 500 CE	Concentrado emulsionable	45.64	480 g/L	Portulaca oleracea	Verdolaga	1.8-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	TRIFLURALINA	OTILAN 500 CE	Concentrado emulsionable	45.64	480 g/L	Polygonum sp.	Chililo	1.8-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	TRIFLURALINA	TRIFLUREX 48 EC	Concentrado emulsionable	45.71	480 g/L	Amaranthus retroflexus	Bledo rojo	1.0-8.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	TRIFLURALINA	OTILAN 500 CE	Concentrado emulsionable	45.64	480 g/L	Rumex crispus	Lengua de vaca	1.8-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	TRIFLURALINA	OTILAN 500 CE	Concentrado emulsionable	45.64	480 g/L	Digitaria sp.	Fresadilla	1.8-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	TRIFLURALINA	OTILAN 500 CE	Concentrado emulsionable	45.64	480 g/L	Tribulus terrestris	Torito, diablito	1.8-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	TRIFLURALINA	OTILAN 500 CE	Concentrado emulsionable	45.64	480 g/L	Avena fatua	Avena loca	1.8-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	TRIFLURALINA	OTILAN 500 CE	Concentrado emulsionable	45.64	480 g/L	Cenchrus ciliaris	Zacate bufel	1.8-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	TRIFLURALINA	TRIFLURALINA 500	Concentrado emulsionable	47.5	500 g/L	Phalaris minor	Alpistillo	2.0-2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	TRIFLURALINA	OTILAN 500 CE	Concentrado emulsionable	45.64	480 g/L	Amaranthus albus	Quelite, bledo	1.8-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	TRIFLURALINA	OTILAN 500 CE	Concentrado emulsionable	45.64	480 g/L	Chenopodium album	Quelite cenizo	1.8-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	TRIFLURALINA	OTILAN 500 CE	Concentrado emulsionable	45.64	480 g/L	Poa annua	Zacate azul	1.8-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	TRIFLURALINA	OTILAN 500 CE	Concentrado emulsionable	45.64	480 g/L	Echinochloa crus-galli	Zacate rayado	1.8-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	TRIFLURALINA	OTILAN 500 CE	Concentrado emulsionable	45.64	480 g/L	Echinochloa colonum	Zacate de agua	1.8-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	TRIFLURALINA	TRIFLUREX 48 CE/ TRIFLUREX 48 EC/ TRISAN 48 CE/ BIGTOP	Concentrado emulsionable	45.71	480 g/L	Eragrostis mexicana	Cola de ardilla	1.2-2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	TRIFLURALINA	OTILAN 500 CE	Concentrado emulsionable	45.64	480 g/L	Phalaris minor	Alpistillo	1.8-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	TRIFLURALINA	OTILAN 500 CE	Concentrado emulsionable	45.64	480 g/L	Panicum fasciculatum	Pata de gallo	1.8-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	TRIFLURALINA	OTILAN 500 CE	Concentrado emulsionable	45.64	480 g/L	Leptochloa filiformis	Zacate liendrilla	1.8-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	TRIFLURALINA	OTILAN 500 CE	Concentrado emulsionable	45.64	480 g/L	Salsola kali	Salsola	1.8-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	TRIFLURALINA	OTILAN 500 CE	Concentrado emulsionable	45.64	480 g/L	Setaria geniculata	Cola de zorra	1.8-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	TRIFLURALINA	GOWAN TRIFLURALINA 480 C.E.	Concentrado emulsionable	45.71	480 g/L	Amaranthus retroflexus	Bledo rojo	1.2-2.5 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	TRIFLURALINA	OTILAN 500 CE	Concentrado emulsionable	45.64	480 g/L	Stellaria media	Pamplina	1.8-2.0 L/ha	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	TRIFLURALINA	T R 10%	Granulado	10	100 g/kg	Amaranthus retroflexus	Bledo rojo	7-10 kg/Banda	SIN LIMITE	Aplicación en control de malezas
PEPINO	TRIFORINE	SAPROL 200 C.E.	Concentrado emulsionable	18.7	190 g/L	Colletotrichum lagenarium	Antracnosis	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	TRIFORINE	SAPROL 200 C.E. / SAPROL / SUMMIT / GENIC / KIBBA	Concentrado emulsionable	17.8	190 g/L	Alternaria cucumerina	Tizón foliar	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje

PEPINO	TRIFORINE	SAPROL 200 CE / SAPROL	Concentrado emulsionable	18.7	190 g/L	Colletotrichum lagenarium	Antracnosis	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	TRIFORINE	SAPROL 200 CE / SAPROL	Concentrado emulsionable	18.7	190 g/L	Erysiphe cichoracearum	Cenicilla	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	TRIFORINE	SAPROL 200 CE / SAPROL	Concentrado emulsionable	18.7	190 g/L	Alternaria cucumerina	Tizón foliar	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	TRIFORINE	SAPROL 200 C.E.	Concentrado emulsionable	18.7	190 g/L	Erysiphe cichoracearum	Cenicilla	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	TRIFORINE	SAPROL 200 C.E.	Concentrado emulsionable	18.7	190 g/L	Amaranthus retroflexus	Bledo rojo	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	TRIFORINE	SAPROL 200 C.E.	Concentrado emulsionable	18.7	190 g/L	Alternaria cucumerina	Tizón foliar	1.0-1.5 L/ha	7	Aplicación al follaje
PEPINO	VINCLOZOLIN	RONILAN DF	Gránulos dispersables	50	500 g/kg	Botrytis cinerea	Moho gris	0.75-2.0 kg/ha	10	Aplicación al follaje
PEPINO	VINCLOZOLIN	RONILAN DF	Gránulos dispersables	50	500 g/kg	Sclerotinia sclerotiorum	Moho blanco	0.75-2.0 kg/ha	10	Aplicación al follaje
PEPINO	ZETA-CIPERMETRINA	MUSTANG MAX EW / FURY EW / FURIA EW / ORIX EW	Emulsión acuosa	9.22	98.28 g/L	Frankliniella occidentalis	Trips del cogollo	450-650 mL/ha		Aplicación al follaje
PEPINO	ZINEB	FUNGIZEB Z	Suspensión acuosa	33	400 g/L	Alternaria cucumerina	Tizón foliar	3.0-5.0 L/ha		Aplicación al follaje
PEPINO	ZINEB	FUNGIZEB Z	Suspensión acuosa	33	400 g/L	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	3.0-5.0 L/ha		Aplicación al follaje
PEPINO	ZINEB	FUNGIZEB Z	Suspensión acuosa	33	400 g/L	Colletotrichum lagenarium	Antracnosis	3.0-5.0 L/ha		Aplicación al follaje
PEPINO	ZOXAMIDE + CYMOXANIL	HARPON	Gránulos dispersables	33	330 g/kg	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	0.4-0.5 kg/ha		Aplicación al follaje
PEPINO	ZOXAMIDE + MANCOZEB	GAVEL 75 DF	Gránulos dispersables	8.3	83.3 g/kg	Pseudoperonospora cubensis	Mildiu	1.5-2.0 kg/ha		Aplicación al follaje